Gilet ONDINE

Qualité P. AIR PEROU col. LIN
Expliqué du 34 /36 au 50/52

Fiche 218 T22 456

6

Niveau Expert



056176 3,99 €
3665258280993

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022



Niveau Expert

20

GILET **ONDINE**

N° 218 - T22 - 456

6

ÉCHANTILLONS INDISPENSABLES
les 22 m. de la grande torsade, aig. 6 = 10 cm
10 cm sur l'ensemble des pts, aig. 6 = 20 rgs

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. AIR PEROU	LIN ou AU CHOIX	10	11	12	12	13

Composition du modèle: 70 % Alpaga - 23 % Polyamide - 7 % Laine

MERCERIE
Aig. 5 (côtes 1/1)
Aig. 6 (pt fantaisie)
Aig. à torsade
6 boutons Ø 18 mm, réf.: 054600 2225 09

«Un échantillon tricoté et validé, c'est un modèle parfait assuré ! »

POINTS EMPLOYÉS
Côtes 1/1
Jersey env.
Pt fantaisie (voir diagrammes)

RÉALISATION

DOS
Monter 87 - 91 - 99 - 105 - 115 m., aig. 5 et tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 1 m. endr. pendant 4 cm (7 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 25 augm.

On a: 112 - 116 - 124 - 130 - 140 m.

Cont. en pt fantaisie (voir diagramme), aig. 6.

Emmanchures
A 35 cm de haut. tot., rab. de ch. côté:
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 4 x 1 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 3 m., 3 x 2 m. et 4 x 1 m.

Il reste: 84 - 86 - 88 - 90 - 94 m.

Epaules et encolure
A 56 - 57 - 58 - 59 - 60 cm de haut. tot., rab. de ch. côté pour les épaules:
1 x 7 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 8 m.
1 x 8 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 8 m.
1 x 8 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 8 m. et 1 x 9 m.
1 x 8 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 8 m. et 1 x 9 m.
1 x 9 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 9 m.

En même temps que la 1ère dim. d'épaule, rab. les 14 - 14 - 14 - 16 - 16 m. centr. pour l'encol. et terminer un côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut: 1 x 12 m.

DEMI-DEVANT DROIT
Monter 41 - 43 - 47 - 51 - 55 m., aig. 5 et tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg par 2 m. endr. pendant 4 cm (7 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 12 - 12 - 12 - 11 - 12 augm.

On a: 53 - 55 - 59 - 62 - 67 m.

Cont. en pt fantaisie (voir diagramme), aig. 6.

Emmanchure
A 35 cm de haut. tot., rab. à gauche:
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 4 x 1 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 3 m., 3 x 2 m. et 4 x 1 m.

Il reste: 39 - 40 - 41 - 42 - 44 m.

Encolure
A 52 - 53 - 54 - 55 - 56 cm de haut. tot., rab. à droite:
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 3 x 2 m. et 1 x 1 m.
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 3 x 2 m. et 1 x 1 m.
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 3 x 2 m. et 1 x 1 m.
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 3 x 2 m. et 1 x 1 m.
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 3 x 2 m. et 1 x 1 m.

Epaule
A 56 - 57 - 58 - 59 - 60 cm de haut. tot., rab. à gauche:
1 x 7 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 8 m.
1 x 8 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 8 m.
1 x 8 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 8 m. et 1 x 9 m.
1 x 8 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 8 m. et 1 x 9 m.
1 x 9 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 9 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse en suivant le diagramme correspondant.

MANCHES
Monter 42 - 46 - 50 - 54 - 56 m., aig. 5 et tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (9 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant 44 - 44 - 46 - 48 - 52 augm.

On a: 86 - 90 - 96 - 102 - 108 m.

Cont. en pt fantaisie (voir diagramme), aig. 6 en plaçant les m. de la façon suivante: 2 - 4 - 7 - 10 - 13 m. env., les 82 m. du diagramme et 2 - 4 - 7 - 10 - 13 m. env.

Arrondi
A 45 cm de haut. tot., rab. de ch. côté:
1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs: 3 x 1 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs: 3 x 1 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m., ts les 4 rgs: 3 x 1 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 1 m., 1 x 2 m. et 2 x 3 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m., ts les 4 rgs: 3 x 1 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m., 7 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.

Rab. les 50 m. restantes.


BANDE D'ENCOLURE
Monter 73 - 73 - 73 - 77 - 77 m., aig. 5 et tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr. pendant 6 cm puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre col.

BANDES DE BOUTONNAGE
Monter 101 - 103 - 105 - 107 - 109 m., aig. 5 et tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr. pendant 3 cm puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre col.


Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 3e rg 6 boutonnières d'1 m. (= 1 jeté, 2 m. ens.), la 1ère à 2 - 3 - 4 - 2 - 3 m. du bord, les suivantes espacées de 17 - 17 - 17 - 18 - 18 m.

ASSEMBLAGE
Faire les coutures des épaules, des côtés et des dessous des manches.
Froncer le plat des manches sur 8 cm et monter les manches aux emman.
Coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Coudre les boutons en vis-à-vis des boutonnières.


Patron dos



Patron demi-devant droit



Patron manches



Mesures en cm

= m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.

ou = m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.

= m. endr. torse

= glisser 2 m. sur l'aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes puis les 2 m. de l'aig. à torsade

= glisser 2 m. sur l'aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes puis les 2 m. de l'aig. à torsade

= glisser 3 m. sur l'aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes puis les 3 m. de l'aig. à torsade

= glisser 2 m. sur l'aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 3 m. suivantes puis les 2 m. de l'aig. à torsade

= glisser 3 m. sur l'aig. à torsade placée derrière, tric. les 2 m. suivantes à l'endr. puis les 3 m. de l'aig. à torsade comme suit: 2 m. env. et 1 m. endr.

= glisser 2 m. sur l'aig. à torsade placée devant, tric. 1 m. endr., 2 m. env. puis tric. à l'endr. les 2 m. de l'aig. à torsade


= glisser 5 m. sur l'aig. à torsade placée derrière, tric. en pt de riz les 5 m. suivantes puis à l'endr. les 5 m. de l'aig. à torsade

= glisser 5 m. sur l'aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 5 m. suivantes puis en pt de riz les 5 m. de l'aig. à torsade

= glisser 5 m. sur l'aig. à torsade placée devant, tric. en pt de riz les 5 m. suivantes puis tric. à l'endr. les 5 m. de l'aig. à torsade

= glisser 5 m. sur l'aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 5 m. suivantes puis au pt de riz les 5 m. de l'aig. à torsade

Diagramme pt fantaisie manches



82 m.

Répéter toujours les rgs des encadrés

= m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.

ou = m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.

= m. endr. torse

= glisser 2 m. sur l'aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes puis les 2 m. de l'aig. à torsade

= glisser 2 m. sur l'aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes puis les 2 m. de l'aig. à torsade

= glisser 3 m. sur l'aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes puis les 3 m. de l'aig. à torsade

= glisser 2 m. sur l'aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 3 m. suivantes puis les 2 m. de l'aig. à torsade

= glisser 3 m. sur l'aig. à torsade placée derrière, tric. les 2 m. suivantes à l'endr. puis les 3 m. de l'aig. à torsade comme suit: 2 m. env. et 1 m. endr.

= glisser 2 m. sur l'aig. à torsade placée devant, tric. 1 m. endr., 2 m. env. puis tric. à l'endr. les 2 m. de l'aig. à torsade


= glisser 5 m. sur l'aig. à torsade placée derrière, tric. en pt de riz les 5 m. suivantes puis à l'endr. les 5 m. de l'aig. à torsade

= glisser 5 m. sur l'aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 5 m. suivantes puis en pt de riz les 5 m. de l'aig. à torsade

= glisser 5 m. sur l'aig. à torsade placée devant, tric. en pt de riz les 5 m. suivantes puis tric. à l'endr. les 5 m. de l'aig. à torsade

= glisser 5 m. sur l'aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 5 m. suivantes puis au pt de riz les 5 m. de l'aig. à torsade

Diagramme pt fantaisie dos et demi-devants



Répéter toujours les rgs des encadrés