Gilet JADOR

Qualité P. LÉO col. DALMATIEN
Expliqué du 34 /36 au 50/52

Fiche 221 T22 647

6

Niveau Intermédiaire



056716 2.99 €
3 665258 294495

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022



Niveau Intermédiaire

5

GILET **JADOR**

N° 221- T22 - 647

6

ÉCHANTILLON INDISPENSABLE
10 cm de jersey, aig. 6 = 18 m. et 26 rgs

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. LÉO	DALMATIEN	7	8	9	9	10

Composition du modèle: 71 % Mohair - 17 % Polyamide - 10 % Laine - 2 % Elasthanne

Pour réaliser ce modèle avec moins de coutures, vous pouvez tric. en 1 pièce le corps (jusqu'aux emman.) et les manches en circulaire en suivant les adaptations dans les cadres colorés (1 tour = 1 rang)

MERCERIE
Aig. 5 (côtes 1/1) - Aig. 6 (jersey)

Aig. circulaire 5 (côtes 1/2)
Aig. circulaire 6 (jersey)
Anneaux marqueurs

5 boutons Ø 20 mm, réf.: 054581 1409 10

«Un échantillon tricoté et validé, c'est un modèle parfait assuré ! »

POINTS EMPLOYÉS
Côtes 1/1 (1 m. endr., 1 m. env.)
Jersey

Côtes 1/1 circulaire: 1 m. endr., 1 m. env.
Jersey circulaire: tric. ts les rgs à l'endr.

RÉALISATION

DOS
Monter 83 - 89 - 95 - 103 - 113 m., aig. 5, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 1 m. endr. - 1 m. env. - 1 m. env. - 1 m. endr. - 1 m. endr. pendant 5 cm.

ou ***DOS ET DEMI-DEVANTS***
Monter 157 - 169 - 183 - 197 - 219 m. aig. circulaire 5 puis marquer d'un anneau marqueur la 39e - 42e - 46e - 49e - 55e m. de ch. extrémité (dernière m. des demi-devants).
Tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr. pendant 5 cm.

Cont en jersey, aig. 6 en répartissant 5 - 5 - 7 - 5 - 7 augm.
On a: 88 - 94 - 102 - 108 - 120 m.

ou Cont. en jersey aig. circulaire 6 en répartissant 11 - 11 - 13 - 11 - 13 augm. sur le 1er rg.
On a 168 - 180 - 196 - 208 - 232 m.

Emmanchures
A 35 cm de haut. tot., rab. de ch. côté: 1 x 4 m.

ou A 35 cm de haut. tot., on termine le dos et les demi-devants séparément.

DOS
Cont. sur les 86 - 92 - 100 - 106 - 118 m. centr. (laisser les autres m. en attente) en rab. de ch. côté: 1 x 3 m.
Suivre le reste de l'explication ci-dessous.

puis ts les 2 rgs:
1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
2 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
2 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.
1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste 66 - 68 - 70 - 72 - 76 m.

Epaules et encolure
A 55 - 56 - 57 - 58 - 59 cm de haut. tot., rab. de ch. côté pour les épaules:
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 6 m.
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 6 m.
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 6 m. et 1 x 7 m.
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 6 m. et 1 x 7 m.
1 x 7 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 7 m.

En même temps que la 1ère dim. d'épaule, rab. pour l'encol. les 22 - 22 - 22 - 24 - 24 m. centr. puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut: 1 x 5 m.

DEMI-DEVANT DROIT
Monter 39 - 42 - 46 - 49 - 55 m., aig. 5, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg par 2 m. endr. (on termine par 1 m. env. - 1 m. endr. - 1 m. endr. - 1 m. env. - 1 m. env.) pendant 5 cm.

Cont en jersey, aig. 6 en répartissant 3 augm. sur le 1er rg.
On a: 42 - 45 - 49 - 52 - 58 m.

Emmanchure
A 35 cm de haut. tot., rab. à gauche: 1 x 4 m.

ou Reprendre les m. de droite laissées en attente et cont. en jersey aig. 6 en rab. à gauche: 1 x 3 m.
Suivre le reste de l'explication ci-dessous.

puis ts les 2 rgs:
1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
2 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
2 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.
1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.
Il reste 31 - 32 - 33 - 34 - 36 m.

Encolure
A 47 - 48 - 49 - 50 - 51 cm de haut. tot., rab. à droite:
1 x 7 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
1 x 7 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
1 x 7 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
1 x 7 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
1 x 7 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.

Epaule
A 55 - 56 - 57 - 58 - 59 cm de haut. tot., rab. à gauche:
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 6 m.
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 6 m.
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 6 m. et 1 x 7 m.
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 6 m. et 1 x 7 m.
1 x 7 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 7 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

ou Reprendre les m. de gauche laissées en attente et faire le même trav. en sens inverse.

MANCHES
Monter 46 - 50 - 52 - 56 - 60 m., aig. 5, tric. en côtes 1/1 pendant 7 cm.

ou Monter 44 - 48 - 50 - 54 - 58 m. aig. circulaire 5 puis marquer la 1ère m. d'un anneau marqueur afin de repérer le début du rg. Fermer le rg. Tric. en côtes 1/1 pendant 7 cm.

Cont en jersey, aig. 6 en répartissant 14 augm. sur le 1er rg.

On a 60 - 64 - 66 - 70 - 74 m.

ou Cont. en jersey aig. circulaire 6 en répartissant 14 augm. sur le 1er tour.
On a 58 - 62 - 64 - 68 - 72 m.

Augm. 1 m. de ch. côté:

ou de ch. côté de l'anneau marqueur:
ts les 12 rgs: 7 fs
ts les 12 rgs: 7 fs
ts les 10 rgs: 8 fs et 8 rgs plus haut: 1 fs
ts les 10 rgs: 8 fs et 8 rgs plus haut: 1 fs
ts les 10 rgs: 4 fs et ts les 8 rgs: 6 fs
On a 74 - 78 - 84 - 88 - 94 m.

ou 72 - 76 - 82 - 86 - 92 m.

Arrondi
A 44 cm de haut. tot., rab. de ch. côté: 1 x 3 m. - 1 x 3 m. - 1 x 3 m. - 1 x 3 m. - 1 x 4 m.

ou A 44 cm de haut. tot., cont. en aller/retour en rab. de ch. côté: 1 x 2 m. - 1 x 2 m. - 1 x 2 m. - 1 x 2 m. - 1 x 3 m.

Suivre le reste de l'explication ci-dessous.

puis ts les 2 rgs: 3 x 2 m., 2 x 1 m., 4 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 6 rgs: 3 x 1 m., 4 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 2 rgs: 2 x 1 m. et 1 x 2 m.
puis ts les 2 rgs: 1 x 2 m., 2 x 1 m., 4 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 6 rgs: 3 x 1 m., 4 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 2 rgs: 2 x 1 m., 1 x 2 m. et 2 x 3 m.
puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., 4 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 6 rgs: 3 x 1 m., 4 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 2 rgs: 1 x 1 m., 2 x 2 m. et 2 x 3 m.
puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m., 4 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 6 rgs: 3 x 1 m., 4 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 2 rgs: 1 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., 4 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 6 rgs: 3 x 1 m., 4 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 2 rgs: 2 x 2 m., 1 x 3 m. et 2 x 4 m.

Rab. les 34 m. restantes.

BANDES DE BOUTONNAGE
Monter 105 - 107 - 109 - 111 - 113 m. aig. 5 et tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr. pendant 2,5 cm puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre col.

Ou relever 102 - 107 - 109 - 111 - 113 m. aig. 5 le long du demi-devant droit et tric. en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg par 2 m. endr. pendant 2,5 cm puis rab. les m.

Tric. une seconde bande en répartissant sur le 3e rg 5 boutonnières de 2 m., la 1ère à 4 - 5 - 4 - 5 - 4 m. du bord et les suivantes espacées de 22 - 22 - 23 - 23 - 24 m.


Ou Faire le même trav. le long du demi-devant gauche en répartissant sur le 3e rg: 5 boutonnières de 2 m., la 1ère à 4 - 5 - 4 - 5 - 4 m. du bord, les suivantes espacées de 22 - 22 - 23 - 23 - 24 m.

BANDE D'ENCOLURE
Monter 109 - 109 - 109 - 113 - 113 m. aig. 5 et tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr. pendant 2,5 cm puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre col.


ASSEMBLAGE
Faire les coutures des épaules, des côtés et des dessous de manches.
En haut de ch. manche, former 3 plis de 2 cm couchés vers la gauche pour la manche gauche et vers la droite pour l'autre manche.
Monter les manches au corps en maintenant les plis.
Coudre les bandes d'encolure et de boutonnage, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Coudre les boutons.

ou Faire les coutures des épaules.
En haut de ch. manche, former 3 plis de 2 cm couchés vers la gauche pour la manche gauche et vers la droite pour l'autre manche.
Monter les manches au corps en maintenant les plis.
Relever 109 - 109 - 109 - 113 - 113 m. aig. 5 autour de l'encol. et tric. en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg par 2 m. endr. pendant 2,5 cm puis rab. les m.
Coudre les boutons.

Patron dos et demi-devant droit




Patron manches



Mesures en cm

Patron dos et demi-devants



Mesures en cm