Bomber NINA

Qualités P. NOUNOURS col. JEAN BLEACHED - P. PARTNER 3,5 col. JEANS CHINÉ - P. IRLANDAIS col. NAVY
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 228 T23 303

7

Niveau Intermédiaire



057927 2.99 €
3 665258 326776

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 17 LE BOMBER **NINA**

228 - T23 - 303



Niveau Intermédiaire

Entre 20 et 30 heures à titre indicatif

ÉCHANTILLONS INDISPENSABLES

10 cm de jersey (1 fil P. NOUNOURS + 1 fil P. PARTNER 3,5 tric. ens.), aig. 7 = 13 m. et 16 rgs
10 cm de côtes 1/1, qualité P. IRLANDAIS, aig. 4,5 = 25 m.

QUALITÉS	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. NOUNOURS	JEAN BLEACHED	13	14	15	16	17
P. PARTNER 3,5	JEANS CHINE	5	6	6	7	7
P. IRLANDAIS	NAVY	2	2	2	2	2

Composition du modèle: 77 % Polyamide - 11 % Acrylique - 7 % Laine peignée - 5 % Laine

«Pas question de passer l'étape de l'échantillon pour être sûr de votre création»

MERCERIE

Dans la gamme PPY:
Aig. 4,5 (côtes 1/1) et 7 (jersey)
5 boutons corne Ø 20 mm, réf.:070067 2333 10

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1
Jersey (1 fil P. NOUNOURS + 1 fil P. PARTNER 3,5 tric. ens.)

RÉALISATION

DOS

Monter 70 - 74 - 78 - 84 - 92 m. 1 fil P. NOUNOURS + 1 fil P. PARTNER 3,5 tric. ens., aig. 7, tric. en jersey.

Emmanchures
A 26 cm de haut. tot., rab. de ch. côté:
1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste 56 - 60 - 64 - 70 - 78 m.

Epaules
A 47 - 48 - 49 - 50 - 51 cm de haut. tot., rab. de ch. côté:
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 5 m.
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 6 m.
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 7 m.

Encolure
A 48 - 49 - 50 - 51 - 52 cm de haut. tot., rab. les 10 - 10 - 10 - 12 - 12 m. centr. puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut: 1 x 6 m.

DEMI-DEVANT DROIT

Monter 40 - 42 - 44 - 47 - 51 m., 1 fil P. NOUNOURS + 1 fil P. PARTNER 3,5 tric. ens., aig. 7, tric. en jersey en réalisant 4 boutonnières d'1 m. à 2 m. du bord (= 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr.), la 1ère à 10 - 8 - 9 - 10 - 11 cm du bas, les suivantes à:
20 cm, 30 cm et 40 cm de haut. tot.
19 cm, 30 cm et 41 cm de haut. tot.
20 cm, 31 cm et 42 cm de haut. tot.
21 cm, 32 cm et 43 cm de haut. tot.
22 cm, 33 cm et 44 cm de haut. tot.

Emmanchure
A 26 cm de haut. tot., rab. à gauche: 1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Encolure
A 42 - 43 - 44 - 45 - 46 cm de haut. tot., rab. à droite:
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Epaule
A 47 - 48 - 49 - 50 - 51 cm de haut. tot., rab. à gauche:
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 5 m.
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 6 m.
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 7 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse sans les boutonnières.

MANCHES

Monter 35 - 37 - 41 - 43 - 45 m., 1 fil P. NOUNOURS + 1 fil P. PARTNER 3,5 tric. ens., aig. 7, tric. en jersey en augm. 1 m. de ch. côté:
ts les 6 rgs: 10 fs.
ts les 6 rgs: 10 fs.
ts les 6 rgs: 9 fs et 4 rgs plus haut: 1 fs.
ts les 6 rgs: 8 fs et ts les 4 rgs: 2 fs.
ts les 6 rgs: 6 fs et ts les 4 rgs: 4 fs.
On a 55 - 57 - 61 - 63 - 65 m.

Arrondi
A 39,5 - 39,5 - 38,5 - 37,5 - 35,5 cm de haut. tot., rab. de ch. côté:
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 3 x 3 m et 1 x 4 m.
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 2 x 3 m. et 2 x 4 m.
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 4 m. et 2 x 5 m.

Rab. les 11 m. restantes.

COL

Monter 58 - 58 - 58 - 61 - 61 m. 1 fil P. NOUNOURS + 1 fil P. PARTNER 3,5 tric. ens., aig. 7, tric. en jersey.

A 10 cm de haut. tot., rab. de ch. côté: 1 x 18 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 6 m.

Rab. les 10 - 10 - 10 - 13 - 13 m. restantes.

BANDE DE CÔTES DU DOS

Monter 121 - 129 - 139 - 149 - 165 m. NAVY, aig. 4,5, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 1 m. env. pendant 5 cm puis rab. les m.

BANDES DE CÔTES DES DEMI-DEVANTS

Monter 70 - 74 - 80 - 84 - 92 m. NAVY, aig. 4,5, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg par 2 m. endr.

Sur le 7e rg, réaliser une boutonnière de 2 m. à 4 m. du bord.

A 5 cm de haut. tot., rab. les m.

Tric. une seconde bande en sens inverse sans la boutonnière.


POIGNETS

Monter 56 - 62 - 66 - 72 - 76 m. NAVY, aig. 4,5, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm puis rab. les m.
Tric. le second poignet semblable.


ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches.
Monter les manches aux emman.
Coudre le col autour de l'encol. en laissant libre 3,5 cm à ch. extrémité pour permettre le croisement.
Coudre les bandes de côtes en bas du dos et des demi-devants.
Froncer le bas des manches puis coudre les poignets.
Coudre les boutons en vis-à-vis des boutonnières.


Patron demi-devant droit



Patron dos




Patron manches



Mesures en cm

Boutonnière horizontale



Elle se réalise sur deux rangs.

1er rang : tricoter les mailles jusqu'à l'emplacement de la boutonnière, rabattre le nombre de mailles correspondant au diamètre du bouton et terminer le rang.

2e rang : tricoter jusqu'à l'endroit des mailles rabattues, puis remonter les mailles en enroulant le fil autour de l'aiguille autant de fois qu'il y a de mailles rabattues au rang précédent.