Robe NEÏLA

Qualité P. IRISÉ col. NACRE
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 228 T23 297

3.5

Niveau Intermédiaire



057920 2.99 €
3 665258 326707

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 11 LA ROBE **NEILA**

228 - T23 - 297



Niveau Intermédiaire

Plus de 30 heures à titre indicatif

ÉCHANTILLONS INDISPENSABLES
10 cm de jersey, aig. 3,5 = 27 m. et 38 rgs
10 cm de pt fantaisie (voir diagramme manches), aig. 3,5 = 27 m. et 35 rgs

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. IRISÉ	NACRE	10	11	12	13	14

Composition du modèle: 68 % Viscose - 18 % Laine mérinos - 10 % Polyamide - 4 % Mohair

MERCERIE
Dans la gamme PPY:
Aig. 3 (côtes 1/1)
Aig. 3,5 (jersey - pt fantaisie)
Fil élastique guipé (non commercialisé)

«Pas question de passer l'étape de l'échantillon pour être sûr de votre création»

POINTS EMPLOYÉS
Côtes 1/1
Jersey
Pt fantaisie (voir diagrammes)

Dim. à 2 m. des bords:
à droite: tric. 2 m. endr. puis 2 m. ens.
à gauche: des 4 dernières m. faire un surjet simple (glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante puis passer la m. glissée sur la m. tric.), tric. les 2 dernières m. à l'endr.

RÉALISATION

DOS
Monter 138 - 146 - 156 - 166 - 182 m., aig. 3, tric. en côtes 1/1 pendant 1,5 cm.

Cont. en jersey, aig. 3,5, en faisant 1 dim. à la fin du 1er rg.

Il reste: 137 - 145 - 155 - 165 - 181 m.

A 59,5 cm de haut. tot., cont. en pt fantaisie (voir diagramme) de la façon suivante: tric. 32 - 36 - 41 - 46 - 54 m. en jersey, les 73 m. du diagramme puis les 32 - 36 - 41 - 46 - 54 dernières m. en jersey

Emmanchures
A 65 cm de haut. tot., rab. de ch. côté: 1 x 2 m., puis ts les 2 rgs: 3 x 2 m. et 5 x 1 m.

Encolure
A 65 - 66 - 67 - 68 - 69 cm de haut. tot., rab. la m. centr., puis cont. un côté à la fs en faisant de ch. côté de l'encol. à 2 m. des bords (voir pts employés): ***ts les 2 rgs: 2 x 1 dim., 4 rgs plus haut: 1 x 1 dim.*** répéter de *à* 9 fs au tot.

A 85 - 86 - 87 - 88 - 89 cm de haut. tot., rab. les 28 - 32 - 37 - 42 - 50 m. restantes pour l'épaule.

DEVANT
Monter 138 - 146 - 156 - 166 - 182 m., aig. 3, tric. en côtes 1/1 pendant 1,5 cm.

Cont. en jersey, aig. 3,5, en faisant 1 dim. à la fin du 1er rg.

Il reste: 137 - 145 - 155 - 165 - 181 m.

A 59,5 cm de haut. tot., cont. en pt fantaisie (voir diagramme) de la façon suivante: tric. 32 - 36 - 41 - 46 - 54 m. en jersey, les 73 m. du diagramme puis les 32 - 36 - 41 - 46 - 54 dernières m. en jersey.

Emmanchures
A 65 cm de haut. tot., rab. de ch. côté: 1 x 2 m., puis ts les 2 rgs: 3 x 2 m. et 5 x 1 m.

Il reste 111 - 119 - 129 - 139 - 155 m.

Encolure
A 80 - 81 - 82 - 83 - 84 cm de haut. tot., rab. les 19 m. centr., puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs: 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

A 85 - 86 - 87 - 88 - 89 cm de haut. tot., rab. les 28 - 32 - 37 - 42 - 50 m. restantes pour l'épaule.

MANCHES
Volants:
Monter 120 - 132 - 144 - 152 - 168 m., aig. 3,5, tric. 2 rgs tt à l'endr. puis cont. en jersey.

A 4 cm de haut. tot. cont. en côtes 1/1 aig. 3 en tric. les m. du 1er rg 2 par 2.

Il reste 60 - 66 - 72 - 76 - 84 m.


A 11 cm de haut. tot., cont. aig. 3,5 en pt fantaisie (voir diagramme) en répartissant sur le 1er rg 47 - 47 - 47 - 47 - 45 augm. et en commençant le diagramme par la 1ère - 6e - 3e - 1ère - 6e m. du diagramme (on a la 6e m. au centre du trav.).

On 107 - 113 - 119 - 123 - 129 m.

Biais
A 52 - 51,5 - 50,5 - 49,5 - 47,5 cm de haut. tot., rab. de ch. côté: 1 x 2 m., puis ts les 2 rgs: 3 x 2 m. et 5 x 1 m.


A 57 - 56,5 - 55,5 - 54,5 - 52,5 cm de haut. tot., rab. les 81 - 87 - 93 - 97 - 103 m. restantes.

ASSEMBLAGE
Faire les coutures des épaules, des côtés.
Attention, pour les manches l'endr. du trav. devient l'env., faire la couture des dessous des manches et les coudre au corps en faisant correspondre les biais.
Passer du fil élastique sur 3 rgs de côtes 1/1 des poignets (en bas, en haut et au milieu).



Mesures en cm

Diagramme manches



▯ ou ▯	= m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.
▬	= m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.
◯	= jeté
⩘	= 2 m. ens. à l'endr. sur l'endr.
⩗	= surjet simple à l'endr. sur l'endr.: glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr., puis passer la m. glissée sur la m. tric.
⩗	= dim. double verticale à l'endr. sur l'endr.: d'un groupe de 3 m., glisser la 1ère et la 2e m. comme pour les tric. ens. à l'endr., reprendre sur l'aig. gauche la 1ère des 2 m. en passant derrière la 2e, tric. ens. à l'endr. la 3e et la 1ère m., puis passer la 2e sur la m. obtenue.

Diagramme dos




Diagramme devant

