# Cache-coeur NEIGE

Qualité P. MOHAIR SOIE col. VÉRONÈSE
Expliqué du 34/36 au 50/52

**Fiche 228 T23 296**

5

Niveau Intermédiaire




057931 2.99 €
3 665258 326813

**Photo non contractuelle**

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

## N° 21 a et b LE CACHE-COEUR NEIGE

228 - T23 - 296



**Niveau Intermédiaire**

Plus de 30 heures à titre indicatif

***ÉCHANTILLON INDISPENSABLE***

10 cm de pt fantaisie (2 fils ens.), aig. 5 = 17 m. et 23 rgs

| QUALITÉ | COLORIS | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. MOHAIR SOIE | VERONESE ou RAISIN | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |

***Composition du modèle:*** 70 % Mohair - 30 % Soie

***MERCERIE***

**Dans la gamme PPY**:
Aig. 4,5 (côtes 1/1 fantaisie)
Aig. 5 (pt fantaisie)
Crochet 4 (finition)
9 boutons «boule nacré» réf.: 055150 9999

«Pas question de passer l'étape de l'échantillon pour être sûr de votre création»

***POINTS EMPLOYÉS***

**Côtes 1/1 fantaisie**:
**1er et 2e rgs**: en côtes 1/1
**3e et 5e rgs**: tt à l'endr.
**4e rg**: 1 m. lis., 1 m. endr., ***1 m. glissée à l'env. (fil derrière la m.), 1 m. endr.***, répéter de ***à*** terminer par 1 m. lis.
**6e rg**: 1 m. lis., 1 m. glissée à l'env. (fil derrière la m.), ***1 m. endr., 1 m. glissée à l'env. (fil derrière la m.)***, répéter de ***à*** terminer par 1 m. lis.
Répéter toujours ces 6 rgs.
**Pt fantaisie ajouré** (voir diagramme)
**M. en l'air ou m. chaînette**
**M. coulée:** piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle et la passer aussitôt à travers la boucle se trouvant sur le crochet.
**M. serrée:** piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet.
**Demi-bride:** 1 jeté, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 3 boucles se trouvant sur le crochet.
**Bride:** 1 jeté, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 premières boucles, 1 jeté et tirer le fil à travers les 2 dernières boucles se trouvant sur le crochet (remplacer la 1ère bride du rg par 3 m. en l'air).
**Double bride:** 2 jetés, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, ***1 jeté, tirer le fil à travers 2 boucles*** répéter de ***à*** 2 fs au tot., 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 dernières boucles se trouvant sur le crochet.
**Triple bride:** 3 jetés, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, ***1 jeté, tirer le fil à travers 2 boucles*** répéter de ***à*** 3 fs au tot., 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 dernières boucles se trouvant sur le crochet.

## *RÉALISATION*

### *DOS*

Monter 79 - 85 - 91 - 99 - 109 m., aig. 4,5 tric. en côtes 1/1 fantaisie (voir pts employés) pendant 8 cm.

Cont. en pt fantaisie (voir diagramme), aig. 5 en commençant par la 6e - 3e - 8e - 4e - 7e m. du diagramme. Attention, ne tric. les jetés que s'ils sont compensés par 1 dim. et inversement.

Augm. 1 m. de ch. côté en reconstituant le pt fantaisie au fur et à mesure: ts les 20 rgs: 2 fs

On a: 83 - 89 - 95 - 103 - 113 m.

### *Emmanchures*

A 33 cm de haut. tot., rab. de ch. côté:
1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste: 69 - 71 - 73 - 75 - 79 m.

### *Epaules et encolure*

A 53 - 54 - 55 - 56 - 57 cm de haut. tot., rab. de ch. côté pour les épaules:
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 6 m. et 1 x 7 m.
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 7 m.
1 x 7 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 7 m.
1 x 7 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 7 m.
1 x 7 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 8 m.

**En même temps** que la 1ère diminution d'épaule, pour l'encol. rab. les 15 - 15 - 15 - 17 - 17 m. centr. puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut: 1 x 8 m.

### *DEMI-DEVANT DROIT*

Monter 79 - 85 - 91 - 99 - 109 m., aig. 4,5 tric. en côtes 1/1 fantaisie (voir pts employés) pendant 8 cm.

Cont. en pt fantaisie (voir diagramme), aig. 5 en commençant le 3e rg par :
7 m. endr. et la 5e m. du diagramme
2 m. endr. et la 5e m. du diagramme
5 m. endr. et la 5e m. du diagramme
1 m. endr. et la 5e m. du diagramme
6 m. endr. et la 5e m. du diagramme

Augm. 1 m. à gauche en reconstituant le pt fantaisie au fur et à mesure: ts les 20 rgs: 2 fs

### *Encolure*

**Attention, entretemps,** à 10 cm de haut. tot. rab. à droite:
1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 3 m., 6 x 2 m., 18 x 1 m., ***4 rgs plus haut: 1 x 1 m., 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.*** répéter de ***à*** 8 fs au tot.
1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 3 m., 6 x 2 m., 18 x 1 m., ***4 rgs plus haut: 1 x 1 m., 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.*** répéter de *à* 8 fs au tot.
1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 4 x 3 m., 6 x 2 m., 18 x 1 m., ***4 rgs plus haut: 1 x 1 m., 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.*** répéter de *à* 8 fs au tot.
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 5 x 3 m., 6 x 2 m., 18 x 1 m., ***4 rgs plus haut: 1 x 1 m., 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.*** répéter de *à* 8 fs au tot.
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 5 m., 5 x 3 m., 6 x 2 m., 18 x 1 m., ***4 rgs plus haut: 1 x 1 m., 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.*** répéter de *à* 8 fs au tot.

### *Emmanchure*

A 33 cm de haut. tot., rab. à gauche:
1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

### *Epaule*

A 53 - 54 - 55 - 56 - 57 cm de haut. tot., rab. côté emman.:
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 6 m. et 1 x 7 m.
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 7 m.
1 x 7 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 7 m.
1 x 7 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 7 m.
1 x 7 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 8 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

### *MANCHES*

Monter 39 - 41 - 45 - 49 - 53 m., aig. 4,5 tric. en côtes 1/1 fantaisie (voir pts employés) pendant 9 cm.

Cont. en pt fantaisie (voir diagramme), aig. 5 en répartissant sur le 1er rg 14 augm. et en commençant par la 3e - 2e- 8e - 6e - 4e m. du diagramme. On a: 53 - 55 - 59 - 63 - 67 m.


Augm. 1 m. de ch. côté en reconstituant le pt fantaisie au fur et à mesure:
ts les 10 rgs: 4 fs et ts les 8 rgs: 4 fs
ts les 10 rgs: 4 fs et ts les 8 rgs: 4 fs
ts les 8 rgs: 9 fs
ts les 8 rgs: 9 fs

ts les 8 rgs: 7 fs et ts les 6 rgs: 3 fs
On a: 69 - 71 - 77 - 81 - 87 m.


***Arrondi***
A 44 cm de haut. tot., rab. de ch. côté:
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m., 5 x 1 m., 1 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 3 x 2 m., 4 x 1 m., 1 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 9 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 3 m., 7 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 3 m., 6 x 2 m., 3 x 3 m. et 1 x 5 m.
Rab. les 13 m. restantes.


***ASSEMBLAGE***
Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches.
Coudre les manches au corps.
Avec le crochet 4, faire la finition le long de l'encolure des demi-devants et du dos (voir les 5 rgs du diagramme).
Faire 2 liens de la façon suivante: sur une chaînette de 90 m. en l'air, crochet 4, faire 1 rg de m. coulées.
Fixer 1 lien au niveau de l'encolure du demi-devant gauche et l'autre à l'intérieur sur la couture côté du demi-devant droit à 10 cm de haut.
Coudre 3 boutons en guise de fantaisie au mileu de ch. poignet le 1er à 1,5 cm du bord les suivants espacés de 3,5 cm.
Confectionner 3 boutonnières sur le demi-devant droit en écartant 1 m. à 1 cm du bord, les suivantes espacées de 3 cm.
Coudre les boutons sur le demi-devant gauche en vis à vis des boutonnières.

***Patron dos***





***Patron demi-devant droit***




Mesures en cm


**Diagramme finition crochet**




Répéter toujours l'encadré

= m. en l'air
= m. coulée
= m. serrée
= demi-bride
= bride
= double bride
= triple bride

**Diagramme pt fantaisie**




**Attention** ne faire les jetés que si ils sont compensés par une dim. et inversement

Répéter toujours les 8 m. et les 6 rgs de l'encadré

= sens de lecture
= m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.
= jeté
= 2 m. ens. à l'endr. sur l'endr.
= surjet simple à l'endr. sur l'endr.: glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr., puis passer la m. glissée sur la m. tric.