Gilet NINON

Qualités P. LÉO col. FAUVE - P. CHIC col. NOIR, CRAIE
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 228 T23 304

6

Niveau Intermédiaire



058006 2.99 €
3 665258 331190

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 15 LE GILET **NINON**

228 - T23 - 304



Niveau Intermédiaire

Plus de 30 heures à titre indicatif

ÉCHANTILLON INDISPENSABLE
10 cm de jersey, aig. 6 = 18 m. et 28 rgs

QUALITÉS	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. LÉO	FAUVE	6	6	7	7	8
P. CHIC	NOIR	2	2	2	2	2
	CRAIE	1	1	1	1	1

Composition du modèle: 65 % Mohair - 17 % Laine - 16 % Polyamide - 1 % Polyester - 1 % Elasthanne

«Un échantillon tricoté et validé, c'est un modèle parfait assuré ! »

MERCERIE
Dans la gamme PPY:
Aig. 5 (côtes 1/1)
Aig. 6 (jersey et jersey rayé)
5 boutons Ø 14 mm, réf.: 070067 2333 05
Anneaux marqueurs.

POINTS EMPLOYÉS
Côtes 1/1
Jersey
Jersey rayé des manches:
16 rgs FAUVE, 16 rgs NOIR, 16 rgs CRAIE, répéter toujours de * à * 2 fs au tot., puis 16 rgs FAUVE et terminer en NOIR
16 rgs FAUVE, 16 rgs NOIR, 16 rgs CRAIE, répéter toujours de * à * 2 fs au tot., puis 16 rgs FAUVE et terminer en NOIR
16 rgs FAUVE, 16 rgs NOIR, 16 rgs CRAIE, répéter toujours de * à * 2 fs au tot., puis 16 rgs FAUVE et terminer en NOIR.
16 rgs FAUVE, 16 rgs NOIR, 14 rgs CRAIE, répéter toujours de * à * 2 fs au tot., puis 16 rgs FAUVE et terminer en NOIR.
15 rgs FAUVE, 15 rgs NOIR, 15 rgs CRAIE, répéter toujours de * à * 2 fs au tot., puis 14 rgs FAUVE et terminer en NOIR.

RÉALISATION

DOS
Monter 89 - 95 - 101 - 109 - 119 m. aig. 5, FAUVE, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 1 m. endr. pendant 5 cm.

Cont. en jersey, aig. 6 en répartissant 7 augm. sur le 1er rg.
On a: 96 - 102 - 108 - 116 - 126 m.

Emmanchures
A 31 cm de haut. tot., rab. de ch. côté: 1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
Il reste 78 - 84 - 90 - 98 - 108 m.

Epaules
A 52 - 53 - 54 - 55 - 56 cm de haut. tot., rab. de ch. côté:
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 4 x 5 m.
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 5 m. et 2 x 6 m.
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 4 x 6 m.
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 6 m. et 3 x 7 m.
1 x 7 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 7 m. et 3 x 8 m.

Encolure
A 53 - 54 - 55 - 56 - 57 cm de haut. tot., rab. les 16 - 16 - 16 - 18 - 18 m. centr. puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs: 1 x 4 m. et 1 x 3 m.

DEMI-DEVANT DROIT
Monter 49 - 51 - 55 - 59 - 63 m. aig. 5, FAUVE, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg par 2 m. endr. pendant 5 cm.
Attention, former 5 boutonnières de 1 m. (= 1 jeté, 2 m. ens.) à 4 m. du bord droit, la 1ère à 2 cm du bas et les suivantes espacées de 11 - 11 - 11,5 - 11,5 - 12 cm.

Cont. en jersey, aig. 6 en répartissant 3 - 4 - 3 - 3 - 4 augm. sur le 1er rg.

On a: 52 - 55 - 58 - 62 - 67 m.

Emmanchure
A 31 cm de haut. tot., rab. à gauche: 1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste 43 - 46 - 49 - 53 - 58 m.

Encolure
A 47 - 48 - 49 - 50 - 51 cm de haut. tot., rab. à droite:
1 x 10 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.
1 x 10 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.
1 x 10 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.
1 x 11 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.
1 x 11 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.

Placer un anneau marqueur entre la 4e et la 5e m. rabattue (repère bande d'encolure).

Epaule
A 52 - 53 - 54 - 55 - 56 cm de haut. tot., rab. à gauche:
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 4 x 5 m.
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 5 m. et 2 x 6 m.
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 4 x 6 m.
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 6 m. et 3 x 7 m.
1 x 7 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 7 m. et 3 x 8 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse sans faire les boutonnières.

MANCHES
Monter 44 - 48 - 52 - 54 - 58 m., aig. 5, NOIR, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm.

Cont. en jersey rayé (voir pts employés), aig. 6 en répartissant 6 augm. sur le 1er rg.

On a: 50 - 54 - 58 - 60 - 64 m.

Augm. 1 m. de ch. côté:
ts les 8 rgs: 13 fs
ts les 8 rgs: 13 fs.
ts les 8 rgs: 13 fs.
ts les 8 rgs: 12 fs et 6 rgs plus haut: 1 fs.
ts les 8 rgs: 9 fs et ts les 6 rgs: 4 fs.


On a 76 - 80 - 84 - 86 - 90 m.

Arrondi
A 46 - 45,5 - 44,5 - 43,5 - 41,5 cm de haut. tot., rab. de ch. côté:
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 4 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 4 m. et 1 x 6 m.
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 4 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.


Rab. les 16 m. restantes.

ASSEMBLAGE
Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches.
Monter les manches aux emman.
Avec le col. FAUVE, relever autour de l'encol. (d'un repère à l'autre) 85 - 85 - 85 - 89 - 89 m., aig. 5, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr. pendant 2 cm puis rab. les m.
Coudre les boutons.


Patron dos



Patron demi-devant droit





Patron manches



Mesures en cm

Pour relever des mailles





1. Piquez l'aiguille entre 2 mailles.
Enroulez le fil venant de la pelote autour de l'aiguille et tirez bien sur le fil pour le bloquer.

2. Avec l'autre main, faîtes avancer le tricot sur l'aiguille, jusqu'à ce que la pointe revienne au-dessus du tricot.

Recommencez la même opération en piquant l'aiguille entre les 2 mailles suivantes. Continuez ainsi sur toute la longueur. Vous avez alors monté le 1er rang de mailles, prenez la 2e aiguille et tricotez.