

Phildar.

Pull TINA

Qualité P. TWEEDY col. PARME
Expliqué du 8 au 16 ans

Fiche T23 408



Niveau Facile



1.99 €

058011



3 665258 331220

Photo non contractuelle

« MODÈLES EXCLUSIFS » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

LE PULL TINA

T23 - 408



Niveau
Facile



Entre 20 et 30 heures
à titre indicatif

Pour réaliser ce modèle, il vous faut:

Taille 8 ans: 3 pelotes de PHIL TWEEDY coloris PARME

Taille 10 ans: 4 pelotes de PHIL TWEEDY coloris PARME

Taille 12 ans: 4 pelotes de PHIL TWEEDY coloris PARME

Taille 14 ans: 5 pelotes de PHIL TWEEDY coloris PARME

Taille 16 ans: 5 pelotes de PHIL TWEEDY coloris PARME

Ce modèle est composé de: 77 % Acrylique - 20 % Laine - 3 % Viscose

Pour le matériel, il vous faut:

Des aiguilles de la gamme PPY n° 5 et 6 (ou autres selon votre échantillon)

Des anneaux marqueurs

1 aiguille à laine

5 boutons Ø 25 mm réf.: 070067 2333 14

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle:

Vous devez réaliser un échantillon en jersey avec les aiguilles n° 6 et compter 14 mailles et 21 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Besoin d'aide? Retrouvez nos meilleures astuces en vidéo à la page 4

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DEMI-DOS GAUCHE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 27 - 29 - 32 - 34 - 36 mailles.

Etape 2: Tricoter en jersey c'est-à-dire tricoter 1 rang de mailles endroit et 1 rang de mailles envers. Répéter toujours ces 2 rangs jusqu'à obtenir 4 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la première maille et 1 sur la dernière maille du rang, on repère ainsi la fin de l'ourlet.

Etape 4: Prendre les aiguilles n° 6 et continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 22 - 25 - 28 - 31 - 31 cm.

Etape 5: Prendre 1 anneau marqueur et le placer 1 sur la dernière maille du rang, on repère ainsi l'emmanchure.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 38 - 42 - 46 - 50 - 51 cm.

Etape 6: Rabattre toutes les mailles.

Prendre 1 anneau marqueur et le placer après la 10e - 10e - 11e - 12e - 12e maille pour repérer la fin de la couture épaule.

POUR TRICOTER LE DEMI-DOS DROIT

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 27 - 29 - 32 - 34 - 36 mailles.

Etape 2: Tricoter en jersey jusqu'à obtenir 4 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la première maille et 1 sur la dernière maille du rang, on repère ainsi la fin de l'ourlet.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir 8 cm de hauteur totale.

Etape 4: Prendre les aiguilles n° 6 et continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 22 - 25 - 28 - 31 - 31 cm.

Etape 5: Prendre 1 anneau marqueur et le placer 1 sur la première maille du rang, on repère ainsi l'emmanchure.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 38 - 42 - 46 - 50 - 51 cm.

Etape 6: Rabattre toutes les mailles.

Prendre 1 anneau marqueur et le placer après la 17e - 19e - 21e - 22e - 24e maille pour repérer la fin de la couture épaule.

POUR TRICOTER LE DEVANT

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 57 - 61 - 67 - 71 - 75 mailles.

Etape 2: Tricoter en jersey jusqu'à obtenir 4 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la première maille et 1 sur la dernière maille du rang, on repère ainsi la fin de l'ourlet.

Etape 4: Prendre les aiguilles n° 6 et continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 22 - 25 - 28 - 31 - 31 cm.

Etape 5: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la première maille et 1 sur la dernière maille du rang, on repère ainsi les emmanchures.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 33 - 37 - 40 - 44 - 45 cm.

Etape 6: Former l'encolure de la façon suivante:

Tricoter 24 - 26 - 29 - 30 - 32 mailles, rabattre les 9 - 9 - 9 - 11 - 11 mailles suivantes. Tricoter les 24 - 26 - 29 - 30 - 32 dernières mailles.

Puis on travaille un côté à la fois, c'est-à-dire on tricote uniquement sur les mailles de gauche.

Tricoter 1 rang envers jusqu'à l'encolure puis rabattre 3 mailles sur le rang endroit, terminer le rang.

Tricoter 1 rang envers jusqu'à l'encolure puis rabattre 2 mailles sur le rang endroit, terminer le rang.

Tricoter 1 rang envers jusqu'à l'encolure puis rabattre 1 maille sur le rang endroit, terminer le rang.

Répéter cette séquence en gras encore 1 fois.

Tricoter 1 rang envers jusqu'à l'encolure puis rabattre 3 mailles sur le rang endroit, terminer le rang.

Tricoter 1 rang envers jusqu'à l'encolure puis rabattre 2 mailles sur le rang endroit, terminer le rang.

Tricoter 1 rang envers jusqu'à l'encolure puis rabattre 1 maille sur le rang endroit, terminer le rang.

Répéter cette séquence en gras encore 1 fois.

Tricoter 1 rang envers jusqu'à l'encolure puis rabattre 3 mailles sur le rang endroit, terminer le rang.

Tricoter 1 rang envers jusqu'à l'encolure puis rabattre 2 mailles sur le rang endroit, terminer le rang.

Tricoter 1 rang envers jusqu'à l'encolure puis rabattre 1 maille sur le rang endroit, terminer le rang.

Répéter cette séquence en gras encore 2 fois.

Tricoter 1 rang envers jusqu'à l'encolure puis rabattre 3 mailles sur le rang endroit, terminer le rang.

Tricoter 1 rang envers jusqu'à l'encolure puis rabattre 2 mailles sur le rang endroit, terminer le rang.

Tricoter 1 rang envers jusqu'à l'encolure puis rabattre 1 maille sur le rang endroit, terminer le rang.

Répéter cette séquence en gras encore 2 fois.

Tricoter 1 rang envers jusqu'à l'encolure puis rabattre 3 mailles sur le rang endroit, terminer le rang.

Tricoter 1 rang envers jusqu'à l'encolure puis rabattre 2 mailles sur le rang endroit, terminer le rang.

Tricoter 1 rang envers jusqu'à l'encolure puis rabattre 1 maille sur le rang endroit, terminer le rang.

Répéter cette séquence en gras encore 2 fois.

Etape 7: Tricoter encore 1 rang puis rabattre les 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mailles restantes pour l'épaule.

Etape 8: On va terminer l'autre côté de l'encolure c'est-à-dire en continuant de tricoter à partir des mailles rabattues.

Rabattre 3 mailles sur le rang envers et terminer le rang puis tricoter 1 rang endroit.

Rabattre 2 mailles sur le rang envers et terminer le rang puis tricoter 1 rang endroit.

Rabattre 1 maille sur le rang envers et terminer le rang puis tricoter 1 rang endroit.

Répéter cette séquence en **gras** encore 1 fois.

Rabattre 3 mailles sur le rang envers et terminer le rang puis tricoter 1 rang endroit.

Rabattre 2 mailles sur le rang envers et terminer le rang puis tricoter 1 rang endroit.

Rabattre 1 maille sur le rang envers et terminer le rang puis tricoter 1 rang endroit.

Répéter cette séquence en **gras** encore 1 fois.

Rabattre 3 mailles sur le rang envers et terminer le rang puis tricoter 1 rang endroit.

Rabattre 2 mailles sur le rang envers et terminer le rang puis tricoter 1 rang endroit.

Rabattre 1 maille sur le rang envers et terminer le rang puis tricoter 1 rang endroit.

Répéter cette séquence en **gras** encore 2 fois.

Rabattre 3 mailles sur le rang envers et terminer le rang puis tricoter 1 rang endroit.

Rabattre 2 mailles sur le rang envers et terminer le rang puis tricoter 1 rang endroit.

Rabattre 1 maille sur le rang envers et terminer le rang puis tricoter 1 rang endroit.

Répéter cette séquence en **gras** encore 2 fois.

Rabattre 3 mailles sur le rang envers et terminer le rang puis tricoter 1 rang endroit.

Rabattre 2 mailles sur le rang envers et terminer le rang puis tricoter 1 rang endroit.

Rabattre 1 maille sur le rang envers et terminer le rang puis tricoter 1 rang endroit.

Répéter cette séquence en **gras** encore 2 fois.

Etape 9: Tricoter encore 1 rang puis rabattre les 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mailles restantes pour l'épaule.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 26 - 28 - 30 - 32 - 34 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 6 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 6, tricoter 1 rang de mailles endroit de la façon suivante:

Tricoter 3 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 5 mailles**, répéter la séquence en **gras** encore 3 fois puis ajouter 1 maille et tricoter 3 mailles.

Tricoter 5 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 6 mailles**, répéter la séquence en **gras** encore 2 fois puis ajouter 1 maille et tricoter 5 mailles.

Tricoter 6 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 6 mailles**, répéter la séquence en **gras** encore 3 fois.

Tricoter 8 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 8 mailles**, répéter la séquence en **gras** encore 2 fois.

Tricoter 6 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 7 mailles**, répéter la séquence en **gras** encore 3 fois.

On obtient 31 - 32 - 34 - 35 - 38 mailles.

Etape 4: Tricoter en jersey en ajoutant 1 maille au début et à la fin des:

11e, 19e, 27e, 35e, 43e, 51e et 59e rangs.

11e, 19e, 27e, 35e, 43e, 51e, 59e et 67e rangs.

11e, 21e, 31e, 41e, 51e, 59e, 67e et 75e rangs.

11e, 21e, 31e, 41e, 49e, 57e, 65e, 73e et 81e rangs.

11e, 21e, 31e, 41e, 49e, 57e, 65e, 73e et 81e rangs.

On obtient 45 - 48 - 50 - 53 - 56 mailles.

Etape 4: Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 37,5 - 41 - 45 - 48 - 48 cm. Rabattre toutes les mailles.

Repérer le milieu de la manche et placer 1 anneau marqueur (point M).

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TRICOTER LA BANDE D'ENCOLURE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6, monter 48 - 48 - 52 - 55 - 55 mailles.

Etape 2: Tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 3 cm.

Etape 3: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la première maille et 1 sur la dernière maille du rang, on repère ainsi la pliure de la bande.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir 6 cm de hauteur totale.

Etape 4: Rabattre toutes les mailles.

POUR TRICOTER LES BANDES DE BOUTONNAGE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 9 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 en commençant par 2 mailles endroit (on termine par 2 mailles endroit) c'est-à-dire tricoter 2 mailles endroit, **1 maille envers, 1 maille endroit**, répéter cette séquence en **gras** encore 2 fois et 1 maille endroit.

Pour tous les rangs suivants, tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire faire 1 maille endroit au-dessus d'1 maille endroit et 1 maille envers au-dessus d'1 maille envers.

Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 37 - 41 - 45 - 49 - 50 cm de hauteur totale.

Etape 3: Rabattre toutes les mailles.

Etape 4: Avec les aiguilles n° 5, monter 9 mailles.

Etape 5: Tricoter en côtes 1/1 en commençant par 2 mailles endroit (on termine par 2 mailles endroit) et en réalisant 5 boutonnieres de la façon suivante:

Tricoter 4 - 4 - 4 - 4 - 6 rangs de côtes 1/1.

Tricoter le rang suivant: tricoter 4 mailles, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit, tricoter 3 mailles.

Tricoter le rang suivant: tricoter 4 mailles, ajouter 1 maille et tricoter 4 mailles.

Continuer de tricoter en côtes 1/1 pendant 14 - 16 - 18 - 20 - 20 rangs.

Répéter la séquence en **gras** encore 3 fois.

Tricoter le rang suivant: tricoter 4 mailles, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et tricoter 3 mailles.

Tricoter le rang suivant: tricoter 4 mailles, ajouter 1 maille et tricoter 4 mailles.

Tricoter encore 4 rangs de côtes 1/1 et rabattre les mailles.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Placer le devant et les demi-dos endroit contre endroit et assembler les épaules jusqu'aux anneaux marqueurs en faisant une couture à points arrière en suivant les traits verts des patrons.

Etape 2: Placer une manche entre les 2 anneaux marqueurs des demi-dos et du devant. Placer le côté endroit de la manche sur l'endroit du corps. Placer le point M de la manche sur celui de la couture d'épaule. Assembler la manche par une couture à points arrière en suivant les traits rouges du patron. Assembler l'autre manche de la même façon.

Etape 3: Fermer les côtés des demi-dos et du devant par une couture invisible en suivant les traits bleus du patron.


Etape 4: Fermer le dessous de chaque manche de la même façon en suivant les traits jaunes du patron.

Etape 5: Coudre la bande d'encolure à points arrière autour de l'encolure.


Etape 6: Coudre les bandes de boutonnage à points arrière le long des demi-dos entre les 2 anneaux marqueurs de pliure d'ourlet.

Etape 7: Superposer les 2 bandes de boutonnage et coudre les boutons en face des boutonnieres.


**Patron du
demi-dos gauche**




**Patron du
demi-dos droit**



Patron du devant



Patron des manches



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.

○ = anneau marqueur

M = milieu de la manche et couture épaule