



Brassière LAETITIÀ

Qualité P. LAMBSWOOL col. BLANC
Expliqué du naissance au 18 mois

Fiche 237 T24 026



Niveau Expert



Photo non contractuelle

« MODÈLES EXCLUSIFS » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de PHILDAR
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 2 LA BRASSIÈRE LAETITIA

237 - T24 - 026



Niveau
Expert



Tricot
Aller-Retour

ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

26 m. et 35 rgs de point fantaisie ou jersey, aig. 3 = 10 cm.
(Pour comprendre les abréviations, reportez-vous page 3)

QUALITÉ	COLORIS	naissance	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois
P. LAMBSWOOL	BLANC	2	3	3	4	4

Composition du modèle: 49 % Acrylique - 51 % Laine

Pour le matériel, il vous faut:

Des aig. de la gamme PPY n° 2,5 (point mousse) et n° 3 (jersey et point fantaisie ou autre selon votre échantillon)

1 crochet n° 3 (finitions)

1 aig. à laine

Anneaux marqueurs

Les points employés sont:

Point fantaisie: (voir diagramme)

Jersey

Point mousse

Mailles serrées

Besoin d'aide? Retrouvez nos meilleures astuces en vidéo à la page 4

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS ET LES DEMI-DEVANTS

Etape 1: Avec les aig. n° 3, monter 134 - 140 - 150 - 160 - 172 m. et tricoter en point fantaisie (voir diagramme) en commençant par 1 m. endr. et la 16e - 13e - 8e - 3e - 15e m. du diagramme, jusqu'à obtenir une hauteur totale de 12 - 14 - 16 - 18 - 19 cm.

Etape 2: Poser un anneau marqueur après les 36 - 38 - 40 - 43 - 46 m. premières mailles pour le demi-devant droit, compter 62 - 64 - 70 - 74 - 80 m. pour le dos, poser un second anneau marqueur. Il reste 36 - 38 - 40 - 43 - 46 m. pour le demi-devant gauche.

Etape 3: Avec les aig. n° 3, travailler de la façon suivante: rabattre 1 m. à droite pour l'encolure puis de chaque côté des anneaux marqueurs rabattre 1 x 2 m.

Sur le rang suivant travailler sur les 34 - 36 - 38 - 41 - 44 m. pour le demi-devant gauche de la façon suivante:

Rabattre 1 x 1 m. pour l'encolure, terminer le rang. Laisser en attente les 58 - 60 - 66 - 70 - 76 m. pour le dos, et les 33 - 35 - 37 - 40 - 43 m. pour le demi-devant droit.

Etape 4: Pour le raglan, rabattre côté emmanchure tous les 2 rangs:

*2 x 1 m., 1 x 2 m., répéter la séquence en gras 4 fois au total, puis 3 x 1 m.

1 x 1 m., *1 x 2 m., 7 x 1 m., répéter la séquence en gras 2 fois au total.

*5 x 1 m., 1 x 2 m., répéter la séquence en gras 2 fois au total puis 6 x 1 m.

1 x 2 m. et 19 x 1 m.

1 x 2 m. et 21 x 1 m.

En même temps, pour l'encolure, rabattre côté extérieur:

4 rgs plus haut: 1 x 1 m., tous les 2 rgs: 2 x 1 m. répéter la séquence en gras 3 fois au total, puis 4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.

tous les 2 rgs: 2 x 1 m., 4 rgs plus haut: 1 x 1 m. répéter la séquence en gras 4 fois au total, puis 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.

tous les 2 rgs: 2 x 1 m., 4 rgs plus haut: 1 x 1 m. répéter la séquence en gras 4 fois au total, puis 2 rgs plus haut: 2 x 1 m.

tous les 2 rgs: 3 x 1 m., 4 rgs plus haut: 1 x 1 m. répéter la séquence en gras 4 fois au total.

tous les 2 rgs: 2 x 1 m., 4 rgs plus haut: 1 x 1 m. répéter la séquence en gras 5 fois au total puis tous les 2 rgs: 2 x 1 m.

A 21 - 24 - 27 - 30 - 32 cm de hauteur totale, rabattre les 3 m. restantes.

Etape 5: Reprendre les 58 - 60 - 66 - 70 - 76 m. pour le dos.

Pour le raglan, rabattre de chaque côté tous les 2 rangs:

*2 x 1 m., 1 x 2 m., répéter la séquence en gras 4 fois au total, puis 3 x 1 m.

1 x 1 m., *1 x 2 m., 7 x 1 m., répéter la séquence en gras 2 fois au total.

*5 x 1 m., 1 x 2 m., répéter la séquence en gras 2 fois au total puis 6 x 1 m.

1 x 2 m. et 19 x 1 m.

1 x 2 m. et 21 x 1 m.

Etape 6: A 21 - 24 - 27 - 30 - 32 cm de hauteur totale, rabattre les 20 - 22 - 26 - 28 - 30 m. restantes.

Etape 7: Reprendre les 33 - 35 - 37 - 40 - 43 m. du demi-devant droit et travailler l'étape 4.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aig. n° 2,5, monter 38 - 40 - 42 - 44 - 48 m. et tricoter en pt mousse pendant 2 cm.

Etape 2: Continuer en jersey, aig. n° 3 en répartissant 4 augm. sur le 1er rg. On obtient 42 - 44 - 46 - 48 - 52 m.

Augmenter 1 m. de chaque côté:

tous les 8 rgs: 3 fois puis 6 rgs plus haut: 1 fois.

tous les 8 rgs: 4 fois.

tous les 8 rgs: 4 fois et tous les 6 rgs: 2 fois.

tous les 8 rgs: 4 fois et tous les 6 rgs: 3 fois.

tous les 8 rgs: 3 fois et tous les 6 rgs: 5 fois.

On a 50 - 52 - 58 - 62 - 68 m.

Etape 3: A 12 - 14 - 16 - 18 - 19,5 cm de hauteur totale, former le raglan en rabattant de chaque côté 1 x 2 m. puis tous les 2 rgs:

*2 x 1 m., 1 x 2 m., répéter la séquence en gras 4 fois au total, puis 3 x 1 m.

1 x 1 m., *1 x 2 m., 7 x 1 m., répéter la séquence en gras 2 fois au total.

*5 x 1 m., 1 x 2 m., répéter la séquence en gras 2 fois au total puis 6 x 1 m.

1 x 2 m. et 19 x 1 m.

1 x 2 m. et 21 x 1 m.

Etape 4: A 21 - 24 - 27 - 30 - 32,5 cm, rabattre les 8 - 10 - 14 - 16 - 18 m. restantes.

Tricoter la seconde manche semblable.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Faire les coutures du raglan.

Etape 2: Faire les coutures des dessous de manches.

Etape 3: Avec les aig. 2,5 relever les m. le long des demi-devants et autour de l'encolure, tricoter en point mousse pendant 1,5 cm en faisant 1 boutonnière sur le 3e rg du demi-devant droit (tricoter 2 m. ensemble et faire 1 jeté).

Etape 4: Réaliser 2 cordelières de 30 cm.

Etape 5: Coudre une cordelière sous l'emmanchure et la 2e cordelière au niveau de l'encolure.


Etape 6: Coudre 1 bouton en vis à vis de la boutonnière.

Etape 7: Avec le crochet n° 2,5, crocheter 2 rangs de mailles serrées au bas de la brassière.

Etape 8: Avec le crochet n° 2,5, crocheter des noppes directement sur le corps de la brassière de la façon suivante:
Piquer le crochet sur l'endr. du travail, dans une m. et le faire ressortir dans l'autre m. (voir emplacement sur le diagramme), ramener une boucle.
Faire 3 mailles en l'air puis 4 brides en piquant dans la même m.
Agrandir la boucle et la laisser en attente.


faire un jeté et passer le crochet à travers les deux mailles.
Arrêter le travail.
Passer les fils sur l'env. du travail, faire un noeud et rentrer les fils.

Piquer dans la 3e maille en l'air du départ, reprendre la boucle en attente,



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.

Diagramme point fantaisie



Ne tricoter les jetés que s'ils sont compensés par une diminution et inversement.

- = m. endroit sur l'endr. ou m. env. sur l'env.
- ▣ = jeté
- ▢ = 2 mailles ensemble à l'endroit
- ▤ = surjet simple: glisser une maille, tricoter la maille suivante à l'endroit, passer la maille glissée sur la maille tricotée.
- = Placement nappe