



Gilet OSCAR

Qualité P. ORIGIN col. KAKI, FICELLE, ÉCRU, BLANC,
CANELLE
Expliqué du 4 au 14/16 ans

Fiche 238 T24 097

3

Niveau Expert



059672



3 665258 386183

Photo non contractuelle

« MODÈLES EXCLUSIFS » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de PHILDAR
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 12 LE GILET OSCAR

239 - T24 - 097



Niveau
Expert



Crochet
Aller-Retour

ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

2 motifs de 16 m. de point de chevrons rayés, crochet n° 3 = 10 cm et 11 rgs = 10 cm
(Pour comprendre les abréviations, reportez-vous page 3)

QUALITÉ	COLORIS	4 ans	6 ans	8 ans	10/12 ans	14/16 ans
P. ORIGIN	KAKI	2	3	3	3	4
	FICELLE	2	2	2	3	3
	ÉCRU	1	1	1	1	2
	BLANC	1	1	1	1	2
	CANELLE	1	1	1	2	2

Composition du modèle: 100 % Coton

Pour le matériel, il vous faut:

1 Crochet n° 3
Des aig. de la gamme PPY n° 2,5 (côtes 1/1)
6 - 6 - 6 - 7 - 7 boutons bois flammés Ø 14 mm réf.: 054602 2333 05
Anneaux marqueurs

Les points employés sont:

M. en l'air ou m. chaînette

M. coulée: piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle et la passer aussitôt à travers la boucle se trouvant sur le crochet.

M. serrée: piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet.

Demi-bride: 1 jeté, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 3 boucles se trouvant sur le crochet.

Bride: 1 jeté, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 premières boucles, 1 jeté et tirer le fil à travers les 2 dernières boucles se trouvant sur le crochet.

3 brides rabattues ensemble: 1 jeté, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 premières boucles répéter la séquence en **gras** 3 fois au total, 1 jeté et tirer le fil à travers les 4 dernières boucles se trouvant sur le crochet.

5 brides rabattues ensemble: 1 jeté, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers 2 boucles, répéter la séquence en **gras** 5 fois au total, 1 jeté, tirer le fil à travers les 6 dernières boucles se trouvant sur le crochet.

Point de chevrons rayés:

2 rgs coloris FICELLE, 2 rgs coloris KAKI, 2 rgs coloris BLANC, 2 rgs coloris CANELLE, 2 rgs coloris FICELLE, 2 rgs coloris ÉCRU, 2 rgs coloris KAKI, 2 rgs coloris FICELLE, 2 rgs coloris KAKI, 2 rgs coloris BLANC, 2 rgs coloris CANELLE, 2 rgs coloris FICELLE, 2 rgs coloris ÉCRU répéter la séquence en **gras**.

Côtes 1/1

Besoin d'aide? Retrouvez nos meilleures astuces en vidéo à la page 4

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR CROCHETER LE DOS

Etape 1: Avec le crochet n° 3 et le coloris FICELLE, faire une chaînette de 113 - 129 - 129 - 145 - 161 m. en l'air puis travailler en chevrons rayés (voir points employés et diagramme) on a 7 - 8 - 8 - 9 - 10 motifs.

Ch. rg de brides débute par 3 m. en l'air, ces m. comptant pour la 1ère bride du rg.

Etape 2: A 20,5 - 22,5 - 24,5 - 28,5 - 31,5 cm de hauteur totale, former les emmanchures en arrêtant de chaque côté: un demi-motif.

Pour arrêter un demi-motif, travailler le rg de finition du haut sur 8 m.

Il reste 97 - 113 - 113 - 129 - 145 m.

Etape 3: A 31,5 - 35,5 - 38,5 - 44,5 - 50,5 cm de hauteur totale, former l'encolure: arrêter les 49 m. centrales en travaillant le rg de finition.

Etape 4: Continuer de travailler sur les 24 - 32 - 32 - 40 - 48 m. restantes jusqu'à obtenir une hauteur totale de 33,5 - 37,5 - 40,5 - 46,5 - 52,5 cm

Etape 5: Arrêter le travail en crochétant le rg de finition.

Etape 6: Travailler sur le second côté de l'encolure de la même façon.

Etape 7: Crocheter le rg de finition au bas du dos avec le coloris FICELLE.

POUR CROCHETER LE DEMI-DEVANT DROIT

Etape 1: Avec le crochet n° 3 et le coloris FICELLE, faire une chaînette de 52 - 60 - 60 - 68 - 76 m. en l'air puis travailler en chevrons rayés (voir diagramme) en commençant par 3 brides puis 1 m. en l'air et 2 brides dans la m. suivante.

Etape 2: A 20,5 - 22,5 - 24,5 - 28,5 - 31,5 cm de hauteur totale, former l'emmanchure en arrêtant côté gauche: un demi motif comme au dos.
Il reste 44 - 52 - 52 - 60 - 68 m.

Etape 3: A 29,5 - 32,5 - 35,5 - 40,5 - 46,5 cm de hauteur totale, former l'encolure en arrêtant à droite 20 m. sur 3 rangs (voir diagramme).

Etape 4: Continuer de travailler sur les 24 - 32 - 32 - 40 - 48 m. restantes jusqu'à obtenir une hauteur totale de 33,5 - 37,5 - 40,5 - 46,5 - 52,5 cm

Etape 5: Arrêter le travail en crochétant le rg de finition.

Etape 6: Crocheter le rg de finition au bas du demi-devant avec le coloris FICELLE.

Etape 7: Crocheter le demi-devant gauche en sens inverse.

POUR CROCHETER LES MANCHES

Etape 1: Avec le crochet n° 3 et le coloris FICELLE, faire une chaînette de 81 - 81 - 81 - 97 - 97 m.

Etape 2: Travailler en chevrons rayés (voir diagramme et points employés). jusqu'à obtenir une hauteur totale de 12 cm en augmentant 1 m. de chaque côté (reconstituer le motif au fur et à mesure):
tous les 2 rgs: 8 fois
sur les 1er et 2e rgs puis tous les 2 rgs: 6 fois
tous les 4 rgs: 2 fois et tous les 2 rgs: 6 fois
1 rg plus haut: 1 fois puis 1 rg plus haut: 1 fois et 2 rgs plus haut: 1 fois
répéter la séquence en **gras** 8 fois au total
On obtient 81 - 97 - 99 - 113 - 131 m.

Continuer de crocheter jusqu'à obtenir 12 - 14 - 17,5 - 20,5 - 23,5 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 à chaque extrémité (repère couture).

Continuer de crocheter jusqu'à obtenir une hauteur totale de 14,5 - 16,5 - 20 - 23 - 26 cm.

Etape 4: Travailler le rg de finition puis arrêter le travail.

Etape 5: Avec le coloris FICELLE, crocheter le rg de finition au bas de la manche.

Etape 6: Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TRICOTER LES BANDES DE FINITIONS BAS DU CORPS

Pour le dos:

Etape 1: Avec les aig. n° 2,5 et le coloris KAKI, monter 99 - 113 - 113 - 127 - 141 m. et tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 3,5 cm de hauteur totale puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Pour le demi-devant droit:

Etape 1: Avec les aig. n° 2,5 et le coloris KAKI, monter 47 - 55 - 55 - 61 - 69 m. et tricoter en côtes 1/1 en commençant le 1er rg par 2 m. endr. et en terminant par 1 m. env. Tricoter jusqu'à obtenir 3,5 cm de hauteur totale puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Tricoter une seconde bande en sens inverse.

POUR TRICOTER LES BANDES DU BAS DES MANCHES

Etape 1: Avec les aig. n° 2,5 et le coloris KAKI, monter 66 - 68 - 70 - 82 - 82 m. et tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 2,5 cm puis faire 1 rg endroit sur l'endroit et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

POUR TRICOTER LES BANDES DE BOUTONNAGE

Etape 1: Avec les aig. n° 2,5 et le coloris KAKI, monter 11 m. et tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr. jusqu'à obtenir 33 - 36 - 39 - 44 - 50 cm de hauteur totale.

Rabattre toutes les m.

Etape 2: Tricoter une seconde bande de boutonnage en faisant 6 - 6 - 6 - 7 - 7 boutonnières (2 m. ensemble, 1 jeté) à 4 m. du bord droit la 1ère à 1,5 - 1,5 - 1 - 1 - 1 cm puis les suivantes espacées de 6 - 6,5 - 7,5 - 7 - 8 cm jusqu'à obtenir 33 - 36 - 39 - 44 - 50 cm de hauteur totale.

Etape 3: Rabattre toutes les m.

POUR TRICOTER LE COL

Etape 1: Avec les aig. n° 2,5 et le coloris KAKI, monter 91 - 95 - 95 - 99 - 99 m. et tricoter en côtes 1/1 en commençant par et en terminant le 1er rg par 2 m. endr. Tricoter jusqu'à obtenir 5,5 cm de hauteur totale.

Etape 2: Rabattre de chaque côté:

1 x 11 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 10 m. 1 x 7 m. et 2 x 6 m.

1 x 12 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 12 m. et 3 x 6 m.

1 x 12 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 12 m. et 3 x 6 m.

1 x 13 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 12 m., 1 x 7 m., 2 x 6 m.

1 x 13 m. tous les 2 rgs: 1 x 12 m., 1 x 7 m., 2 x 6 m.

Etape 3: Il reste 11 m. que l'on rabat.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Coudre les bandes de finitions du bas du dos et des demi-devants m. par m. à pts arrière sur l'endr. du travail.

Etape 2: Faire les coutures des épaules et des côtés.

Etape 3: Coudre les bandes de finitions des manches m. par m. à pts arrière sur l'endr. du travail.

Etape 4: Faire les coutures des dessous de manches.

Etape 5: Monter les manches au corps en faisant correspondre la partie droite aux m. rabattues sur le corps.

Etape 6: Coudre les bandes de boutonnage le long des demi-devants.

Etape 7: Coudre le col à plat autour de l'encolure en laissant libre les bandes de boutonnage.

Etape 8: Coudre les boutons en vis à vis des boutonnières.




Diagramme chevrons 6 ans - 8 ans - 14/16 ans





Diagramme chevrons 4 ans - 10/12 ans



Exemple diagramme encolure demi-devants

Diagramme demi-devant droit




Diagramme demi-devant gauche





Diagramme du rg de finition du haut

Répéter toujours le motif (encadré mauve) de 16 m.



Répéter toujours le motif (encadré jaune) de 16 m.

← Rg de finition du bas

○ = m. en l'air

⌋ = m. coulée

× = m. serrée

| = demi-bride

⊥ = bride

⊥⊥ = double bride

⌋⌋⌋⌋⌋ = 5 brides rabattues ensemble