

Phildar.

Gilet ORNELLA

Qualité P. SWAN col. BOIS DE ROSE
Expliqué du 4 au 14/16 ans

Fiche 238 T24 089



Niveau Facile



Photo non contractuelle

« MODÈLES EXCLUSIFS » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N°13 a b c d LE GILET ORNELA

239 - T24 - 089



Niveau
Facile



Tricot
Aller-Retour

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:

En jersey avec les aiguilles 6 et compter 12 mailles et 18 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉ	COLORIS	4 ans	6 ans	8 ans	10/12 ans	14/16 ans
P. SWAN	BOIS DE ROSE ou OCRE ou CYGNE ou NAVAL	8	9	10	13	16

Ce modèle est composé de: 40 % Coton - 40 % Acrylique - 20 % Polyamide

Pour le matériel, il vous faut:

Des aiguilles de la gamme PPY n° 4 (côtes 1/1 bandes de boutonnage) n° 4,5 (côtes 1/1) et n° 6 (jersey souple)

4 - 4 - 5 - 6 - 6 boutons Nacré Naturel, Ø 18 mm., réf.: 054604 1264 - 09

Des anneaux marqueurs - 1 aiguille à laine

Besoin d'aide? Retrouvez nos meilleures astuces en vidéo à la page 4

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4,5, monter 43 - 47 - 49 - 55 - 63 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 c'est-à-dire alterner 1 maille endroit et 1 maille envers jusqu'à la fin du rang. Pour tous les rangs suivants, tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire faire 1 maille endroit au-dessus d'1 maille endroit et 1 maille envers au-dessus d'1 maille envers. Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 4 cm de hauteur totale.

Etape 3: Avec les aiguilles n° 6, tricoter en jersey sur toutes les mailles, c'est-à-dire tricoter 1 rang de mailles endroit et 1 rang de mailles envers. Répéter toujours ces 2 rangs. Tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 20 - 22 - 24 - 28 - 31 cm.

Etape 4: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la 1ère maille et 1 sur la dernière maille du rang pour repérer les emmanchures.

Etape 5: Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 31 - 35 - 38 - 44 - 50 cm.

Etape 6: Former l'encolure de la façon suivante:

Tricoter 17 - 18 - 19 - 21 - 25 mailles, rabattre les 9 - 11 - 11 - 13 - 13 mailles suivantes puis terminer le rang.

Puis on travaille sur le côté gauche, c'est-à-dire on tricote uniquement sur les mailles jusqu'aux mailles rabattues de l'encolure.

Tricoter 1 rang.

Puis sur le rang de maille endroit, rabattre les 4 premières mailles, terminer le rang. Tricoter 1 rang.

Etape 7: Au rang suivant, rabattre les 13 - 14 - 15 - 17 - 21 mailles restantes pour l'épaule.

Etape 8: On va terminer l'autre côté de l'encolure c'est-à-dire en continuant de tricoter à partir des mailles rabattues de l'encolure de la façon suivante: rabattre les 4 premières mailles puis terminer le rang. Tricoter 1 rang.

Etape 9: Au rang suivant, rabattre les 13 - 14 - 15 - 17 - 21 mailles restantes pour l'épaule.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT DROIT

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4,5, monter 21 - 23 - 23 - 27 - 31 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 comme expliqué précédemment en commençant le 1er rang par 2 mailles endroit. Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 4 cm de hauteur totale.

Etape 3: Avec les aiguilles n° 6, tricoter en jersey comme expliqué précédemment sur toutes les mailles, en faisant 1 augmentation au début du 1er rang.

On a 21 - 23 - 24 - 27 - 31 mailles.

Tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 20 - 22 - 24 - 28 - 31 cm.

Etape 4: Placer un anneau marqueur sur la dernière maille endroit du rang pour repérer l'emmanchure.

Etape 5: Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 29 - 32 - 35 - 40 - 46 cm.

Etape 6: Former l'encolure de la façon suivante:

Rabattre les 5 premières mailles endroit, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre les 2 premières mailles endroit, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la 1ère maille endroit, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Rabattre les 5 premières mailles endroit, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre les 2 premières mailles endroit, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la 1ère maille endroit, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la 1ère maille endroit, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Rabattre les 5 premières mailles endroit, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre les 2 premières mailles endroit, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la 1ère maille endroit, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la 1ère maille endroit, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Rabattre les 5 premières mailles endroit, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre les 2 premières mailles endroit, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la 1ère maille endroit, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la 1ère maille endroit, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la 1ère maille endroit, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Rabattre les 5 premières mailles endroit, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre les 2 premières mailles endroit, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la 1ère maille endroit, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la 1ère maille endroit, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la 1ère maille endroit, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Etape 7: Au rang suivant, rabattre les 13 - 14 - 15 - 17 - 21 mailles restantes pour l'épaule.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT GAUCHE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4,5, monter 21 - 23 - 23 - 27 - 31 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 comme expliqué précédemment en commençant le 1er rang par 1 maille envers et en terminant par 2 mailles endroit. Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 4 cm de hauteur totale.

Etape 3: Avec les aiguilles n° 6, tricoter en jersey comme expliqué précédemment sur toutes les mailles, en faisant 1 augmentation au début du 1er rang.

On a 21 - 23 - 24 - 27 - 31 mailles.

Tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 20 - 22 - 24 - 28 - 31 cm.

Etape 4: Placer un anneau marqueur sur la première maille endroit du rang pour repérer l'emmanchure.

Etape 5: Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 29 - 32 - 35 - 40 - 46 cm.

Etape 6: Former l'encolure de la façon suivante, tricoter 1 rang, tourner le travail:

Sur le rang de mailles envers, rabattre les 5 premières mailles, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre les 2 premières mailles, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la 1ère maille, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Sur le rang de mailles envers, rabattre les 5 premières mailles, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre les 2 premières mailles, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la 1ère maille, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la 1ère maille, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Sur le rang de mailles envers, rabattre les 5 premières mailles, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre les 2 premières mailles, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la 1ère maille, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la 1ère maille, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Sur le rang de mailles envers, rabattre les 5 premières mailles, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre les 2 premières mailles, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la 1ère maille, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la 1ère maille, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la 1ère maille, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Sur le rang de mailles envers, rabattre les 5 premières mailles, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre les 2 premières mailles, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la 1ère maille, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la 1ère maille, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la 1ère maille, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Etape 7: Au rang suivant, rabattre les 13 - 14 - 15 - 17 - 21 mailles restantes pour l'épaule.

POUR TRICOTER LES MANCHES *

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4,5, monter 26 - 28 - 28 - 30 - 32 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 3,5 cm de hauteur totale.

Etape 3: Avec les aiguilles n° 6, tricoter en jersey en ajoutant 1 maille au début et à la fin des:

13e - 25e - 37e rangs

13e - 25e - 37e - 45e rangs

11e - 21e - 31e - 39e - 47e - 55e rangs

11e - 21e - 31e - 41e - 49e - 57e - 65e rangs

9e - 17e - 25e - 33e - 41e - 49e - 57e - 63e - 69e - 75e rangs

On obtient un total de 32 - 36 - 40 - 44 - 52 mailles.

Etape 4: Continuer de tricoter jusqu'à obtenir une hauteur totale de 29 - 33,5 - 37,5 - 43 - 48 cm, puis rabattre toutes les mailles.

Repérer le milieu de la manche et placer 1 anneau marqueur (point M).

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TRICOTER LA BANDE D'ENCOLURE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4, monter 53 - 61 - 61 - 67 - 67 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 comme expliqué précédemment en commençant et en terminant le 1er rang par 2 mailles endroit jusqu'à obtenir 2,5 cm de hauteur totale.

Etape 3: Rabattre toutes les mailles telles qu'elles se présentent, c'est-à-dire rabattre à l'endroit les mailles endroit et à l'envers les mailles envers.

POUR TRICOTER LA BANDE DE BOUTONNAGE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4, monter 7 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 comme expliqué précédemment en commençant et en terminant le 1er rang par 2 mailles endroit jusqu'à obtenir 31,5 - 34,5 - 37,5 - 42,5 - 48,5 cm de hauteur totale.

Etape 3: Rabattre toutes les mailles.

Etape 4: Tricoter une seconde bande semblable en répartissant 4 - 4 - 5 - 6 - 6 boutonnières (on tricote 2 mailles ensemble, suivi d'un jeté), la 1ère à 1,5 - 1,5 - 1,5 - 2 - 2 cm du bas, les suivantes espacées de 9 - 10 - 8 - 7,5 - 8,5 cm entre elles.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Placer le dos et les demi-devants endroit contre endroit et assembler les épaules en faisant une couture à points arrière en suivant les traits verts des patrons.

Etape 2: Placer une manche entre les 2 anneaux marqueurs du dos et du devant. Placer le côté endroit de la manche sur l'endroit du corps. Placer le point M de la manche sur celui de la couture d'épaule. Assembler la manche par une couture à points arrière en suivant les traits rouges du patron. Assembler l'autre manche de la même façon.

Etape 3: Fermer les côtés du dos et des devants par une couture à points arrière en suivant les traits bleus du patron.

Etape 4: Fermer le dessous de chaque manche de la même façon en suivant les traits jaunes du patron.

Etape 5: Coudre la bande d'encolure à plat autour de l'encolure.

Etape 6: Coudre la bande de boutonnage avec les boutonnières le long du demi-devant droit.

Etape 7: Coudre l'autre bande de la même façon le long du demi-devant gauche.

Etape 8: Coudre les boutons en vis à vis des boutonnières.

