



Barboteuse CHELSEA

Qualité P. RUSTIQUE col. IVOIRE
Explicé du naissance au 18 mois

Fiche 223 T23 043



Niveau Expert



Photo non contractuelle

« MODÈLES EXCLUSIFS » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de PHILDAR
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022



Niveau Expert

9

BARBOTEUSE CHelsea

N° 223 - T23 - 043



ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

10 cm de pt ajouré aig. 4 = 20 m. et 26 rgs

QUALITÉ	COLORIS	naissance	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois
P. RUSTIQUE	IVOIRE	2	2	3	3	3

Composition du modèle: 65% Coton - 25% Viscose - 10% Lin

MERCERIE

Aig. 3 (côtes 1/1) et 4 (jersey - pt ajouré)

Arrêt de m.

2 boutons Ø 14 mm réf.: 054579 2844 05

3 pressions Ø 9 mm réf.: 002872 9999 01

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1

Jersey

Pt ajouré (voir diagramme)

«Un échantillon
tricoté et validé, c'est un
modèle parfait assuré ! »

Dim. simple à 3 m. des bords:

à droite: tric. 3 m. puis faire 1 surjet simple endr. (glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.)

à gauche: des 5 dernières m., tric. 2 m. ens. à l'endr. puis les 3 dernières m. à l'endr.

Dim. double à 3 m. des bords:

à droite: tric. 3 m. puis faire 1 dim. double endr. (glisser 2 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. et passer les 2 m. glissées sur la m. tric.)

à gauche: des 6 dernières m., tric. 3 m. ens. à l'endr. puis les 3 dernières m. à l'endr.

RÉALISATION

DOS ET DEVANT

Se commence par une demi-jambe.

Monter 18 - 20 - 22 - 24 - 26 m. aig. 3 et tric. en côtes 1/1 pendant 1 cm.

Cont. en pt ajouré (voir diagramme) aig. 4 en répartissant 6 - 5 - 5 - 5 - 5 augm. sur le 1er rg.

On a 24 - 25 - 27 - 29 - 31 m.

Augm. à droite (pour l'entrejambe) ts les 2 rgs: 1 x 1 m. et 1 x 2 m.

On a 27 - 28 - 30 - 32 - 34 m.

A 3 cm de haut. tot., laisser les m. en attente.

Tric. la seconde demi-jambe en sens inverse.

Réunir les 2 demi-jambes (en plaçant les m. augm. au centre) et en ajoutant 5 m. entre-elles.

On a 59 - 61 - 65 - 69 - 73 m.

Cont. droit sur ttes les m.

A 13 - 14 - 15 - 16 - 17 cm de haut. tot., rab. de ch. côté:

1 x 1 m. puis ts les 4 rgs: 5 x 1 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.

1 x 1 m. puis ts les 4 rgs: 6 x 1 m.

1 x 1 m. puis ts les 4 rgs: 6 x 1 m.

1 x 1 m. puis ts les 6 rgs: 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 4 x 1 m.

1 x 1 m. puis ts les 6 rgs: 3 x 1 m. et ts les 4 rgs: 3 x 1 m.

On a 45 - 47 - 51 - 55 - 59 m.

Emmanchures

A 22 - 24 - 26 - 28 - 30 cm de haut. tot., faire de ch. côté à 3 m. des bords (voir pts employés):

1 x 1 dim. double puis ts les 2 rgs: 2 x 1 dim. double.

1 x 1 dim. double puis ts les 2 rgs: 2 x 1 dim. double.

1 x 1 dim. double puis ts les 2 rgs: 2 x 1 dim. double et 1 x 1 dim. simple.

1 x 1 dim. double puis ts les 2 rgs: 2 x 1 dim. double et 1 x 1 dim. simple.

1 x 1 dim. double puis ts les 2 rgs: 2 x 1 dim. double et 1 x 1 dim. simple.

On a 33 - 35 - 37 - 41 - 45 m.

A 24 - 26 - 29 - 31 - 34 cm de haut. tot., cont. en côtes 1/1 aig. 3 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr. et en faisant 2 dim. - 2 dim. sur le 1er rg.

On a 31 - 33 - 37 - 41 - 45 m.

A 1 cm de haut. de côtes, rab. les m.

Tric. le devant de la même façon en répartissant 2 boutonnières de 1 m. sur le 1er rg de côtes 1/1 du haut en le tric. comme suit: 4 m., 2 m. ens. à l'env., 1 jeté, 19 - 21 - 25 - 29 - 33 m., 1 jeté, 2 m. ens. à l'env. et 4 m.

BRETELLES

Monter 11 m. aig. 3 et tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr. pendant 10 - 12 - 12 - 14 - 14 cm puis rab. les m.

VOLANTS

Monter 38 - 44 - 44 - 50 - 50 m. aig. 4 et tric. en jersey.

Tric. 1 rg puis rab. de ch. côté:

1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 5 m.

1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 6 m.

1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 6 m.

1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 6 m. et 1 x 7 m.

1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 6 m. et 1 x 7 m.

Rab. les 8 - 10 - 10 - 12 - 12 m. restantes.

BANDES DE BOUTONNAGE DE L'ENTREJAMBE

Relever sur l'endr. du trav. 25 m. aig. 3 le long de l'entrejambe du dos (en incluant les côtes 1/1 du bas) et tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr. pendant 1 cm puis rab. les m.

Faire le même trav. pour l'entrejambe du devant.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtes.

Coudre les bretelles en haut du dos.

Coudre 1 volant sur ch. bretelle (côté emman.) en fronçant légèrement le rg de rabat.

Coudre 1 bouton sur ch. bretelle.

Coudre les pressions sur les côtes 1/1 de l'entrejambe.





Diagramme pt ajouré



Répéter toujours les 32 rgs de l'encadré.

Attention, ne faire 1 jeté que s'il est compensé par 1 dim. et inversement.

sens de lecture ← = rg impair → = rg pair

□ = m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.

○ = jeté

⊗ = 2 m. ens. à l'endr.

⊗ = 3 m. ens. à l'endr.

⊗ = surjet simple endr.: glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.