Poncho REBECCA

Qualité P. TWEEDY col. PEAU

Expliqué en tailles 34/40, 42/44 et 46/52

Fiche 231 T23 367

5

Niveau Facile




Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**

PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 6 LE PONCHO **RÉBECCA**

231 - T23 - 367



Niveau Facile

Entre 20 et 30 heures à titre indicatif

Pour réaliser ce modèle, il vous faut:
Taille 34/40: 7 pelotes de PHIL TWEEDY coloris PEAU
Taille 42/44: 8 pelotes de PHIL TWEEDY coloris PEAU
Taille 46/52: 9 pelotes de PHIL TWEEDY coloris PEAU

Ce modèle est composé de: 77 % Acrylique - 20 % Laine - 3 % Viscose

Pour le matériel, il vous faut:
1 crochet de la gamme PPY n° 5 (ou autre selon votre échantillon)
Des anneaux marqueurs
1 aiguille à laine
8 boutons Ø 20 mm réf.: 054579 2844 10

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle:
Vous devez réaliser un échantillon en brides et jours avec le crochet n° 5 et compter 15 mailles et 8 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR CROCHETER LE DEMI-DOS ET LE DEMI-DEVANT GAUCHE

Etape 1: Avec le crochet n° 5, faire une chaînette de 45 - 51 - 57 mailles en l'air.

Etape 2: Faire 3 mailles en l'air puis faire une bride sur la 5e maille en l'air en partant du crochet. Pour faire une bride, faire 1 jeté (= poser le fil sur le crochet), piquer le crochet dans la maille, ramener le fil, on a 3 boucles sur le crochet. Faire 1 jeté et passer le fil à travers les 2 premières boucles, faire à nouveau 1 jeté et passer le fil à travers les 2 boucles restantes sur le crochet. On a fait une bride. Faire des brides jusqu'à la fin de la chaînette. On a fait 1 rang de brides.

Etape 3: Continuer de travailler en brides en commençant chaque rang par 3 mailles en l'air à la place de la première bride du rang encore pendant 3 - 5 - 7 rangs.

Etape 4: Travailler en rangs de jours et rangs de brides de la façon suivante: Faire 1 rang de jours c'est-à-dire 3 mailles en l'air pour la 1ère bride, **1 maille en l'air, passer 1 bride du rang précédent, 1 bride sur la bride suivante,** répéter la séquence en **gras** sur tout le rang. Faire 1 rang de brides. Répéter ces 2 rangs encore 2 fois. On a fait 6 rangs de jours.
Faire 4 rangs de brides en commençant chaque rang par 3 mailles en l'air à la place de la première bride du rang.

Continuer de travailler en répétant les 6 rangs de jours et les 4 rangs de brides jusqu'à obtenir une hauteur totale de 44 - 45 - 46 cm.

Etape 5: Prendre 1 anneau marqueur et le placer sur la dernière bride du rang, on repère ainsi l'emmanchure.

Etape 6: Continuer de travailler en répétant les 6 rangs de jours et les 4 rangs de brides jusqu'à obtenir une hauteur totale de 58 - 60,5 - 63 cm.

Etape 7: Prendre 1 anneau marqueur et le placer sur la première bride du rang, on repère ainsi la fin de la couture milieu dos.

Etape 8: Continuer de travailler en répétant les 6 rangs de jours et les 4 rangs de brides jusqu'à obtenir une hauteur totale de 84 - 88 - 92 cm.

Etape 9: Prendre 1 anneau marqueur et le placer sur la dernière bride du rang, on repère ainsi l'emmanchure.

Etape 10: Continuer de travailler en répétant les 6 rangs de jours et les 4 rangs de brides jusqu'à obtenir une hauteur totale de 87 - 91 - 95 cm.

Etape 11: Prendre 1 anneau marqueur et le placer sur la première bride du rang, on repère ainsi la fin de la couture milieu devant.

Etape 12: Continuer de travailler en répétant les 6 rangs de jours et les 4 rangs de brides jusqu'à obtenir une hauteur totale de 128 - 133 - 138 cm.

Etape 13: Couper le fil, le passer dans la boucle du crochet pour arrêter le travail.

POUR CROCHETER LE DEMI-DOS ET LE DEMI-DEVANT DROIT

Crocheter comme pour le demi-dos et demi-devant gauche mais en sens inverse c'est-à-dire en plaçant les anneaux marqueurs de l'autre côté.

POUR CROCHETER LES MANCHES

Etape 1: Avec le crochet n° 5, faire une chaînette de 45 - 49 - 53 mailles en l'air.

Etape 2: Travailler en rangs de brides et rangs de jours en commençant chaque rang par 3 mailles en l'air à la place de la première bride du rang et en suivant les rayures et les augmentations expliquées ci-dessous:
Pour faire 1 augmentation, faire 3 mailles en l'air et 1 bride sur la première maille du rang et faire 2 brides sur la dernière maille du rang.
Faire 1 augmentation au début et à la fin des 6e, 11e, 15e, 19e, 23e, 27e et 31e rangs et en faisant 4 rangs de brides puis **6 rangs de jours, 4 rangs de brides,** répéter la séquence en **gras** encore 2 fois.
Faire 1 augmentation au début et à la fin des 5e, 9e, 13e, 17e, 21e, 25e et 29e rangs et en faisant 3 rangs de brides puis **6 rangs de jours, 4 rangs de brides**, répéter la séquence en **gras** encore 1 fois, 6 rangs de jours et 3 rangs de brides.
Faire 1 augmentation au début et à la fin des 5e, 9e, 13e, 17e, 21e, 25e et 28e rangs et en faisant 2 rangs de brides puis **6 rangs de jours, 4 rangs de brides**, répéter la séquence en **gras** encore 1 fois, 6 rangs de jours et 2 rangs de brides.

On obtient un total de 59 - 63 - 67 mailles.

Etape 3: Couper le fil, le passer dans la boucle du crochet pour arrêter le travail.


Repérer le milieu de la manche et placer 1 anneau marqueur (point M).

Réaliser la seconde manche de la même façon.


POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Réunir les demi-dos en faisant une couture surjet en suivant les traits bleus du patron. Réunir les demi-devants de la même façon en suivant les traits verts.
Etape 2: Placer une manche entre les 2 anneaux marqueurs du dos et du devant. Placer le point M de la manche sur le haut de l'épaule. Assembler la manche en faisant une couture surjet en suivant les traits rouges du patron. Assembler l'autre manche de la même façon.
Etape 3: Fermer le dessous de chaque manche en faisant une couture surjet en suivant les traits jaunes du patron.
Etape 4: Coudre 4 boutons de chaque côté du dos à 1 cm du bord, le 1er bouton sur le 4e rang à partir du bas et les autres sur le 9e rang suivant. Les passer en vis-à-vis entre 2 brides ou dans 1 jour du devant pour fermer le poncho.

Patron demi-dos et demi-devants



Patron des manches



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.

⬭ = anneau marqueur

M = milieu de la manche et pliure épaule