Phildar & @macimille_

Gilet SÉVERINE

Qualité P. GIVRE col. PRALINE
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 232 T23 399

6

Niveau Intermédiaire



058449 2.99 €
3 665258 347610

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 2 LE GILET **SÉVERINE**

232 - T23 - 399



Niveau Intermédiaire

Plus de 30 heures à titre indicatif

Pour réaliser ce modèle, il vous faut:
Taille 34/36: 5 pelotes de PHIL GIVRE coloris PRALINE ou NATUREL
Taille 38/40: 6 pelotes de PHIL GIVRE coloris PRALINE ou NATUREL
Taille 42/44: 7 pelotes de PHIL GIVRE coloris PRALINE ou NATUREL
Taille 46/48: 8 pelotes de PHIL GIVRE coloris PRALINE ou NATUREL
Taille 50/52: 9 pelotes de PHIL GIVRE coloris PRALINE ou NATUREL

Ce modèle est composé de: 54 % Alpaga - 46 % Polyamide

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
Aig. circulaires n° 5,5 et 6
5 boutons buis Ø 20 mm, réf.: 054579 2844 10
Anneaux marqueurs

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle:
Vous devez réaliser un échantillon en point de sable avec les aig. n° 6 et compter 13 m. et 20 rgs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Les points employés sont:
Jersey double en aller-retour:
1er rg: **1 m. endr., 1 m. glissée à l'env. (fil devant)**, répéter toujours la séquence en **gras**.
2e rg: **1 m. glissée à l'env. (fil devant), 1 m. endr.**, répéter toujours la séquence en **gras**.

Côtes 1/1 en circulaire & aller-retour

Point de sable en aller-retour:
1er rg: tricoter toutes les m. à l'endr.
2e rg: **1 m. endr., 1 m. env.**, répéter toujours la séquence en **gras**
Répéter ces 2 rgs.

Point de sable en circulaire:
1er rg: tricoter toutes les m. à l'endr.
2e rg: **1 m. env., 1 m. endr.**, répéter toujours la séquence en **gras**
Répéter ces 2 rgs.

Augmentations des raglans: faire 1 augm. intercalaire droite, glisser l'anneau marqueur, tricoter 5 m. de point de sable, glisser l'anneau marqueur, faire 1 augm. intercalaire gauche.

Augm. intercalaire droite: avec l'aig. gauche, relever le fil qui se trouve entre les 2 m. de l'arrière vers l'avant puis tricoter cette m. à l'endr. en piquant l'aig. droite dans le brin avant.
Augm. intercalaire gauche: avec l'aig. gauche, relever le fil qui se trouve entre les 2 m. de l'avant vers l'arrière puis tricoter cette m. à l'endr. en piquant l'aig. droite dans le brin arrière.

Besoin d'aide? Retrouvez nos meilleures astuces en vidéo à la page 4

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

Se tricote en une pièce en aller-retour et se commence par l'encolure. Une fois le corps terminé, les manches sont tricotées en circulaire

POUR TRICOTER L'EMPIECEMENT

Etape 1: Monter 43 - 43 - 43 - 47 - 47 m., aig. 6, tricoter 1 rg à l'env. en plaçant 1 anneau marqueur après les :
1ère, 6e, 11e, 16e, 27e, 32e, 37e, 42e m.
1ère, 6e, 11e, 16e, 27e, 32e, 37e, 42e m.
1ère, 6e, 11e, 16e, 27e, 32e, 37e, 42e m.
1ère, 6e, 11e, 16e, 31e, 36e, 41e, 46e m.
1ère, 6e, 11e, 16e, 31e, 36e, 41e, 46e m.

Etape 2: Tricoter en point de sable aller-retour (voir points employés) en faisant des augmentations de chaque côté des raglans (voir points employés) tous les 2 rgs ainsi qu'une augm. intercalaire gauche après le 1er anneau marqueur et une augm. intercalaire droite avant le dernier anneau marqueur (voir points employés) tous les 4 rgs (On ajoute 8 m. au premier rg d'augmentations et 10 m. au second rg d'augmentations):
pendant 34 rgs
pendant 36 rgs
pendant 38 rgs
pendant 40 rgs
pendant 42 rgs

A 17 - 18 - 19 - 20 - 21 cm de hauteur totale, on a 195 - 205 - 213 - 227 - 235 m.

POUR TRICOTER LE BAS DU CORPS

Etape 1: Continuer en point de sable aller-retour sur les 31 - 33 - 35 - 37 - 37 m. du demi-devant droit, laisser en attente les 39 - 41 - 42 - 43 - 43 m. suivantes pour une manche, monter 3 - 3 - 6 - 6 - 8 m., continuer sur les 55 - 57 - 59 - 65 - 77 m. du dos, monter 3 - 3 - 6 - 6 - 8 m., laisser en attente les 39 - 41 - 42 - 43 - 43 m. suivantes pour la 2e manche, tricoter les 31 - 33 - 35 - 37 - 37 m. du demi-devant gauche.
On a 123 - 129 - 141 - 151 - 167 m.

Etape 2: Tricoter en point de sable jusqu'à obtenir une hauteur de 28 cm sous l'emmanchure.

Etape 3: Continuer en côtes 1/1, aig. 5,5 pendant 5 cm puis rabattre toutes les m.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Reprendre les 39 - 41 - 42 - 43 - 43 m. laissées en attente pour une manche, relever 5 - 5 - 6 - 7 - 9 m. sur les 3 - 3 - 6 - 6 - 8 m. montées pour les emmanchures.
On a 44 - 46 - 48 - 50 - 52 m.

Etape 2: Tricoter en point de sable circulaire (voir points employés) jusqu'à obtenir une hauteur de 41 cm sous l'emmanchure.

Etape 3: Continuer en côtes 1/1, aig. 5,5 en répartissant 18 - 20 - 22 - 24 - 26 dim. sur le 1er rg.
Il reste 26 m.

Etape 4: A 5 cm de hauteur de côtes 1/1, rabattre toutes les m.

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TRICOTER LES BANDES DE BOUTONNAGE ET D'ENCOLURE

Etape 1: Relever 226 m. le long de l'encolure et des demi-devants, aig 5,5. Couper le fil.

Etape 2: Répartir 5 anneaux marqueurs amovibles le long de l'encolure qui est à droite. Positionner le 1er anneau marqueur à 2 cm du bas du gilet, et le dernier à 4 cm avant le début du biais d'encolure. Répartir les autres équitablement le long de l'encolure pour marquer le début de chaque boutonnière. Les boutonnières seront réalisées sur 6 rangs.

Etape 3: Monter 11 mailles, aig. 5,5, les tricoter en jersey double pour faire la bande de boutonnage.

Rg 1: **1 m. endr, glisser 1 m. à l'env. avec le fil devant**, répéter la séquence en **gras** encore 4 fois, tricoter la maille suivante avec la 1ère m. relevée par le brin arrière.

Rg 2: **glisser 1 m. à l'env. avec le fil devant, 1 m. endr.**, répéter la séquence en **gras** encore 4 fois, glisser 1 m. à l'env. avec le fil devant.

Répéter les rgs 1 et 2 jusqu'à avoir tricoté toutes les mailles relevées le long de l'encolure.

En même temps, réaliser une boutonnière verticale de 6 rgs au niveau de chaque anneau marqueur.


Etape 4: Refermer la bande de boutonnage en rabattant les m. 2 par 2.

POUR TERMINER LE MODELE

Etape 1: Rentrer les fils.

Etape 2: Coudre les boutons en vis-à-vis des boutonnières après les avoir recouvert d'un carré de jersey de 6 m. sur 8 rgs.

Patron du corps et des manches



Mesures en cm

= sens du tricot