Robe PHILIPPA

Qualité P. LOVE COTTON col. ÉCRU
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 240 T24 111

4

Niveau Facile



059787
3665258390265

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 13 a et b LA ROBE **PHILIPPA**

240 - T24 - 111



Niveau Facile





Crochet Aller-Retour

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:

En brides avec le crochet n° 4 et compter 18 mailles et 10 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. LOVE COTTON	ECRU ou CAROTTE	15	16	17	18	20

Ce modèle est composé de: 100 % Coton

Pour le matériel, il vous faut:

Dans la gamme PPY:
1 crochet n° 4 (ou autre selon votre échantillon)
Des anneaux marqueurs
1 aiguille à laine

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR CROCHETER LE DOS

Etape 1: Avec le crochet n° 4, faire une chaînette de 100 - 106 - 112 - 120 - 130 mailles en l'air.

Etape 2: Faire 3 mailles en l'air puis faire une bride sur la 5e maille en l'air en partant du crochet.

Pour faire une bride, faire 1 jeté (= poser le fil sur le crochet), piquer le crochet dans la maille, ramener le fil, on a 3 boucles sur le crochet.

Faire 1 jeté et passer le fil à travers les 2 premières boucles, faire à nouveau 1 jeté et passer le fil à travers les 2 boucles restantes sur le crochet.

On a fait une bride.

Faire des brides jusqu'à la fin de la chaînette. On a fait 1 rang de brides.

Etape 3: Continuer de travailler en brides en commençant chaque rang de brides par 3 mailles en l'air à la place de la 1ère bride du rang jusqu'à obtenir une hauteur totale de 65 cm.

Etape 4: Arrêter le travail, c'est-à-dire couper le fil puis le passer dans la boucle du crochet et serrer.

Etape 5: Avec le crochet n° 4, faire une chaînette de 10 mailles en l'air puis faire 1 rang de brides sur les 100 - 106 - 112 - 120 - 130 mailles que l'on vient d'arrêter et faire une chaînette de 10 mailles en l'air.

On a augmenté 10 mailles de chaque côté pour le dessous des manches.

On obtient 120 - 126 - 132 - 140 - 150 mailles.

Etape 6: Continuer de travailler en brides sur toutes les mailles en commençant chaque rang de brides par 3 mailles en l'air à la place de la 1ère bride du rang jusqu'à obtenir une hauteur totale de 88 - 89 - 90 - 91 - 92 cm.

Etape 7: Arrêter le travail comme expliqué précédemment.

Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 après la 35e - 38e - 41e - 44e - 49e maille de chaque extrémité, on repère ainsi la fin de la couture des épaules.

POUR CROCHETER LE DEVANT

Crocheter le devant comme le dos.

POUR CROCHETER LA CEINTURE

Etape 1: Avec le crochet n° 4, faire une chaînette de 8 mailles en l'air.

Etape 2: Faire 1 maille en l'air puis faire 1 maille serrée sur la 2e maille en l'air à partir du crochet.

Pour faire une maille serrée, piquer le crochet dans une maille, ramener le fil, on a 2 boucles sur le crochet, faire 1 jeté et passer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet.

On a fait une maille serrée.

Faire des mailles serrées jusqu'à la fin de la chaînette.

Etape 3: Travailler en mailles serrées en commençant chaque rang de mailles serrées par 1 maille en l'air à la place de la 1ère maille serrée du rang jusqu'à obtenir une hauteur totale de 160 - 168 - 176 - 186 - 196 cm.

Etape 4: Arrêter le travail comme expliqué précédemment.


POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Placer le dos et le devant endroit contre endroit et assembler les épaules en faisant une couture surjet en suivant les traits verts des patrons.

Etape 2: Fermer le dessous de chaque manche par une couture surjet en suivant les traits jaunes du patron.

Etape 3: Fermer les côtés du dos et du devant par une couture surjet en suivant les traits bleus du patron.

Etape 4: Replier vers l'extérieur 3 cm de chaque côté (voir pointillés rouges) pour les revers. Fixer les revers à points cachés.



pliure pour le revers

Les mesures sur les patrons sont en cm

La couture surjet

