Top PRUDENCE

Qualité P. PERLÉ 5 col. IVOIRE, NOIR
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 240 T24 109

2.5 3

Niveau Expert



059789
3665258390302

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 15 LE TOP **PRUDENCE**

240 - T24 - 109



Niveau Expert





Crochet

ÉCHANTILLONS INDISPENSABLES
10 cm de brides crochet n° 2,5 **DOS et DEVANT** = 28 m. et 15 rgs
Les 17 rgs de la frise bas du corps crochet n° 2,5 = 10 cm
10 cm de brides crochet n° 3 **MANCHES** = 24 m. et 13 rgs

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. PERLÉ 5	IVOIRE NOIR	7 1	7 1	8 1	9 1	9 1

Composition du modèle: 100 % Coton

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
1 crochet n° 2,5 et n° 3 (ou autres selon vos échantillons)
Des anneaux marqueurs
1 aig. à laine

Les points employés sont (vous pouvez vous reporter au lexique pour les points de base):
M. en l'air ou m. chaînette
M. coulée
M. serrée
Bride
2 brides rabattues ensemble
Double bride

Picot: 3 m. en l'air + 1 m. coulée sur la m. serrée précédente

Noppes = 5 brides rabattues ensemble: 1 jeté, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 premières boucles, répéter la séquence **en gras** encore 4 fois, 1 jeté et tirer le fil à travers les 6 dernières boucles se trouvant sur le crochet.

1 augm. simple = en début de rg: faire 3 m. en l'air pour 1 bride + 1 bride sur la 1ère m. - en fin de rg: faire 2 brides sur la dernière m.
1 augm. double = en début de rg: faire 4 m. en l'air pour 1 double bride + 2 brides sur la 1ère m. - en fin de rg: faire 2 brides + 1 double bride sur la dernière m.

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR RÉALISER LE DOS

Le dos se travaille de haut en bas et se commence en 2 parties.

Etape 1: Avec le **crochet n° 2,5** et le coloris IVOIRE, faire une chaînette de base de 4 m. en l'air puis faire 2 brides sur la 4e m. en l'air à partir du crochet.
On a 3 brides.

Etape 2: Travailler en brides en faisant de chaque côté à chaque rg:
14 x 1 augm. double (voir points employés).
14 x 1 augm. double (voir points employés).
14 x 1 augm. double (voir points employés).
15 x 1 augm. double (voir points employés).
15 x 1 augm. double (voir points employés).

En même temps, sauf pour la taille 34/36, faire au centre:
1 augm. simple (= 2 brides sur 1 bride) sur les 4e - 5e rgs.
1 augm. simple (= 2 brides sur 1 bride) sur les 4e - 5e - 6e rgs.
1 augm. simple (= 2 brides sur 1 bride) sur les 4e - 5e - 6e rgs et 1 augm. double (= 3 brides sur 1 bride) sur le 7e rg.
1 augm. simple (= 2 brides sur 1 bride) sur les 4e - 5e - 6e rgs et 1 augm. double (= 3 brides sur 1 bride) sur les 7e - 8e rgs.

On a 59 - 61 - 62 - 68 - 70 m.

Etape 3: A 15 - 15 - 15 - 16 - 16 rgs de hauteur totale, arrêter le travail.

Etape 4: Réaliser une seconde partie de la même façon.

Etape 5: Continuer en brides de la façon suivante:
Chaque rg de brides débute par 3 m. en l'air, ces m. comptant pour la 1ère bride du rg.

Pour la taille 34/36:
Faire 1 rg de brides sur les 2 parties en faisant 2 brides rabattues ensemble pour les réunir et en plaçant 1 anneau marqueur sur chaque lisière pour repérer la fin des emmanchures.
On a 117 m.
Passer à l'étape 7.

Pour les autres tailles:
Continuer en brides sur les 2 parties en faisant 2 brides rabattues ensemble pour les réunir et faire de chaque côté (pour les emmanchures):
1 x 1 augm. double (voir points employés).
On a 125 m.
1 x 1 augm. double (voir points employés) puis à chaque rg: 2 x 1 augm. double.
On a 135 m.
1 x 1 augm. double (voir points employés) puis à chaque rg: 2 x 1 augm. double.
On a 147 m.
1 x 1 augm. double (voir points employés) puis à chaque rg: 4 x 1 augm. double.
On a 159 m.

Etape 6: A 11 - 12 - 13 - 14 cm de hauteur totale, placer 1 anneau marqueur sur chaque lisière pour repérer la fin des emmanchures.

Etape 7: A 17 - 18 - 19 - 20 - 21 cm de hauteur totale, augmenter 1 bride de chaque côté (= 2 brides sur les m. lisière): 1 fois puis tous les 5 rgs : 3 x 1 m.

On a 125 - 133 - 143 - 155 - 167 m.

Etape 8: A 30 - 31 - 32 - 33 - 34 cm de hauteur totale, réaliser la frise (voir diagramme n° 1) en travaillant de la façon suivante:
du 1er au 13e rg: en coloris IVOIRE en faisant 0 - 4 - 0 - 0 - 0 augm. sur le 1er rg (on a 125 - 137 - 143 - 155 - 167 m.) puis 0 - 0 - 2 - 2 - 2 augm. sur le 4e rg (on a 125 - 137 - 145 - 157 - 169 m.)
du 14e au 17e rg: en coloris NOIR en faisant 0 - 3 - 0 - 3 - 1 augm. sur le 14e rg (on a 125 - 140 - 145 - 160 - 170 m.)

Etape 9: Les 17 rgs de la frise terminés, arrêter le travail.

POUR RÉALISER LE DEVANT

Le devant se travaille de haut en bas et se commence en 2 parties.

Etape 1: Avec le **crochet n° 2,5** et le coloris IVOIRE, faire une chaînette de base de 4 m. en l'air puis faire 2 brides sur la 4e m. en l'air à partir du crochet.
On a 3 brides.

Etape 2: Travailler en brides et jours (voir diagramme encolure) en augmentant de chaque côté à chaque rg de façon différente:
à gauche pour l'emmanchure:
14 x 1 augm. double (voir points employés).
15 x 1 augm. double (voir points employés).
17 x 1 augm. double (voir points employés).
18 x 1 augm. double (voir points employés).
20 x 1 augm. double (voir points employés).

à droite pour l'encolure: 2 x 1 augm. double et 21 x 1 dim. simple (voir diagramme)

En même temps, faire au centre:
1 augm. simple (= 2 brides sur 1 bride) sur les 4e - 5e - 6e rgs.
1 augm. simple (= 2 brides sur 1 bride) sur le 4e rg et 1 augm. double (= 3 brides sur 1 bride) sur les 5e - 6e rgs.
1 augm. simple (= 2 brides sur 1 bride) sur les 4e - 5e rgs et 1 augm. double (= 3 brides sur 1 bride) sur les 6e - 7e rgs.
1 augm. simple (= 2 brides sur 1 bride) sur les 4e - 5e rgs et 1 augm. double (= 3 brides sur 1 bride) sur les 6e - 7e - 8e - 9e rgs.
1 augm. simple (= 2 brides sur 1 bride) sur les 4e - 5e rgs et 1 augm. double (= 3 brides sur 1 bride) sur les 6e - 7e - 8e - 9e - 10e rgs.

Etape 3: A 10 - 11 - 12 - 13 - 14 cm de hauteur totale, placer 1 anneau marqueur sur la lisière gauche pour repérer la fin de l'emmanchure.

Etape 4: Les 24 rgs du diagramme terminé, on a 59 - 63 - 68 - 74 - 80 m. arrêter le travail.

Etape 5: Réaliser une seconde partie en sens inverse en suivant le diagramme correspondant pour l'encolure.

Etape 6: Continuer en brides sur toutes les m. en réunissant les 2 parties (= 2 brides rabattues ensemble au centre).
Chaque rg de brides débute par 3 m. en l'air, ces m. comptant pour la 1ère bride du rg.

On a 117 - 125 - 135 - 147 - 159 m.

Etape 7: A 17 - 18 - 19 - 20 - 21 cm de hauteur totale, augmenter 1 bride de chaque côté (= 2 brides sur les m. lisières): 1 fois puis tous les 5 rgs : 3 x 1 m.

On a 125 - 133 - 143 - 155 - 167 m.

Etape 8: A 30 - 31 - 32 - 33 - 34 cm de hauteur totale, réaliser la frise (voir diagramme n° 1) en travaillant de la façon suivante:
du 1er au 13e rg: en coloris IVOIRE en faisant 0 - 4 - 0 - 0 - 0 augm. sur le 1er rg (on a 125 - 137 - 143 - 155 - 167 m.) puis 0 - 0 - 2 - 2 - 2 augm. sur le 4e rg (on a 125 - 137 - 145 - 157 - 169 m.)
du 14e au 17e rg: en coloris NOIR en faisant 0 - 3 - 0 - 3 - 1 augm. sur le 14e rg (on a 125 - 140 - 145 - 160 - 170 m.)

Etape 9: Les 17 rgs de la frise terminés, arrêter le travail.

POUR RÉALISER LES MANCHES

Etape 1: Avec le **crochet n° 3** et le coloris IVOIRE, faire une chaînette de base de 34 m. en l'air puis travailler en brides.

Chaque rg de brides débute par 3 m. en l'air, ces m. comptant pour la 1ère bride du rg.

Etape 2: Sur le 2e rg, faire de chaque côté: 1 x 1 augm. double (voir pts employés) puis:
à chaque rg: 33 x1 augm. double.
à chaque rg: 34 x 1 augm. double.
à chaque rg: 36 x 1 augm. double.
à chaque rg: 37 x 1 augm. double.
à chaque rg: 39 x 1 augm. double.

On a 170 - 174 - 182 - 186 - 194 m.

Etape 3: A 30 - 31 - 32 - 33 - 34 cm de hauteur totale, réaliser la frise (voir diagramme n° 2) en travaillant de la façon suivante:
1er et 2e rgs: en coloris IVOIRE en faisant 0 - 2 - 0 - 2 - 0 augm. sur le 1er rg (on a 170 - 176 - 182 - 188 - 194 m.)
3e et 4e rgs: en coloris NOIR
5e et 6e rgs: en coloris IVOIRE en faisant 0 - 4 - 3 - 2 - 1 augm. sur le 5e rg (on a 170 - 180 - 185 - 190 - 195 m.)
7e rg: en coloris NOIR

Etape 4: Les 7 rgs de la frise terminés, arrêter le travail.

Réaliser la seconde manche de la même façon.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Faire les coutures des côtés.

Etape 2: Coudre les premier rgs des manches le long des emmanchures du dos et du devant. Fermer le reste des manches.

Etape 3: Avec le crochet n° 2,5 et le coloris NOIR, faire autour de l'encolure 1 rg de la façon suivante: **3 m. serrées, 1 picot (= 3 m. en l'air et 1 m. coulée sur la m. serrée précédente), 2 m. serrées**, répéter la séquence en **gras** et terminer par 1 m. coulée sur la 1ère m. serrée.

Patron dos



Patron devant



Patron manches



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm

Frise : Diagramme n° 1



Répéter toujours les encadrés

= m. en l'air

= m. serrée

= bride

= picot (= 3 m. en l'air et 1 m. coulée sur la m. serrée précédente)

= double bride

= noppes (5 brides rabattues ensemble)

Frise : Diagramme n° 2



Répéter toujours l'encadré

= m. en l'air

= m. serrée

= bride

= picot (= 3 m. en l'air et 1 m. coulée sur la m. serrée précédente)

Diagramme augmentation pour l'encolure

1ère partie



2e partie



= m. en l'air

= bride

= double bride