Gilet SUZIE

Qualité P. CABOTINE col. TERRACOTTA
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 241 T24 148

3.5

Niveau Facile




059915
3665258393327

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 4 a b et c LE GILET **SUZIE**

241 - T24 - 148



Niveau Facile

Tricot Aller-Retour

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:
En point de riz avec les aiguilles n° 3,5 et compter 21 mailles et 36 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. CABOTINE	TERRACOTTA ou VIEUX ROSE ou SABLE	8	8	9	10	10

Ce modèle est composé de: 55 % Acrylique - 45 % Coton

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
Des aiguilles n° 3
Des aiguilles n° 3,5
5 boutons Ø 14 mm réf: 054579 2844 05
Des anneaux marqueurs - 1 aiguille à laine

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 3, monter 95 - 101 - 109 - 117 - 131 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 c'est-à-dire alterner 1 maille endroit et 1 maille envers jusqu'à la fin du rang. Pour les rangs suivants, tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire faire 1 maille endroit au dessus d'1 maille endroit et 1 maille envers au dessus d'1 maille envers.

Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 4 cm de hauteur totale.

Etape 3: Continuer aiguilles n° 3,5 en point de riz c'est-à-dire alterner 1 maille endroit et 1 maille envers jusqu'à la fin du rang. Pour tous les rangs suivants, tricoter comme le 1er rang, jusqu'à obtenir une hauteur totale de 31 cm.

Etape 4: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la 1ère maille et 1 sur la dernière maille du rang pour repérer les emmanchures.

Etape 5: Continuer de tricoter en point de riz jusqu'à obtenir une hauteur totale de 50 - 51 - 52 - 53 - 54 cm

Etape 6: Rabattre toutes les mailles, compter 28 - 31 - 35 - 38 - 45 mailles à partir de chaque extrémité et poser un anneau marqueur pour repérer la fin de la couture des épaules.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT DROIT

Etape 1: Avec les aiguilles n° 3, monter 45 - 47 - 51 - 55 - 63 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 pendant 4 cm en commençant le 1er rang par 2 mailles endroit.

Etape 3: Continuer aiguilles n° 3,5 en point de riz comme expliqué précédemment.
A la fin du 1er rang, faire 1 - 1 - 1 augmentation.
On obtient 45 - 48 - 52 - 56 - 63 mailles.

Continuer de tricoter en point de riz jusqu'à obtenir une hauteur totale de 25 cm.

Etape 4: On forme l'encolure de la façon suivante:
Rabattre la 1ère maille, terminer le rang.
Tricoter 5 rangs.
Rabattre 1 maille, terminer le rang.
Répéter ces 6 rangs encore 1 fois.
Tricoter 3 rangs.
Rabattre 1 maille, terminer le rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 4 fois
Tricoter 5 rangs.
Rabattre 1 maille, terminer le rang.
Tricoter 3 rangs.
Rabattre les 28 dernières mailles pour l'épaule.
Rabattre la 1ère maille, terminer le rang.
Tricoter 5 rangs.
Rabattre 1 maille, terminer le rang.
Répéter ces 6 rangs encore 3 fois.
Tricoter 3 rangs.
Rabattre 1 maille, terminer le rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois
Tricoter 5 rangs.
Rabattre 1 maille, terminer le rang.
Tricoter 3 rangs.
Rabattre les 31 dernières mailles pour l'épaule
Rabattre la 1ère maille, terminer le rang.
Tricoter 5 rangs.
Rabattre 1 maille, terminer le rang.
Répéter ces 6 rangs encore 14 fois.
Tricoter 3 rangs.
Rabattre 1 maille, terminer le rang.
Tricoter 3 rangs.
Rabattre les 35 dernières mailles pour l'épaule.
Rabattre la 1ère maille, terminer le rang.
Tricoter 5 rangs.
Rabattre 1 maille, terminer le rang.
Répéter ces 6 rangs encore 3 fois.
Tricoter 3 rangs.
Rabattre 1 maille, terminer le rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois
Tricoter 5 rangs.
Rabattre 1 maille, terminer le rang.
Répéter ces 6 derniers rangs encore 1 fois.
Tricoter 3 rangs.
Rabattre les 38 dernières mailles pour l'épaule.
Rabattre la 1ère maille, terminer le rang.
Tricoter 5 rangs.
Rabattre 1 maille, terminer le rang.
Répéter ces 6 rangs encore 15 fois.
Tricoter 3 rangs.
Rabattre 1 maille, terminer le rang.
Tricoter 3 rangs.
Rabattre les 45 mailles restantes pour l'épaule.

Etape 5: Prendre 1 anneau marqueur et le placer à 31 cm de hauteur totale sur la maille de gauche pour repérer l'emmanchure.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT GAUCHE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 3, monter 45 - 47 - 51 - 55 - 63 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 pendant 4 cm en commençant le 1er rang par 1 maille envers et en terminant par 2 mailles endroit.

Etape 3: Continuer aiguilles n° 3,5 en point de riz comme expliqué précédemment.
Au début du 1er rang, faire 1 - 1 - 1 augmentation.
On obtient 45 - 48 - 52 - 56 - 63 mailles.
Continuer de tricoter en point de riz jusqu'à obtenir une hauteur totale de 25 cm.

Etape 4: On forme l'encolure de la façon suivante:
tricoter 1 rang pour être sur l'env. du travail, puis:
Rabattre la 1ère maille, terminer le rang.
Tricoter 5 rangs.

Rabattre 1 maille, terminer le rang.
Répéter ces 6 rangs encore 1 fois.
Tricoter 3 rangs.
Rabattre 1 maille, terminer le rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 4 fois
Tricoter 5 rangs.
Rabattre 1 maille, terminer le rang.
Tricoter 3 rangs.
Rabattre les 28 dernières mailles pour l'épaule.
Rabattre la 1ère maille, terminer le rang.
Tricoter 5 rangs.
Rabattre 1 maille, terminer le rang.
Répéter ces 6 rangs encore 3 fois.
Tricoter 3 rangs.
Rabattre 1 maille, terminer le rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois
Tricoter 5 rangs.
Rabattre 1 maille, terminer le rang.
Tricoter 3 rangs.
Rabattre les 31 dernières mailles pour l'épaule
Rabattre la 1ère maille, terminer le rang.
Tricoter 5 rangs.
Rabattre 1 maille, terminer le rang.
Répéter ces 6 rangs encore 14 fois.
Tricoter 3 rangs.
Rabattre 1 maille, terminer le rang.
Tricoter 3 rangs.
Rabattre les 35 dernières mailles pour l'épaule.
Rabattre la 1ère maille, terminer le rang.
Tricoter 5 rangs.
Rabattre 1 maille, terminer le rang.
Répéter ces 6 rangs encore 3 fois.
Tricoter 3 rangs.
Rabattre 1 maille, terminer le rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois
Tricoter 5 rangs.
Rabattre 1 maille, terminer le rang.
Répéter ces 6 derniers rangs encore 1 fois.
Tricoter 3 rangs.
Rabattre les 38 dernières mailles pour l'épaule.
Rabattre la 1ère maille, terminer le rang.
Tricoter 5 rangs.
Rabattre 1 maille, terminer le rang.
Répéter ces 6 rangs encore 15 fois.
Tricoter 3 rangs.
Rabattre 1 maille, terminer le rang.
Tricoter 3 rangs.
Rabattre les 45 mailles restantes pour l'épaule.

Etape 5: Prendre 1 anneau marqueur et le placer à 31 cm de hauteur totale sur la maille de droite pour repérer l'emmanchure.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 3, monter 70 - 74 - 78 - 82 - 88 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 pendant 4 cm, prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la 1ère maille et 1 sur la dernière maille du rang pour repérer le revers.

Etape 3: Continuer toujours en côtes 1/1 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 8 cm.

Etape 4: Tricoter en point de riz avec les aiguilles n°3,5 en faisant 1 augmentation à la fin du 1er rang:
On obtient 71 - 75 - 79 - 83 - 89 mailles.

Etape 5: Ajouter 1 maille au début et à la fin des:
17e, 33e, 49e et 65e rangs.
17e, 33e, 49e et 65e rangs.
17e, 33e, 47e et 61e rangs.
15e, 29e, 43e et 57e rangs.
15e, 29e, 41e et 53e rangs.
On obtient 79 - 83 - 87 - 91 - 97 mailles.

Continuer de tricoter jusqu'à obtenir une hauteur totale de 30 - 29,5 - 28,5 - 27,5 - 25,5 cm.

Etape 6: Rabattre toutes les mailles.
Repérer le milieu de la manche et placer 1 anneau marqueur (point M).

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TRICOTER LES BANDES DE BOUTONNAGE ET D'ENCOLURE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 3, monter 157 - 159 - 161 - 165 - 167 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 en commençant le 1er rang par 2 mailles endroit (on termine par 1 maille envers).
A 3 cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles.


Etape 3: Tricoter une seconde bande de la façon suivante: avec les aiguilles n° 3, monter 156 - 158 - 160 - 164 - 166 mailles.

Etape 4: Tricoter en côtes 1/1 en commençant le 1er rang par 1 maille endroit (on termine par 2 mailles endroit).

Etape 5: Sur le 3e rang, former 5 boutonnières de la façon suivante:
tricoter 95 - 97 - 99 - 103 - 105 mailles, former la 1ère boutonnière en faisant **1 jeté puis tricoter les 2 mailles ensemble à l'endroit, tricoter 12 mailles**, répéter la séquence en **gras** encore 4 fois, tricoter les 3 dernières mailles.
A 3 cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Placer le dos et le devant endroit contre endroit et assembler les épaules en faisant une couture à points arrière en suivant les traits verts des patrons.
Etape 2: Placer une manche entre les 2 anneaux marqueurs du dos et du devant. Placer le côté endroit de la manche sur l'endroit du corps. Placer le point M de la manche sur celui de la couture d'épaule. Assembler la manche par une couture à points arrière en suivant les traits rouges du patron. Assembler l'autre manche de la même façon.
Etape 3: Fermer les côtés du dos et du devant par une couture invisible en suivant les traits bleus du patron.
Etape 4: Fermer le dessous de chaque manche de la même façon en suivant les traits jaunes du patron, inverser la couture pour le revers sur les 4 premiers cm au niveau des traits orange du patron
Etape 5: Réunir les bandes de boutonnage et d'encolure en couture invisible, les placer le long des demi-devants et autour de l'encolure, puis les coudre à plat à points arrière.
Etape 6: Coudre les boutons en vis à vis des boutonnières.



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.