Cache-coeur SANDRA

Qualité P. ORIGIN col. CANNELLE
Expliqué en 34/40, 42/44 et 46/52

Fiche 241 T24 143

3

Niveau Expert




059954
3665258395338

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 14 LE CACHE COEUR **SANDRA**

241 - T24 - 143



Niveau Expert





Tricot Aller-Retour

ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

20 cm de point fantaisie, aig. n° 3 = 49 m. et 10 cm = 28 rgs

QUALITÉ	COLORIS	34/40	42/44	46/52
P. ORIGIN	CANNELLE ou BLANC	7	8	8

Composition du modèle: 100 % Coton

Pour le matériel, il vous faut:

Des aig. n° 3 de la gamme PPY (ou autre selon votre échantillon)
1 crochet n° 3 de la gamme PPY
1 aig. à laine

Les points employés sont:

Frise : voir diagramme n° 1
Point de vagues : voir diagramme n° 2
Attention: pour la frise et le point de vagues, ne faire les jetés que s'ils sont compensés par une diminution et inversement.
M. en l'air
Bride: 1 jeté, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 premières boucles, 1 jeté et tirer le fil à travers les 2 dernières boucles se trouvant sur le crochet**.**

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Monter 104 - 122 - 138 m., aig. n° 3 et tricoter la frise (voir diagramme n° 1) en commençant par 1 m. lisière et la 1ère m. du diagramme on a 6 - 7 - 8 fois le motif.

Etape 2: Continuer en point de vagues (voir diagramme n° 2) en commençant par 1 m. lisière et la 1ère m. du diagramme

Etape 3: A 24,5 cm de hauteur totale, former les emmanchures en rabattant de chaque côté: 1 x 8 m. - 1 x 9 m. - 1 x 8 m.
Il reste: 88 - 104 - 122 m.

Etape 4: A 46 - 49,5 - 49,5 cm de hauteur totale, former les épaules en rabattant de chaque côté:
1 x 5 m., puis tous les 2 rgs: 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
1 x 7 m., puis tous les 2 rgs: 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
1 x 9 m., puis tous les 2 rgs: 1 x 9 m. et 2 x 10 m.

En même temps, former l'encolure dos en rabattant les 20 m. centrales, puis continuer un côté à la fois en rabattant de chaque côté, tous les 2 rgs: 1 x 7 m. et 1 x 6 m.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT DROIT

Etape 1: Monter 104 - 122 - 138 m., aig. n° 3 et tricoter la frise (voir diagramme n° 1) en commençant par 1 m. lisière et la 1ère m. du diagramme on a 6 - 7 - 8 fois le motif.

Etape 2: Continuer en point de vagues (voir diagramme n° 2) en commençant par 1 m. lisière et la 1ère m. du diagramme.

Etape 3: A 10 - 13,5 - 13,5 cm de hauteur totale, former l'encolure en rabattant à droite:
1 x 6 m., puis tous les 2 rangs: 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 12 x 2 m., 23 x 1 m., tous les 4 rgs: 5 x 1 m. et tous les 6 rgs: 2 x 1 m.
1 x 6 m., puis tous les 2 rangs: 1 x 6 m., 1 x 5 m., 2 x 4 m., 3 x 3 m., 11 x 2 m., 21 x 1 m., tous les 4 rgs: 5 x 1 m. et tous les 6 rgs: 2 x 1 m.
1 x 6 m., puis tous les 2 rangs: 1 x 6 m., 1 x 5 m., 2 x 4 m., 3 x 3 m., 16 x 2 m., 21 x 1 m., tous les 4 rgs: 4 x 1 m. et 6 rgs plus haut: 1 x 1 m.

Etape 4: Entretemps, à 24,5 cm de hauteur totale, former l'emmanchure en rabattant à gauche: 1 x 8 m. - 1 x 9 m. - 1 x 8 m.

Etape 5: Entretemps, à 46 - 49,5 - 49,5 cm de hauteur totale, former l'épaule en rabattant côté emmanchure:
1 x 5 m., puis tous les 2 rgs: 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
1 x 7 m., puis tous les 2 rgs: 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
1 x 9 m., puis tous les 2 rgs: 1 x 9 m. et 2 x 10 m.

Tricoter le demi-devant gauche en sens inverse.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Monter 190 - 206 - 206 m. aig. n° 3 et tricoter la frise (voir diagramme n°1) 1 fois du 1er au 16e rg, puis une seconde fois du 3e au 16e rg (soit 30 rgs au total) en commençant par 1 m. lisière et la 1ère m. du diagramme
on a 11 - 12 - 12 fois le motif.

Etape 2: Continuer en point de vagues (voir diagramme n° 2) en commençant par 1 m. lisière et la 1ere m. du diagramme et en rabattant de chaque côté:
tous les 2 rgs: 1 x 1 m. et 2 x 2 m. répéter la séquence en **gras** 8 fois au total, puis 1 x 1 m. et 2 x 1 m.
tous les 2 rgs: 1 x 1 m. et 3 x 2 m. répéter la séquence en **gras** 6 fois au total
tous les 2 rgs: 21 x 2 m.

Etape 3: A 28,5 - 26,5 - 24,5 cm de hauteur totale, continuer droit pendant 3,5 cm, puis rabattre les 104 - 122 - 122 m. restantes.

Tricoter la seconde manche semblable

POUR TRICOTER LES BANDES DE FINITION

Etape 1: Monter 308 - 325 - 342 m., aig. n° 3 et tricoter la frise. Les 16 rgs du diagramme terminés faire un rang env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

POUR REALISER LES LIENS DE SERRAGE


Etape 1: Sur une chaînette de 6 m. en l'air, crochet n° 3 travailler en brides jusqu'à obtenir une longueur de 85 - 92 - 99 cm. Arrêter le travail.

Réaliser un second lien d'une longueur de 55 - 62 - 69 cm. Arrêter le travail.


POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Faire les coutures des épaules.
Etape 2: Faire les coutures des côtés en laissant une ouverture de 1,5 cm sur le côté droit à 8,5 - 12 - 12 cm de hauteur totale (pour le passage du lien)
Etape 3: Coudre le dessous des manches
Etape 4: Monter les manches aux corps
Etape 5: Coudre la bande de finition le long de l'encolure des demi-devants et du dos.
Etape 6: Coudre le lien le plus long sur le demi-devant gauche sous le départ de l'encolure. Coudre le second lien à la même hauteur sur le demi-devant droit.


Patron dos



Patron demi-devant droit




Patron manches



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.

Diagramme n° 1 (frise)



Ne faire les jetés que s'ils sont compensés par une diminution et inversement

répéter toujours l'encadré de couleur

= 2 m. ensemble à l'endr.


= 1 surjet simple

= m. lisière

= m. env. sur l'endr.

= jeté

Diagramme n° 2 (point de vagues)



Ne faire les jetés que s'ils sont compensés par une diminution et inversement

répéter toujours l'encadré de couleur