

Phildar.

Top TRACY

Qualité P. PERLÉ 5 col. BEIGE, ROSE GUIMAUVE, IVOIRE,
CAROTTE, TOURNESOL, VIEUX ROSE
Expliqué du 8 au 16 ans

Fiche 252 T24 173

2.5

Niveau Facile



060045



3 665258 397288

Photo non contractuelle

« MODÈLES EXCLUSIFS » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de PHILDAR
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 12 LE TOP TRACY

252 - T24 - 173



Niveau
Facile



2.5

Crochet

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon sur 33 mailles en l'air:

En point fantaisie avec le crochet n° 2,5 et compter 36 mailles pour 12 cm de large et 15 rangs pour 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉ	COLORIS	8 ans	10 ans	12 ans	14 ans	16 ans
P. PERLÉ 5	BEIGE	1	2	2	2	2
	ROSE GUIMAUVE	1	1	1	1	1
	IVOIRE	1	1	1	1	1
	CAROTTE	1	1	1	1	1
	TOURNESOL	1	1	1	1	1
	VIEUX ROSE	1	1	1	1	1

Ce modèle est composé de: 100 % Coton d'égypte

Pour le matériel, il vous faut:

Dans la gamme PPY:

1 crochet n° 2,5 (ou autre selon votre échantillon)

5 boutons Ø 14 mm réf.: 054600 2225 05

1 aiguille à laine

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR CROCHETER LE DOS ET LES DEMI-DEVANTS

Etape 1: Avec le crochet n° 2,5 et le coloris BEIGE, faire une chaînette de 193 - 213 - 237 - 253 - 273 mailles en l'air.

Etape 2: Avec le coloris BEIGE, faire 1 maille en l'air pour la 1ère maille serrée puis faire 1 maille serrée sur la 3e maille en l'air en partant du crochet.

Pour faire 1 maille serrée, piquer le crochet dans la maille, ramener le fil, faire 1 jeté (= poser le fil sur le crochet), passer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet.

Faire des mailles serrées jusqu'à la fin de la chaînette.
On a fait 1 rang de mailles serrées.

Etape 3: Continuer en point fantaisie de la façon suivante:

1er rang: Avec le coloris BEIGE, faire 3 mailles en l'air pour la 1ère bride et 1 bride sur la 1ère maille serrée du rang précédent.

Pour faire 1 bride, faire 1 jeté (= poser le fil sur le crochet), piquer le crochet dans la maille, ramener le fil, on a 3 boucles sur le crochet. Faire 1 jeté et passer le fil à travers les 2 premières boucles, faire à nouveau 1 jeté et passer le fil à travers les 2 boucles restantes sur le crochet.
On a fait une bride.

Continuer le rang de la façon suivante:

1 maille en l'air, passer 3 mailles serrées, faire 3 brides sur la maille serrée suivante, répéter la séquence en **gras** jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles serrées, terminer par 1 maille en l'air, passer 3 mailles serrées, 2 brides sur la dernière maille serrée du rang précédent.

2e rang: Avec le coloris ROSE GUIMAUVE, faire 3 mailles en l'air pour la 1ère bride, 3 brides sur la maille en l'air du rang précédent, **1 maille en l'air, 3 brides sur la maille en l'air suivante**, répéter la séquence en **gras**, terminer par 1 bride sur la 3e maille en l'air du début du rang précédent.

3e rang: Avec le coloris BEIGE, faire 3 mailles en l'air pour la 1ère bride et 1 bride sur la 1ère bride du rang précédent, 1 maille en l'air, 3 brides sur la maille en l'air du rang précédent, **1 maille en l'air, 3 brides sur la maille en l'air suivante**, répéter la séquence en **gras**, terminer par 1 maille en l'air, 2 brides sur la 3e maille en l'air du début du rang précédent.

Continuer en répétant toujours les 2e et 3e rangs mais en changeant les coloris en suivant la rayure ci-dessous:

4e rang: coloris IVOIRE

5e rang: coloris CAROTTE

6e rang: coloris TOURNESOL

7e rang: coloris VIEUX ROSE

8e, 9e, 10e et 11e rangs: coloris BEIGE

12e rang: coloris IVOIRE

13e rang: coloris ROSE GUIMAUVE

14e rang: coloris BEIGE

15e rang: coloris TOURNESOL

16e, 17e, 18e et 19e rangs: coloris VIEUX ROSE

20e et 21e rangs: coloris BEIGE

22e rang: coloris IVOIRE

23e rang: coloris ROSE GUIMAUVE

24e rang: coloris BEIGE

25e rang: coloris CAROTTE

26e rang: coloris VIEUX ROSE

Etape 4: Continuer en point fantaisie en répétant les coloris:

du 1er au 8e rang.

du 1er au 8e rang et du 10e au 14e rang.

du 1er au 8e rang puis du 10e au 18e rang et 1 rang coloris BEIGE.

du 1er au 8e rang puis du 10e au 18e rang et du 20e au 24e rang.

du 1er au 8e rang puis du 10e au 18e rang et du 20e au 24e rang.

Etape 5: Couper le fil, le passer dans la boucle du crochet et serrer pour arrêter le travail.

POUR CROCHETER LES BRETELLES

Etape 1: Avec le crochet n° 2,5 et le coloris BEIGE, faire une chaînette de 7 mailles en l'air.

Etape 2: Faire 3 mailles en l'air pour la 1ère bride puis faire 1 bride comme expliqué précédemment sur la 5e maille en l'air en partant du crochet.

Continuer en brides jusqu'à la fin de la chaînette.
On a fait 1 rang de brides.

Etape 3: Continuer de travailler en brides en commençant chaque rang de brides par 3 mailles en l'air à la place de la 1ère bride du rang.

Travailler jusqu'à obtenir 30 - 31 - 32 - 33 - 34 cm de hauteur totale.

Etape 4: Arrêter le travail comme expliqué précédemment.

Faire 3 autres bretelles semblables.

POUR CROCHETER LES BANDES DE BOUTONNAGE

Etape 1: Avec le crochet n° 2,5 et le coloris BEIGE, faire une chaînette de 58 - 66 - 73 - 80 - 80 mailles en l'air.

Etape 2: Continuer en point de côtes de la façon suivante:

1er rang: faire 1 maille en l'air pour la 1ère maille serrée puis faire 1 maille serrée comme expliqué précédemment sur la 3e maille en l'air en partant du crochet.

Faire des mailles serrées jusqu'à la fin de la chaînette.

On a fait 1 rang de mailles serrées.

2e rang: 1 maille en l'air pour la 1ère maille serrée puis des mailles serrées jusqu'à la fin du rang en piquant le crochet uniquement dans le brin arrière de chaque maille.

Répéter toujours le 2e rang jusqu'à obtenir une hauteur totale de 2,5 cm.

Etape 3: Arrêter le travail comme expliqué précédemment.

Etape 4: Faire la seconde bande de la même façon en réalisant 5 boutonnières sur le 5e rang de la façon suivante: 4 - 4 - 3 - 3 - 3 mailles serrées, **2 mailles en l'air, passer 2 mailles, 10 - 12 - 14 - 16 - 16 mailles**, répéter la séquence en **gras** encore 3 fois, 2 mailles en l'air, passer 2 mailles et 4 - 4 - 3 - 3 - 3 mailles serrées.

Au rang suivant, travailler sur toutes les mailles y compris sur les mailles en l'air.


POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Fixer le 1er rang des bretelles dans le haut du dos et des demi-devants en les espaçant comme indiqué sur le patron. Nouer sur les épaules.

Etape 2: Coudre les bandes de boutonnage à plat le long des demi-devants en suivant les traits rouges (la bande avec les boutonnières le long du demi-devant droit).

Etape 3: Coudre les boutons en face des boutonnières.

Patron dos et demi-devants



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm