Gilet PEGGY

Qualité P. RUSTIQUE col. ÉCRU
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 240 T24 106

4

Niveau Intermédiaire



059780
3665258390128

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 7 a et b LE GILET **PEGGY**

240 - T24 - 106



Niveau Intermédiaire

Crochet

ÉCHANTILLONS INDISPENSABLES
10 cm de point fantaisie crochet n° 4 = 17 m. et 10 rgs
10 cm de point de côtes crochet n° 4 = 22 m. et 20 rgs
(Pour comprendre les abréviations, reportez-vous page 3)

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. RUSTIQUE	ÉCRU ou ROSEWOOD	10	11	11	12	13

Composition du modèle: 65 % Coton - 25 % Viscose - 10 % Lin

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
1 crochet n° 4 (ou autre selon vos échantillons)
Des anneaux marqueurs
1 aig. à laine
5 boutons Ø 14 mm réf.: 054604 1264 05

Les points employés sont (vous pouvez vous reporter au lexique pour les points de base):
M. en l'air ou m. chaînette
M. coulée
M. serrée
Demi-bride
Bride
Double bride
2 doubles brides rabattues ensemble

Noppes = 5 brides rabattues ensemble: 1 jeté, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers 2 boucles, répéter la séquence **en gras** encore 4 fois, 1 jeté et tirer le fil à travers les 6 dernières boucles se trouvant sur le crochet.

Point de côtes:
1er rg: tout en m. serrées
2e rg: tout en m. serrées en piquant le crochet dans le brin arrière de chaque m. du rg précédent.
Répéter toujours le 2e rg.

Point fantaisie (voir diagrammes)

Point de noppes (voir diagramme)

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR CROCHETER LE DOS

Etape 1: Avec le crochet n° 4, faire une chaînette de base de 79 - 83 - 89 - 97 - 107 m. en l'air puis travailler en brides et point fantaisie (voir diagramme n° 1) de la façon suivante: 4 - 6 - 9 - 13 - 18 brides, les 71 m. du diagramme n° 1 et 4 - 6 - 9 - 13 - 18 brides.

Chaque rg de brides débute par 3 m. en l'air, ces m. comptant pour la 1ère bride du rg.

Etape 2: A 19 cm de hauteur totale, placer 1 anneau marqueur sur chaque lisière pour repérer les emmanchures.

Etape 3: A 39 - 41 - 41 - 43 - 43 cm de hauteur totale, terminer en brides sur toutes les m. et former les épaules en arrêtant de chaque côté (en travaillant en m. coulées, m. serrées et demi-brides sur les m. à arrêter):
1 x 6 m. puis à chaque rg: 3 x 6 m. (voir diagramme)
1 x 6 m. puis à chaque rg: 1 x 6 m. et 2 x 7 m. (voir diagramme)
1 x 7 m. puis à chaque rg: 2 x 7 m. et 1 x 8 m. (voir diagramme)
1 x 8 m. puis à chaque rg: 2 x 8 m. et 1 x 9 m. (voir diagramme)
1 x 9 m. puis à chaque rg: 1 x 9 m. et 2 x 10 m. (voir diagramme)

Etape 4: A 40 - 42 - 42 - 44 - 44 cm de hauteur totale, former l'encolure en arrêtant les 15 m. centrales puis terminer un côté à la fois en arrêtant côté encolure: 8 m. sur 2 rgs (voir diagramme).

Etape 5: Terminer le second côté de l'encolure.

POUR CROCHETER LE DEMI-DEVANT DROIT

Etape 1: Avec le crochet n° 4, faire une chaînette de base de 40 - 42 - 45 - 49 - 54 m. en l'air puis travailler en brides et point fantaisie (voir diagramme n° 2) de la façon suivante: les 36 m. du diagramme n° 2 et 4 - 6 - 9 - 13 - 18 brides.
Chaque rg de brides débute par 3 m. en l'air, ces m. comptant pour la 1ère bride du rg.

Etape 2 et 3: A 17 cm de hauteur totale, former l'encolure en arrêtant à droite: 4 arceaux sur 23 rgs (voir diagramme).
A 19 cm de hauteur totale, placer 1 anneau marqueur sur la lisière gauche pour repérer l'emmanchure.

Etape 2 et 3: A 19 cm de hauteur totale, placer 1 anneau marqueur sur la lisière gauche pour repérer l'emmanchure et former l'encolure en arrêtant à droite: 4 arceaux sur 23 rgs (voir diagramme).

Etape 2 et 3: A 19 cm de hauteur totale, placer 1 anneau marqueur sur la lisière gauche pour repérer l'emmanchure et former l'encolure en arrêtant à droite: 4 arceaux sur 23 rgs (voir diagramme).

Etape 2 et 3: A 19 cm de hauteur totale, placer 1 anneau marqueur sur la lisière gauche pour repérer l'emmanchure.
A 21 cm de hauteur totale, former l'encolure en arrêtant à droite: 4 arceaux sur 23 rgs (voir diagramme).

Etape 2 et 3: A 19 cm de hauteur totale, placer 1 anneau marqueur sur la lisière gauche pour repérer l'emmanchure.
A 21 cm de hauteur totale, former l'encolure en arrêtant à droite: 4 arceaux sur 23 rgs (voir diagramme).

Etape 4: A 39 - 41 - 41 - 43 - 43 cm de hauteur totale, former l'épaule en arrêtant à gauche (en travaillant en m. coulées, m. serrées et demi-brides sur les m. à arrêter):
1 x 6 m. puis à chaque rg: 3 x 6 m. (voir diagramme dos)
1 x 6 m. puis à chaque rg: 1 x 6 m. et 2 x 7 m. (voir diagramme dos)
1 x 7 m. puis à chaque rg: 2 x 7 m. et 1 x 8 m. (voir diagramme dos)
1 x 8 m. puis à chaque rg: 2 x 8 m. et 1 x 9 m. (voir diagramme dos)
1 x 9 m. puis à chaque rg: 1 x 9 m. et 2 x 10 m. (voir diagramme dos)

Crocheter le demi-devant gauche en sens inverse en suivant les diagrammes correspondants.

POUR CROCHETER LES MANCHES

Etape 1: Avec le crochet n° 4, faire une chaînette de base de 49 - 53 - 57 - 59 - 63 m. en l'air puis faire les 2 rgs du point de noppes (voir diagramme) en commençant à la 2e - 4e - 2e - 1ère - 3e m. du diagramme.
Chaque rg de brides débute par 3 m. en l'air, ces m. comptant pour la 1ère bride du rg.

Etape 2: Continuer en brides et point fantaisie (voir diagramme n° 3) de la façon suivante: 8 - 10 - 12 - 13 - 15 brides, les 33 m. du diagramme n° 3 et 8 - 10 - 12 - 13 - 15 brides.

Etape 3: Augmenter de chaque côté (= 2 brides sur les brides lisière):
tous les 5 rgs: 6 x 1 m. et tous les 4 rgs: 3 x 1 m.
tous les 4 rgs: 9 x 1 m. et tous les 3 rgs: 2 x 1 m.
tous les 5 rgs: 4 x 1 m. et tous les 4 rgs: 5 x 1 m.
tous les 4 rgs: 7 x 1 m. et tous les 3 rgs: 4 x 1 m.
5 rgs plus haut: 1 x 1 m. et tous les 4 rgs: 8 x 1 m.

On a 67 - 75 - 75 - 81 - 81 m.

Etape 4: A 47 - 46 - 45 - 44 - 42 cm de hauteur totale, faire 1 rg de m. serrées sur toutes les m. puis arrêter le travail.

Crocheter la seconde manche de la même façon.

POUR CROCHETER LA BANDE DE FINITION

Etape 1: Avec le crochet n° 4 , faire une chaînette de base de 23 m. en l'air puis travailler en point de côtes (voir points employés).
Chaque rg de m. serrées débute par 1 m. en l'air, cette m. comptant pour la 1ère m. serrée du rg.

Etape 2: A 72 - 78 - 86 - 94 - 106 cm de hauteur totale, arrêter le travail.

POUR CROCHETER LES POIGNETS

Etape 1: Avec le crochet n° 4 , faire une chaînette de base de 8 m. en l'air puis travailler en point de côtes (voir points employés).
Chaque rg de m. serrées débute par 1 m. en l'air, cette m. comptant pour la 1ère m. serrée du rg.

Etape 2: A 18 - 20 - 22 - 24 - 26 cm de hauteur totale, arrêter le travail.

Crocheter le second poignet de la même façon.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Faire les coutures des épaules.

Etape 2: Monter les manches au corps entre les anneaux marqueurs du dos et des demi-devants.

Etape 3: Faire les coutures des côtés et des dessous de manches.

Etape 4: Passer un fil dans la chaînette de base du corps et serrer pour obtenir 72 - 78 - 86 - 94 - 106 cm. Coudre la bande de finition à points cachés en bas du corps.

Etape 5: Passer un fil dans la chaînette de base de chaque manche et serrer pour obtenir 18 - 20 - 22 - 24 - 26 cm. Coudre les poignets à points cachés en bas de chaque manche.

Etape 6: Avec le crochet n° 4, faire 2 rgs de m. serrées le long des demi-devants et de l'encolure en ménageant sur le 2e rg: 5 boutonnières (= 2 m. en l'air, passer 2 m.), la 1ère au niveau de l'encolure du demi-devant droit et les suivantes espacées de 6 - 6,5 - 6,5 - 7 - 7 cm.

Etape 7: Coudre les boutons en face des boutonnières.

Patron dos



Patron demi-devant droit



Patron manches



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.

o = m. en l'air

∩ = m. coulée

× = m. serrée

| = demi-bride

† = bride

= 5 brides rabattues ensemble

‡ = double bride

= 2 doubles brides rabattues ensemble

Point de noppes pour les manches



Commencer à la 2e - 4e - 2e - 1ère - 3e m. du diagramme et répéter toujours les 4 m. de l'encadré.

Point fantaisie
Diagramme n° 1 pour le dos



Travailler du 1er au 3e rg puis répéter toujours les 4e et 5e rgs.

Point fantaisie
Diagramme n° 2 pour le demi-devant droit



Travailler du 1er au 3e rg puis répéter toujours les 4e et 5e rgs.

Point fantaisie
Diagramme n° 2 pour le demi-devant gauche



Travailler du 1er au 3e rg puis répéter toujours les 4e et 5e rgs.

Point fantaisie
Diagramme n° 3 pour les manches



Travailler du 1er au 3e rg puis répéter toujours les 4e et 5e rgs.

Diagrammes épaules et encolure dos

A = repère début des épaules

taille 34/36



taille 38/40



taille 42/44



taille 46/48



taille 50/52



= m. en l'air

= m. coulée

= m. serrée

= demi-bride

= bride

= 5 brides rabattues ensemble

Diagrammes encolure des demi-devants

demi-devant droit



début d'encolure à
17 - 19 - 19 - 21 - 21 cm

demi-devant gauche



= m. en l'air

= m. coulée

= m. serrée

= demi-bride

= bride

= 5 brides rabattues ensemble

= double bride

= 2 doubles brides rabattues ensemble