Pull VÉRONICA

Qualité P. LOVE WOOL col. GRENAT
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche T24 198

Niveau Facile



060215
3665258404030

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

LE PULL **VÉRONICA**

T24 - 198



Niveau Facile





Tricot Aller-Retour

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:
En jersey avec les aiguilles n° 7 et compter 10 mailles et 15 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. LOVE WOOL	GRENAT	6	7	7	7	8

Ce modèle est composé de: 93 % Laine mérinos - 7 % Polyamide

Pour le matériel, il vous faut:
Des aiguilles n° 7
Des anneaux marqueurs
1 aiguille à laine

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 7, monter 58 - 60 - 64 - 68 - 74 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 c'est-à-dire alterner 1 maille endroit et 1 maille envers jusqu'à la fin du rang.
Pour tous les rangs suivants, tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire faire 1 maille endroit au-dessus d'1 maille endroit et 1 maille envers au-dessus d'1 maille envers.

Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 11,5 cm.

Etape 3: Tricoter en jersey c'est-à-dire tricoter 1 rang de mailles endroit et 1 rang de mailles envers. Répéter toujours ces 2 rangs.

Tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 35 cm.

Etape 4: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la première maille et 1 sur la dernière maille du rang, on repère ainsi les emmanchures.

Etape 5: Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 57 - 58 - 59 - 60 - 61 cm.

Etape 6: Former les épaules de la façon suivante:
Rabattre 4 mailles puis terminer le rang.
Répéter cela sur chacun des 7 rangs suivants. (= 4 x 4 mailles)
Rabattre 4 mailles puis terminer le rang.
Répéter cela sur chacun des 5 rangs suivants.
Rabattre 5 mailles et terminer le rang.
Répéter cela sur le rang suivant. (= 3 x 4 mailles et 1 x 5 mailles)
Rabattre 4 mailles puis terminer le rang.
Répéter cela sur le rang suivant.
Rabattre 5 mailles et terminer le rang.
Répéter cela sur chacun des 5 rangs suivants. (= 1 x 4 mailles et 3 x 5 mailles)
Rabattre 5 mailles puis terminer le rang.
Répéter cela sur chacun des 7 rangs suivants. (= 4 x 5 mailles)
Rabattre 5 mailles puis terminer le rang.
Répéter cela sur le rang suivant.
Rabattre 6 mailles et terminer le rang.
Répéter cela sur chacun des 5 rangs suivants. (= 1 x 5 mailles et 3 x 6 mailles)

Etape 7: Il reste 26 - 26 - 26 - 28 - 28 mailles sur l'aiguille, tricoter en jersey pendant encore 25 cm pour former le col puis rabattre toutes les mailles.

POUR TRICOTER LE DEVANT

Tricoter le devant comme le dos.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6, monter 28 - 30 - 32 - 34 - 36 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 comme expliqué précédemment jusqu'à obtenir une hauteur totale de 11,5 cm.

Etape 3: Tricoter en jersey comme expliqué précédemment en ajoutant 1 maille au début et à la fin des:
7e, 13e, 19e, 25e, 31e, 37e, 43e, 49e et 53e rangs.
7e,13e, 19e, 25e, 31e, 37e, 43e, 49e et 53e rangs.
7e, 13e, 19e, 25e, 31e, 37e, 41e, 45e et 49e rangs.
7e, 13e, 19e, 25e, 31e, 35e, 39e, 43e et 47e rangs.
7e, 13e, 19e, 25e, 29e, 33e, 37e, 41e et 45e rangs.

On a 46 - 48 - 50 - 52 - 54 mailles.

Etape 4: Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 48 - 47,5 - 46,5 - 45,5 - 43,5 cm.

Etape 5: Rabattre toutes les mailles.
Repérer le milieu de la manche et placer 1 anneau marqueur (point M).

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE


Etape 1: Placer le dos et le devant endroit contre endroit et assembler les épaules et le col en faisant une couture à points arrière en suivant les traits verts des patrons.

Etape 2: Placer une manche entre les 2 anneaux marqueurs du dos et du devant.
Placer le côté endroit de la manche sur l'endroit du corps.
Placer le point M de la manche sur celui de la couture d'épaule.
Assembler la la manche par une couture à points arrière en suivant les traits rouges du patron.
Asssembler l'autre manche de la même façon.


Etape 3: Fermer les côtés du dos et du devant par une couture invisible en suivant les traits bleus du patron.

Etape 4: Fermer le dessous de chaque manche de la même façon en suivant les traits jaunes du patron.


Patron dos



Patron devant



Patron manches



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.

⬭ = anneau marqueur

M = milieu de la manche et couture épaule