Gilet VÉNÉZIA

Qualité P. IRISÉ ALPAGA col. CAPPUCCINO
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche T24 255

6

Niveau Facile



060217
3665258404078

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

LE GILET **VÉNÉZIA**

T24 - 255



Niveau Facile





Tricot Aller-Retour

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:
En jersey avec les aiguilles n° 6 et compter 16 mailles et 21 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. IRISÉ ALPAGA	CAPPUCCINO	4	4	5	5	5

Ce modèle est composé de: 70 % Viscose - 30 % Alpaga

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
Des aiguilles n° 6 (ou autre selon votre échantillon)
Des anneaux marqueurs
10 boutons Ø 9 mm réf.: 055150 9999 22
1 aiguille à laine

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS ET LES DEMI-DEVANTS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6, monter 143 - 151 - 165 - 175 - 197 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 c'est-à-dire alterner 1 maille endroit et 1 maille envers jusqu'à la fin du rang. Pour tous les rangs suivants, tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire faire 1 maille endroit au-dessus d'1 maille endroit et 1 maille envers au-dessus d'1 maille envers. Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 1 cm de hauteur totale.

Etape 3: Tricoter en jersey c'est-à-dire tricoter 1 rang de mailles endroit et 1 rang de mailles envers. Répéter toujours ces 2 rangs.
Tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 40 cm.

Etape 4: Séparer le travail en 3 parties de la façon suivante:
tricoter 29 - 31 - 35 - 37 - 43 mailles (pour le demi-devant droit), rabattre les 12 mailles suivantes, tricoter 61 - 65 - 71 - 77 - 87 mailles (pour le dos), rabattre les 12 mailles suivantes et tricoter les 29 - 31 - 35 - 37 - 43 dernières mailles (pour le demi-devant gauche).

POUR TERMINER LE DEMI-DEVANT GAUCHE

Etape 1: Continuer de tricoter en jersey uniquement sur les 29 - 31 - 35 - 37 - 43 dernières mailles comme expliqué précédemment jusqu'à obtenir une hauteur totale de 50 - 51 - 52 - 53 - 54 cm.

Etape 2: Former l'encolure de la façon suivante:
Tricoter 1 rang.
Rabattre 5 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 4 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Répéter ces 2 rangs **en gras** encore 1 fois.
Rabattre 1 maille sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 1 maille sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 2 rangs.

Etape 3: Il reste 12 - 14 - 17 - 20 - 25 mailles sur l'aiguille.
Rabattre toutes les mailles.

POUR TERMINER LE DOS

Etape 1: Continuer de tricoter en jersey sur les 61 - 65 - 71 - 77 - 87 mailles du dos jusqu'à obtenir une hauteur totale de 57 - 58 - 59 - 60 - 61 cm.

Etape 2: Rabattre toutes les mailles. Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 après la 12e - 14e - 17e - 20e - 25e maille et 1 avant la 50e - 52e - 55e - 58e - 63e maille pour repérer la fin de la couture des épaules.

POUR TERMINER LE DEMI-DEVANT DROIT

Etape 1: Tricoter en jersey sur les 29 - 31 - 35 - 37 - 43 dernières mailles jusqu'à obtenir une hauteur totale de 50 - 51 - 52 - 53 - 54 cm.

Etape 2: Former l'encolure de la façon suivante:
Rabattre 5 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 4 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Répéter ces 2 rangs **en gras** encore 1 fois.
Rabattre 1 maille sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 1 maille sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs.

Etape 3: Il reste 12 - 14 - 17 - 20 - 25 mailles sur l'aiguille.
Rabattre toutes les mailles.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6, monter 42 - 46 - 50 - 52 - 56 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 comme expliqué précédemment jusqu'à obtenir une hauteur totale de 1 cm.

Etape 3: Continuer en jersey en ajoutant 1 maille au début et à la fin des:
17e, 33e, 49e, 63e, 77e et 91e rangs
17e, 33e, 47e, 61e, 75e et 89e rangs
17e, 31e, 45e, 59e, 73e et 87e rangs
15e, 29e, 43e, 57e, 71e et 85e rangs
15e, 29e, 43e, 57e, 71e et 83e rangs
On obtient un total de 54 - 58 - 62 - 64 - 68 mailles.

Continuer de tricoter jusqu'à obtenir une hauteur totale de 50,5 - 50 - 49 - 48 - 46 cm.

Etape 4: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la première maille et 1 sur la dernière maille.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 54,5 - 54 - 53 - 52 - 50 cm.

Etape 5: Rabattre toutes les mailles.
Repérer le milieu de la manche et placer 1 anneau marqueur (= point M).

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TRICOTER LA BANDE D'ENCOLURE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6, monter 77 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 1 cm.

Etape 3: Rabattre les mailles.

POUR TRICOTER LES BANDES DE BOUTONNAGE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6, monter 7 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 en commençant par 2 mailles endroit (on termine par 2 mailles endroit).
Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 51 - 52 - 53 - 54 - 55 cm.

Etape 3: Rabattre les mailles.

Etape 4: Pour la seconde bande, répéter les étapes 1 - 2 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 3 - 4 - 3 - 4 - 4 cm

Etape 5: Former les boutonnières de la façon suivante:
Tricoter 3 mailles, rabattre la maille suivante, tricoter 3 mailles.
Au rang suivant: tricoter 3 mailles, ajouter 1 maille, tricoter 3 mailles.
Tricoter en côtes 1/1 pendant 5 - 5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 cm.
Répéter cette séquence en **gras** encore 8 fois.
Tricoter 3 mailles, rabattre la maille suivante, tricoter 3 mailles.
Au rang suivant: tricoter 3 mailles, ajouter 1 maille, tricoter 3 mailles.

Continuer de tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 51 - 52 - 53 - 54 - 55 cm.

Etape 6: Rabattre les mailles.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Placer les demi-devants et le dos endroit contre endroit et assembler les épaules en faisant une couture à points arrière en suivant les traits verts des patrons.

Etape 2: Fermer le dessous des manches par une couture invisible en suivant les traits jaunes du patron.


Etape 3: Placer une manche dans une emmanchure du dos et du devant. Placer le côté endroit de la manche sur l'endroit du corps. Placer le point M de la manche sur celui de la couture d'épaule. Assembler la manche par une couture à points arrière en suivant les traits rouges du patron. Assembler l'autre manche de la même façon.

Etape 4: Coudre la bande d'encolure à plat le long de l'encolure.


Etape 5: Placer le côté endroit d'une bande de boutonnage sur l'endroit d'un demi-dos. Assembler la bande par une couture à points arrière. Assembler l'autre bande de la même façon.

Etape 6: Coudre les boutons sur l'une des bandes en face des boutonnières.

Patron dos et demi-devants



Patron manches



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.

⬭ = anneau marqueur

M = milieu de la manche et couture épaules