Pull VIRGINIE

Qualité P. BIJOU col. CAMEL
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche T24 257

Niveau Facile



060229
3665258404283

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

LE PULL **VIRGINIE**

T24 - 257



Niveau Facile





Tricot Aller-Retour

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:
En jersey avec les aiguilles n° 6 et compter 16 mailles et 21 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut:

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. BIJOU	CAMEL	6	6	6	7	7

Ce modèle est composé de: 51 % Acrylique - 19 % Polyester - 17 % polyamide - 7 % Laine - 6 % Viscose

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
Des aiguilles n° 5,5 et 6 (ou autres selon votre échantillon)
Des anneaux marqueurs
1 aiguille à laine

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5,5, monter 78 - 82 - 90 - 96 - 106 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 c'est-à-dire alterner 1 maille endroit et 1 maille envers jusqu'à la fin du rang. Pour tous les rangs suivants, tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire faire 1 maille endroit au-dessus d'1 maille endroit et 1 maille envers au-dessus d'1 maille envers. Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 10 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 6 et tricoter 1 rang de mailles endroit de la façon suivante:
Tricoter 4 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 4 mailles, ajouter 1 maille, tricoter 3 mailles**, répéter la séquence en **gras** encore 9 fois puis tricoter 4 mailles
Tricoter 4 mailles, ajouter 1 maille, répéter la séquence en **gras** encore 19 fois puis tricoter 2 mailles
Tricoter 7 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 4 mailles,** répéter la séquence en **gras** encore 19 fois puis tricoter 3 mailles
Tricoter 5 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 5 mailles, ajouter 1 maille, tricoter 4 mailles**, répéter la séquence en **gras** encore 9 fois puis tricoter 1 maille
Tricoter 6 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 5 mailles**, répéter la séquence en **gras** encore 19 fois.

On obtient 98 - 102 - 110 - 116 - 126 mailles. Continuer de tricoter en jersey sur toutes ces mailles c'est-à-dire alterner 1 rang de mailles endroit et 1 rang de mailles envers.
Tricoter en jersey jusqu'à obtenir 33 cm de hauteur totale.

Etape 4: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la première maille et 1 sur la dernière maille du rang, on repère ainsi les emmanchures.

Etape 5: Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 55 - 56 - 57 - 58 - 59 cm.

Etape 6: Rabattre toutes les mailles.

Etape 7: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 après la 31e - 33e - 37e - 39e - 44e maille et avant la 68e - 70e - 74e - 78e - 83e maille pour repérer la fin de la couture des épaules.

POUR TRICOTER LE DEVANT

Répéter les étapes 1, 2, 3 et 4 du DOS.

Etape 5: Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 48 - 49 - 50 - 51 - 52 cm.

Etape 6: Former l'encolure de la façon suivante:
Tricoter les 42 - 44 - 48 - 50 - 55 premières mailles, rabattre les 14 - 14 - 14 - 16 - 16 mailles suivantes, tricoter les 42 - 44 - 48 - 50 - 55 dernières mailles.

Etape 7: Former le côté gauche de l'encolure de la façon suivante:
Tricoter 1 rang envers.
Rabattre 3 mailles sur le rang endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang envers.
Répéter ces 2 rangs encore 1 fois.
Rabattre 2 mailles sur le rang endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang envers.
Rabattre 1 maille sur le rang endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang envers.
Répéter ces 2 rangs encore 2 fois.

Etape 8: Il reste 31 - 33 - 37 - 39 - 44 mailles sur l'aiguille.

Rabattre toutes les mailles.

Etape 9: Former le côté droit de l'encolure de la façon suivante:
Rabattre 3 mailles sur le rang envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang endroit.
Répéter ces 2 rangs encore 1 fois.
Rabattre 2 mailles sur le rang envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang endroit.
Rabattre 1 maille sur le rang envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang endroit.
Répéter ces 2 rangs encore 2 fois.
Tricoter 1 rang.

Etape 10: Il reste 31 - 33 - 37 - 39 - 44 mailles sur l'aiguille.
Rabattre toutes les mailles.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5,5, monter 40 - 44 - 46 - 50 - 54 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 8 cm de hauteur totale.

Etape 3: Continuer en jersey en ajoutant 1 maille au début et à la fin des:
7e, 13e, 19e, 25e, 31e, 37e, 43e, 47e, 51e, 55e, 59e, 63e, 67e, 71e et 75e rangs.
7e, 13e, 19e, 25e, 31e, 37e, 41e, 45e, 49e, 53e, 57e, 61e, 65e, 69e et 73e rangs.
7e, 13e, 19e, 25e, 31e, 35e, 39e, 43e, 47e, 51e, 55e, 59e, 63e, 67e et 71e rangs.
7e, 13e, 19e, 25e, 29e, 33e, 37e, 41e, 45e, 49e, 53e, 57e, 61e, 65 et 69e rangs.
7e, 13e, 17e, 21e, 25e, 29e, 33e, 37e, 41e, 45e, 49e, 53e, 57e, 61e et 65e rangs.

On obtient un total de 70 - 74 - 76 - 80 - 84 mailles. Continuer de tricoter jusqu'à obtenir une hauteur totale de 45 - 44,5 - 43,5 - 42,5 - 40,5 cm.

Etape 4: Rabattre toutes les mailles.

Etape 5: Repérer le milieu de la manche et placer 1 anneau marqueur (point M)

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TRICOTER LA BANDE D'ENCOLURE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5,5, monter 92 - 92 - 92 - 96 - 96 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 8 cm de hauteur totale.

Etape 3: Rabattre toutes les mailles.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Placer le dos et le devant endroit contre endroit et assembler les épaules jusqu'aux anneaux marqueurs en faisant une couture à points arrières en suivant les traits verts des patrons.

Etape 2: Placer une manche entre les 2 anneaux marqueurs du dos et du devant.
Placer le côté endroit de la manche sur l'endroit du corps.
Placer le point M de la manche sur celui de la couture d'épaule.
Assembler la manche par une couture à points arrière en suivant les traits rouges du patron.
Assembler l'autre manche de la même façon.

Etape 3: Fermer les côtés du dos et du devant par une couture invisible en suivant les traits bleus du patron.

Etape 4: Fermer le dessous de chaque manche de la même façon en suivant les traits jaunes du patron.

Etape 5: Coudre la bande d'encolure à points arrière autour de l'encolure et la fermer en rond dans le dos.
La replier vers l'intérieur et la fixer à points cachés sur l'envers.

Patron du dos



Patron du devant



Patron des manches



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.

⬭ = anneau marqueur

M = milieu de la manche et couture épaule