

Phildar.

Veste CATHY

Qualité P. INUIT col. ECRU
Expliqué du 8 au 16 ans

Fiche 239 T24 258



Niveau Facile



060495



Photo non contractuelle

« MODÈLES EXCLUSIFS » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de PHILDAR
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 1 a et b LA VESTE CATHY

246 - T24 - 258



Niveau Facile



Tricot
Aller-Retour

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:

En jersey avec les aiguilles n° 7 et compter 9 mailles et 13 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉ	COLORIS	8 ans	10 ans	12 ans	14 ans	16 ans
P. INUIT	ECRU ou BLEU GIVRE	4	4	5	5	6

Ce modèle est composé de: 100 % Polyester

Pour le matériel, il vous faut:

Des aiguilles n° 7 (ou autres selon votre échantillon)

Des anneaux marqueurs

1 aiguille à laine

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS ET LES DEMI-DEVANTS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 7, monter 78 - 82 - 90 - 94 - 98 mailles.

Etape 2: Tricoter en jersey c'est-à dire tricoter 1 rang de mailles endroit et 1 rang de mailles envers. Répéter toujours ces 2 rangs.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 26 - 29 - 32 - 35 - 35 cm.

Etape 3: Former les emmanchures en terminant le dos et les demi-devants séparément.

Etape 4: Continuer sur les 21 - 22 - 24 - 25 - 26 premières mailles pour le demi-devant droit en ajoutant 1 maille à la fin du 1er rang.
On a 22 - 23 - 25 - 26 - 27 mailles.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 42 - 46 - 50 - 54 - 55 cm.

Etape 5: Former l'épaule de la façon suivante:
Tricoter 1 rang pour se retrouver sur l'envers du travail puis rabattre:
15 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
16 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
17 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
18 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
19 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
On a 7 - 7 - 8 - 8 - 8 mailles

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 47 - 51 - 56 - 60 - 61 cm.

Etape 6: Rabattre les mailles.

Etape 7: Continuer en jersey sur les 36 - 38 - 42 - 44 - 46 mailles suivantes pour le dos en ajoutant 1 maille au début et à la fin du 1er rang.
On a 38 - 40 - 44 - 46 - 48 mailles.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 42 - 46 - 50 - 54 - 55 cm.

Etape 8: Rabattre toutes les mailles.

Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 après la 15e - 16e - 17e - 18e - 19e maille de chaque extrémité pour repérer la fin de la couture d'épaule.

Etape 9: Continuer en jersey sur les 21 - 22 - 24 - 25 - 26 dernières mailles pour le demi-devant gauche en ajoutant 1 maille au début du 1er rang.

On a 22 - 23 - 25 - 26 - 27 mailles.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 42 - 46 - 50 - 54 - 55 cm.

Etape 10: Former l'épaule en rabattant:
15 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
16 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
17 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
18 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
19 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.

On a 7 - 7 - 8 - 8 - 8 mailles.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 47 - 51 - 56 - 60 - 61 cm.

Etape 11: Rabattre les mailles.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 7, monter 19 - 21 - 21 - 23 - 25 mailles.

Etape 2: Tricoter en jersey comme expliqué précédemment en ajoutant 1 maille au début et à la fin des:
9e, 17e, 25e, 33e et 41e rangs.
11e, 21e, 31e, 39e et 47e rangs.
11e, 19e, 27e, 35e, 43e et 51e rangs.
11e, 21e, 31e, 39e, 47e et 55e rangs.
11e, 21e, 31e, 39e, 47e et 55e rangs.

On a 29 - 31 - 33 - 35 - 37 mailles.

Continuer de tricoter jusqu'à obtenir une hauteur totale de 37,5 - 41 - 45 - 48 - 48 cm puis rabattre toutes les mailles.

Etape 3: Rabattre toutes les mailles.

Repérer le milieu de la manche et placer 1 anneau marqueur (point M).

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Placer le dos et les demi-devants endroit contre endroit et assembler les épaules en faisant une couture à points arrière en suivant les traits verts.


Etape 2: Fermer le col des demi-devants par une couture en suivant les traits rose du patron.

Etape 3: Coudre le col le long de l'encolure dos en suivant les traits bleus du patron.


Etape 4: Faire la couture du dessous de chaque manche en suivant les traits jaunes du patron.

Etape 5: Placer le côté endroit de la manche sur l'endroit du corps. Placer le point M de la manche sur celui de la couture d'épaule. Assembler la manche par une couture à points arrière en suivant les traits rouges du patron. Assembler l'autre manche de la même façon.

Patron dos et demi-devants



Patron manches



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.

○ = anneau marqueur

M = milieu de la manche et couture épaule