

Phildar.

Pull CHARLES

Qualités P. PARTNER 3,5 col. SABLE, MARINE
Expliqué du 8 au 16 ans

Fiche 239 T24 270 B

3.5

Niveau Intermédiaire



Photo non contractuelle

« MODÈLES EXCLUSIFS » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de PHILDAR
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 12 a et b LE PULL CHARLES

246 - T24 - 270 A et B



Niveau Intermédiaire



Tricot
Aller-Retour

ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

10 cm de côtes perlées env., aig. 3,5 = 24 m. et 46 rgs

Version A

QUALITÉ	COLORIS	8 ans	10 ans	12 ans	14 ans	16 ans
P. PARTNER 3,5	NOIR SABLE	7 2	9 2	10 2	11 3	12 3

Version B

QUALITÉ	COLORIS	8 ans	10 ans	12 ans	14 ans	16 ans
P. PARTNER 3,5	SABLE MARINE	7 2	9 2	10 2	11 3	12 3

Composition du modèle: 50 % Polyamide - 25 % Laine peignée - 25 % Acrylique

Pour le matériel, il vous faut:

Dans la gamme PPY

Des aig. n° 3 et n° 3,5 (ou autres selon votre échantillon)

Des anneaux marqueurs

1 aig. à laine

1 fermeture à glissière non séparable de 20 cm (non commercialisée)

Les points employés sont:

Côtes 1/1

Côtes perlées env.: se réalise sur un nombre de m. impair
1er rg: 1 m. lisière, **1 m. env.**, **1 m. double endr.**, répéter toujours la séquence en **gras** puis terminer par 1 m. env. et 1 m. lisière.

2e rg: tout à l'endr.

Répéter toujours ces 2 rgs.

M. double endr.: faire 1 m. endr. sur l'endr. en piquant l'aig. droite non pas dans la m. de l'aig. gauche telle qu'elle se présente sur l'aig. mais dans la m. se trouvant immédiatement sous cette m., laisser tomber la m. correspondante de l'aig. gauche, elle se démaille sur 1 rg.

Côtes perlées env. rayées:

Version A: 10 rgs coloris SABLE, 12 rgs coloris NOIR répéter la séquence en **gras** encore 1 fois puis 10 rgs coloris SABLE et terminer en coloris NOIR.

Version B: 10 rgs coloris MARINE, 12 rgs coloris SABLE répéter la séquence en **gras** encore 1 fois puis 10 rgs coloris MARINE et terminer en coloris SABLE.

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aig. n° 3 et le coloris NOIR ou le coloris SABLE, monter 95 - 103 - 113 - 119 - 127 m. et tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 1 m. endr. pendant 3 cm.

Etape 2: Prendre les aig. n° 3,5 et continuer en côtes perlées env. (voir points employés).

Etape 3: A 14 - 17 - 20 - 23 - 23 cm de hauteur totale, continuer en côtes perlées env. rayées (voir points employés)

Etape 4: A 26 - 29 - 32 - 35 - 35 cm de hauteur totale, placer un anneau marqueur sur chaque lisière pour repérer les emmanchures.

Etape 5: A 42 - 46 - 50 - 54 - 55 cm de hauteur totale, former les épaules en rabattant de chaque côté:

1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 3 x 4 m. et 3 x 5 m.

1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 6 x 5 m.

1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 5 m. et 4 x 6 m.

1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 6 x 6 m.

1 x 6 m. puis tous les 2 rgs: 3 x 6 m. et 3 x 7 m.

Etape 6: A 43 - 47 - 51 - 55 - 56 cm, former l'encolure en rabattant les 11 - 11 - 13 - 15 - 15 m. centrales puis terminer un côté à la fois en rabattant côté encolure tous les 2 rgs: 2 x 4 m. et 1 x 3 m.

Etape 7: Terminer le second côté de l'encolure.

POUR TRICOTER LE DEVANT

Etape 1: Avec les aig. n° 3 et le coloris NOIR ou le coloris SABLE, monter 95 - 103 - 113 - 119 - 127 m. et tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 1 m. endr. pendant 3 cm.

Etape 2: Prendre les aig. n° 3,5 et continuer en côtes perlées env. (voir points employés).

Etape 3: A 14 - 17 - 20 - 23 - 23 cm de hauteur totale, continuer en côtes perlées env. rayées (voir points employés)

Etape 4: A 26 - 29 - 32 - 35 - 35 cm de hauteur totale, placer un anneau marqueur sur chaque lisière pour repérer les emmanchures.

Etape 5: A 32 - 36 - 39 - 43 - 44 cm de hauteur totale, former l'encolure en rabattant les 15 m. centrales puis terminer un côté à la fois en rabattant 1 m. côté encolure:

tous les 6 rgs: 9 fois.

tous les 6 rgs: 9 fois.

tous les 6 rgs: 10 fois.

tous les 6 rgs: 8 fois et tous les 4 rgs: 3 fois.

tous les 6 rgs: 8 fois et tous les 4 rgs: 3 fois.

Etape 6: A 42 - 46 - 50 - 54 - 55 cm de hauteur totale, former l'épaule en rabattant côté emmanchure:

1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 3 x 4 m. et 3 x 5 m.

1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 6 x 5 m.

1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 5 m. et 4 x 6 m.

1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 6 x 6 m.

1 x 6 m. puis tous les 2 rgs: 3 x 6 m. et 3 x 7 m.

Etape 7: Terminer le second côté de l'encolure.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aig. n° 3 et le coloris SABLE ou le coloris MARINE, monter 50 - 52 - 54 - 58 - 62 m. et tricoter en côtes 1/1 pendant 2 rgs puis continuer avec le coloris NOIR ou le coloris SABLE pendant 8 rgs.

Etape 2: Prendre les aig. n° 3,5 et continuer en côtes perlées env. en répartissant 5 augm. sur le 1er rg.

On a 55 - 57 - 59 - 63 - 67 m.

Etape 3: Augmenter 1 m. de chaque côté:

tous les 14 rgs: 7 fois et tous les 12 rgs: 4 fois.

tous les 14 rgs: 9 fois et tous les 12 rgs: 3 fois.

tous les 14 rgs: 13 fois.

tous les 14 rgs: 14 fois.

tous les 14 rgs: 14 fois.

On a 77 - 81 - 85 - 91 - 95 m.

Etape 4: A 20,5 - 24 - 28 - 31,5 - 31,5 cm de hauteur totale, continuer en côtes perlées env. rayées (voir points employés).

Etape 5: A 37,5 - 41 - 45 - 48,5 - 48,5 cm de hauteur totale, rabattre toutes les m.

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TRICOTER LE COL

Etape 1: 1ère partie:

Avec les aig. n° 3 et le coloris NOIR ou le coloris SABLE, monter 13 m. et tricoter en côtes 1/1 en commençant le 1er rg par 1 m. env. et en le terminant par 2 m. endr.

Etape 2: Augmenter 1 m. à droite:

tous les 6 rgs: 3 fois et tous les 4 rgs: 5 fois.

tous les 6 rgs: 3 fois et tous les 4 rgs: 5 fois.

tous les 6 rgs: 2 fois et tous les 4 rgs: 7 fois.

tous les 4 rgs: 10 fois.

tous les 4 rgs: 10 fois.

On a 21 - 21 - 22 - 23 - 23 m.

Etape 3: A 13 - 13 - 14 - 14 - 14 cm de hauteur totale, laisser les m. en attente.

Etape 4: Partie centrale

Avec les aig. n° 3 et le coloris NOIR ou le coloris SABLE, monter 11 - 11 - 13 - 15 - 15 m. et tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 1 m. endr. - 1 m. endr. - 1 m. env. - 1 m. endr. - 1 m. endr.

Etape 5: Augmenter de chaque côté tous les 2 rgs: 2 x 7 m.

On a 39 - 39 - 41 - 43 - 43 m.

Laisser les m. en attente.

Etape 6: 2e partie:

Avec les aig. n° 3 et le coloris NOIR ou le coloris SABLE, monter 13 m. et tricoter en côtes 1/1 en commençant le 1er rg par 2 m. endr. et en le terminant par 1 m. env.

Etape 7: Augmenter 1 m. à gauche:

tous les 6 rgs: 3 fois et tous les 4 rgs: 5 fois.

tous les 6 rgs: 3 fois et tous les 4 rgs: 5 fois.

tous les 6 rgs: 2 fois et tous les 4 rgs: 7 fois.

tous les 4 rgs: 10 fois.

tous les 4 rgs: 10 fois.

On a 21 - 21 - 22 - 23 - 23 m.

Etape 8: Continuer sur ces 21 - 21 - 22 - 23 - 23 m. et reprendre les 39 - 39 - 41 - 43 - 43 m. de la partie centrale et les 21 - 21 - 22 - 23 - 23 m. de la 1ère partie laissées en attente.

On a 81 - 81 - 85 - 89 - 89 m.

Etape 9: A 27 - 27 - 28 - 28 - 28 cm de hauteur totale, continuer sur les 21 - 21 - 22 - 23 - 23 premières m. et rabattre 1 m. à gauche:

tous les 4 rgs: 6 fois et tous les 6 rgs: 2 fois.

tous les 4 rgs: 6 fois et tous les 6 rgs: 2 fois.

tous les 4 rgs: 8 fois et 6 rgs plus haut: 1 fois.

tous les 4 rgs: 10 fois.

tous les 4 rgs: 10 fois.

On a 13 m.

Etape 10: A 40 - 40 - 42 - 42 - 42 cm de hauteur totale, rabattre les m.

Etape 11: Continuer sur les 39 - 39 - 41 - 43 - 43 m. suivantes et rabattre de chaque côté tous les 2 rgs: 2 x 7 m.

On a 11 - 11 - 13 - 15 - 15 m. que l'on rabat.

Etape 12: Continuer sur les 21 - 21 - 22 - 23 - 23 dernières m. et rabattre 1 m. à droite:

tous les 4 rgs: 6 fois et tous les 6 rgs: 2 fois.

tous les 4 rgs: 6 fois et tous les 6 rgs: 2 fois.

tous les 4 rgs: 8 fois et 6 rgs plus haut: 1 fois.

tous les 4 rgs: 10 fois.

tous les 4 rgs: 10 fois.

On a 13 m.

Etape 13: A 40 - 40 - 42 - 42 - 42 cm de hauteur totale, rabattre les m.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Faire les coutures des épaules.

Etape 2: Monter les manches au corps entre les repères des emmanchures.


Etape 3: Faire les coutures des côtés en prenant 1 m. et demie en couture.

Etape 4: Faire les coutures des dessous de manches en prenant 1 m. et demie en couture.


Etape 5: Coudre le col à points cachés autour de l'encolure en faisant correspondre les repères A-B-C (voir patrons). Plier le col en 2 vers l'intérieur et le fixer à points cachés.

Etape 6: Coudre la fermeture à glissière entre les 2 épaisseurs du col.


Patron dos et devant



Patron manches



Patron col



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.