

Phildar.

Gilet POLETTE

Qualités P. PARTNER 3,5 col. ACIER - P. LIGHT col. GIVRE
Expliqué du 34 /36 au 50/52
(L'explication de la jupe se trouve sur la FICHE Jupe POLA)

Fiche T21 600

5

Niveau Intermédiaire



054214 2.99 €



3

Photo non contractuelle

« MODÈLES EXCLUSIFS » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de PHILDAR
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2021



Niveau Intermédiaire

GILET POLETTE

N° T21 - 600



ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

20 cm jersey (1 fil qualité P. PARTNER 3,5 + 1 fil qualité P. LIGHT tric. ens.), aig. 5 = 35 m. et 10 cm = 24 rgs

QUALITÉS	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. PARTNER 3,5	ACIER	7	8	9	9	10
P. LIGHT	GIVRE	3	3	4	4	4

Composition du modèle: 44 % Polyamide - 33 % Acrylique - 17 % Laine peignée - 6 % Laine

MERCERIE

Aig. «Naturel» 4 (côtes 1/1) et 5 (jersey)
4 boutons Ø 18 mm réf.: 33900 2225 09

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1
Jersey

RÉALISATION

Le modèle est entièrement réalisé avec 1 fil qualité P. PARTNER 3,5 + 1 fil qualité P. LIGHT tric. ens.

DOS

Monter **87 - 93 - 99 - 107 - 117** m. aig. 4, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par **1 m. env. - 1 m. endr. - 1 m. env. - 1 m. env. - 1 m. endr.** pendant 6 cm.

Cont. en jersey, aig. 5 en faisant 1 augm. sur le 1er rg.
On a: **88 - 94 - 100 - 108 - 118** m.

Emmanchures raglan

A 27 cm de haut. tot., rab. de ch. côté: 1 x 3 m. puis:
6 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 4 rgs: 2 x 1 m., ts les 2 rgs: 9 x 1 m., 6 x 2 m. et 1 x 4 m.
6 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 4 rgs: 3 x 1 m., ts les 2 rgs: 6 x 1 m., 7 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
6 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 4 rgs: 3 x 1 m., ts les 2 rgs: 8 x 1 m., 6 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
6 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 4 rgs: 3 x 1 m., ts les 2 rgs: 7 x 1 m., 8 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
6 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 4 rgs: 2 x 1 m., ts les 2 rgs: 8 x 1 m., 9 x 2 m., 3 x 3 m. et 1 x 4 m.

Rab. les **26 - 26 - 26 - 28 - 28** m. restantes.

DEMI-DEVANT DROIT

Monter **42 - 45 - 48 - 52 - 57** m. aig. 4, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg par 2 m. endr. (on termine par **1 m. endr. - 1 m. env. - 1 m. endr. - 1 m. endr. - 1 m. env.**) pendant 6 cm.

Cont. en jersey, aig. 5.

Emmanchure raglan

A 27 cm de haut. tot., rab. à gauche: 1 x 3 m. puis:
6 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 4 rgs: 2 x 1 m., ts les 2 rgs: 9 x 1 m. et 6 x 2 m.
6 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 4 rgs: 3 x 1 m., ts les 2 rgs: 6 x 1 m., 7 x 2 m. et 1 x 3 m.
6 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 4 rgs: 3 x 1 m., ts les 2 rgs: 8 x 1 m., 6 x 2 m. et 2 x 3 m.

6 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 4 rgs: 3 x 1 m., ts les 2 rgs: 7 x 1 m., 8 x 2 m. et 2 x 3 m.

6 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 4 rgs: 2 x 1 m., ts les 2 rgs: 8 x 1 m., 9 x 2 m. et 3 x 3 m.

Encolure

Attention, à **29 - 30 - 31 - 32 - 33** cm de haut. tot., rab. à droite:
1 x 1 m. puis *ts les 4 rgs: 2 x 1 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.*, répéter de *à* 3 fs au tot. puis ts les 4 rgs: 2 x 1 m.
1 x 1 m. puis *ts les 4 rgs: 2 x 1 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.*, répéter de *à* 3 fs au tot. puis ts les 4 rgs: 2 x 1 m.
1 x 1 m. puis *ts les 4 rgs: 2 x 1 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.*, répéter de *à* 3 fs au tot. puis ts les 4 rgs: 2 x 1 m.
1 x 1 m. puis *2 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.*, répéter de *à* 3 fs au tot. puis ts les 2 rgs: 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
1 x 1 m. puis *2 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.*, répéter de *à* 3 fs au tot. puis ts les 2 rgs: 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.

Rab. les 3 m. restantes.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

MANCHE DROITE

Monter **40 - 44 - 48 - 52 - 54** m. aig. 4, tric. en côtes 1/1 pendant 6 cm.

Cont. en jersey, aig. 5

Augm. 1 m. de ch. côté:

ts les 8 rgs: 11 fs
ts les 8 rgs: 9 fs et ts les 6 rgs: 3 fs
ts les 8 rgs: 3 fs et ts les 6 rgs: 11 fs
ts les 6 rgs: 15 fs
ts les 6 rgs: 8 fs et ts les 4 rgs: 11 fs

On a **62 - 68 - 76 - 82 - 92** m.

Raglans

A 46 cm de haut. tot., rab. de ch. côté: 1 x 3 m. puis:
ts les 2 rgs: 2 x 3 m., 2 x 2 m., 11 x 1 m. et ts les 4 rgs: 3 x 1 m.
ts les 2 rgs: 3 x 3 m., 2 x 2 m., 11 x 1 m. et ts les 4 rgs: 3 x 1 m.
ts les 2 rgs: 3 x 3 m., 5 x 2 m., 8 x 1 m. et ts les 4 rgs: 4 x 1 m.
ts les 2 rgs: 4 x 3 m., 4 x 2 m., 10 x 1 m., ts les 4 rgs: 2 x 1 m. et 6 rgs plus haut: 1 x 1 m.
ts les 2 rgs: 5 x 3 m., 6 x 2 m., 8 x 1 m., ts les 4 rgs: 2 x 1 m. et 6 rgs plus haut: 1 x 1 m.

A **65 - 66 - 67 - 68 - 69** cm de haut. tot., cont. de la façon suivante:

rab. à droite:

1 x 2 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 3 m.
1 x 2 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 3 m.
1 x 2 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 3 m.
1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m. et 1 x 4 m.

Tric. la manche gauche en sens inverse.

BANDES DE BOUTONNAGE ET D'ENCOLURE


Monter **101 - 103 - 105 - 109 - 111** m. aig. 4, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg par 2 m. endr. (on termine par 1 m. env.) pendant 3 cm puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre col.

Faire une seconde bande de **100 - 102 - 104 - 108 - 110** m. en commençant le 1er rg par 1 m. endr. (on termine par 2 m. endr.)


ASSEMBLAGE

Monter les manches au corps par le raglan (le côté le plus court correspond au devant).
Faire les coutures des côtés et des dessous de manches.
Coudre les bandes de boutonnage et d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Confectionner 4 boutonnières en écartant les m. (voir conseil), la première à l'encol., les suivantes espacées régulièrement.
Coudre les boutons en vis-à-vis.


Patron dos



Patron demi-devant droit



Patron manche droite



Mesures en cm



Gevorderde

VEST POLETTE

T21 - 600

**ONONTBEERLIJK PROEFLAPJE**

20 cm tricotst. (1 draad kwal. P. PARTNER 3,5 + 1 draad kwal. P. LIGHT samengebr.), nld. 5 = 35 st. en 10 cm = 24 nld.

KWALITEIT	KLEUR	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. PARTNER 3,5	ACIER	7	8	9	9	10
P. LIGHT	GIVRE	3	3	4	4	4

Samenstelling van het model: 44 % Polyamide - 33 % Acryl - 17 % Kamwol - 6 % Wol

BENODIGDHEDEN

Naalden «Naturel» 4 (boordst. 1/1) en 5 (tricotst.)
4 knopen Ø 18 mm ref.: 33900 2225 09

GEBRUIKTE STEKEN

Boordsteek 1/1

Tricotsteek

WERKWIJZE

Het model is volledig vervaardigd met 1 draad kwal. P. PARTNER 3,5 + 1 draad kwal. P. LIGHT samengebr.

RUGPAND

Zet 87 - 93 - 99 - 107 - 117 st. op met de nld. 4 en br. 6 cm boordst. 1/1: begin en eindig de 1e nld. met 1 av. st. - 1 r. st. - 1 av. st. - 1 av. st. - 1 r. st.

Br. daarna tricotst. met de nld. 5 en maak 1 meerd. in de 1e nld.

U hebt: 88 - 94 - 100 - 108 - 118 st.

Raglan armsgaten

Kant op 27 cm tot. h. aan weersz. 1 x 3 st. af, daarna:

6 nld. hoger: 1 x 1 st., ied. 4e nld.: 2 x 1 st., ied. 2e nld.: 9 x 1 st., 6 x 2 st. en 1 x 4 st.

6 nld. hoger: 1 x 1 st., ied. 4e nld.: 3 x 1 st., ied. 2e nld.: 6 x 1 st., 7 x 2 st., 1 x 3 st. en 1 x 4 st.

6 nld. hoger: 1 x 1 st., ied. 4e nld.: 3 x 1 st., ied. 2e nld.: 8 x 1 st., 6 x 2 st., 2 x 3 st. en 1 x 4 st.

6 nld. hoger: 1 x 1 st., ied. 4e nld.: 3 x 1 st., ied. 2e nld.: 7 x 1 st., 8 x 2 st., 2 x 3 st. en 1 x 4 st.

6 nld. hoger: 1 x 1 st., ied. 4e nld.: 2 x 1 st., ied. 2e nld.: 8 x 1 st., 9 x 2 st., 3 x 3 st. en 1 x 4 st.

Kant de rest. 26 - 26 - 26 - 28 st. af.

RECHTERVOORPAND

Zet 42 - 45 - 48 - 52 - 57 st. op met de nld. 4 en br. 6 cm boordst. 1/1: begin de 1e nld. met 2 r. st. (eindig met 1 r. st. - 1 av. st. - 1 r. st. - 1 r. st. - 1 av. st.).

Br. daarna tricotst. met de nld. 5.

Raglan armsgat

Kant op 27 cm tot. h. links 1 x 3 st. af, daarna:

6 nld. hoger: 1 x 1 st., ied. 4e nld.: 2 x 1 st., ied. 2e nld.: 9 x 1 st. en 6 x 2 st.

6 nld. hoger: 1 x 1 st., ied. 4e nld.: 3 x 1 st., ied. 2e nld.: 6 x 1 st., 7 x 2 st. en 1 x 3 st.

6 nld. hoger: 1 x 1 st., ied. 4e nld.: 3 x 1 st., ied. 2e nld.: 8 x 1 st., 6 x 2 st. en 2 x 3 st.

6 nld. hoger: 1 x 1 st., ied. 4e nld.: 3 x 1 st., ied. 2e nld.: 7 x 1 st., 8 x 2 st. en 2 x 3 st.

6 nld. hoger: 1 x 1 st., ied. 4e nld.: 2 x 1 st., ied. 2e nld.: 8 x 1 st., 9 x 2 st. en 3 x 3 st.

Halsopening

Opgelet! Kant op 29 - 30 - 31 - 32 - 33 cm tot. h. rechts af:

1 x 1 st., daarna *ied. 4e nld.: 2 x 1 st. en 2 nld. hoger: 1 x 1 st.*, herh. van *tot* 3 maal in tot., daarna ied. 4e nld.: 2 x 1 st.

1 x 1 st., daarna *ied. 4e nld.: 2 x 1 st. en 2 nld. hoger: 1 x 1 st.*, herh. van *tot* 3 maal in tot., daarna ied. 4e nld.: 2 x 1 st.

1 x 1 st., daarna *ied. 4e nld.: 2 x 1 st. en 2 nld. hoger: 1 x 1 st.*, herh. van *tot* 3 maal in tot., daarna ied. 4e nld.: 2 x 1 st.

1 x 1 st., daarna *2 nld. hoger: 1 x 1 st. en ied. 4e nld.: 2 x 1 st.*, herh. van *tot* 3 maal in tot., daarna ied. 2e nld.: 2 x 1 st. en 4 nld. hoger: 1 x 1 st.

1 x 1 st., daarna *2 nld. hoger: 1 x 1 st. en ied. 4e nld.: 2 x 1 st.*, herh. van *tot* 3 maal in tot., daarna ied. 2e nld.: 2 x 1 st. en 4 nld. hoger: 1 x 1 st.

Kant de rest. 3 st. af.

Br. het linkervoorpand in spiegelbeeld.

RECHTERMouw

Zet 40 - 44 - 48 - 52 - 54 st. op met de nld. 4 en br. 6 cm boordst. 1/1.

Br. daarna tricotst. met de nld. 5.

Meerd. 1 st. aan weersz.:

ied. 8e nld.: 11 maal

ied. 8e nld.: 9 maal en ied. 6e nld.: 3 maal

ied. 8e nld.: 3 maal en ied. 6e nld.: 11 maal

ied. 6e nld.: 15 maal

ied. 6e nld.: 8 maal en ied. 4e nld.: 11 maal.

U hebt: 62 - 68 - 76 - 82 - 92 st.

Raglan

Kant op 46 cm tot. h. aan weersz. 1 x 3 st. af, daarna:

ied. 2e nld.: 2 x 3 st., 2 x 2 st., 11 x 1 st. en ied. 4e nld.: 3 x 1 st.

ied. 2e nld.: 3 x 3 st., 2 x 2 st., 11 x 1 st. en ied. 4e nld.: 3 x 1 st.

ied. 2e nld.: 3 x 3 st., 5 x 2 st., 8 x 1 st. en ied. 4e nld.: 4 x 1 st.

ied. 2e nld.: 4 x 3 st., 4 x 2 st., 10 x 1 st., ied. 4e nld.: 2 x 1 st. en 6 nld. hoger: 1 x 1 st.

ied. 2e nld.: 5 x 3 st., 6 x 2 st., 8 x 1 st., ied. 4e nld.: 2 x 1 st. en 6 nld. hoger: 1 x 1 st.

Ga op 65 - 66 - 67 - 68 - 69 cm tot. h. als volgt verder:

kant rechts af:

1 x 2 st., daarna ied. 2e nld.: 2 x 3 st.

1 x 2 st., daarna ied. 2e nld.: 2 x 3 st.

1 x 2 st., daarna ied. 2e nld.: 2 x 3 st.

1 x 3 st., daarna ied. 2e nld.: 1 x 3 st. en 1 x 4 st.

1 x 3 st., daarna ied. 2e nld.: 1 x 3 st. en 1 x 4 st.

Br. de linkermouw in spiegelbeeld.

BIEZEN VOOR KNOOPSGATEN EN HALS

Zet 101 - 103 - 105 - 109 - 111 st. op met de nld. 4 en br. 3 cm boordst. 1/1: begin de 1e nld. met 2 r. st. (eindig met 1 av. st.). Br. daarna 1 nld. r. aan de goede kant en enkele nld. tricotst. in een andere kleur.

Br. een tweede bies van 100 - 102 - 104 - 108 - 110 st.: begin de 1e nld. met 1 r. st. (eindig met 2 r. st.).

AFWERKING

Naai de mouwen aan het lijfje met de raglan (de kortste zijde komt aan het voorpand).


Sluit de zij- en mouwnaden.

Naai de biezen voor knoopsgaten en hals steek per steek met stikst. aan de goede kant van het werk.


Maak vier knoopsgaten: trek hiervoor de steken opzij (zie tip). Het eerste knoopsgat komt in de halsopening, de volg. komen op gelijke afstand van elkaar.

Naai de knopen tegenover de knoopsgaten.


Patroon rugpand



Patroon rechtervoorpand



Patroon rechtermouw



Afmetingen in cm