

*Phildar.*

## Pull GUILLEMETTE

Qualité P. PURE MÉRINOS 3,5 col. ÉCRU, ACAJOU  
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 214 T22 205

3.5

Niveau Intermédiaire



2.99 €

055611



3 665258 262739

Photo non contractuelle

« MODÈLES EXCLUSIFS » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de PHILDAR  
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022



Niveau Intermédiaire

26

PULL GUILLEMETTE

N° 214 - T22 - 205



### ÉCHANTILLONS INDISPENSABLES

10 cm de jersey aig. 3,5 = 24 m. et 32 rgs  
Les 62 rgs de jersey rayé mousse aig. 3,5 = 17 cm

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. MÉRINOS 3,5	ÉCRU	9	9	10	10	11
	ACAJOU	1	1	1	1	1

Composition du modèle: 100% Laine mérinos

### MERCERIE

Aig. 2,5 (côtes 1/1)  
Aig. 3,5 (jersey - jersey rayé mousse)  
4 boutons Ø 14 mm réf.: 054602 2333 05

### POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1  
Pt mousse

### Jersey

Jersey rayé mousse: \*2 rgs de pt mousse ACAJOU, 8 rgs de jersey ÉCRU\* répéter de \*à\* 6 fs au tot. et 2 rgs de pt mousse ACAJOU (soit 62 rgs).

«Pas question de passer l'étape de l'échantillon pour être sûr de votre création»

### RÉALISATION

#### DOS

Monter 108 - 114 - 122 - 132 - 144 m. ÉCRU aig. 2,5 et tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm.

Cont. en jersey aig. 3,5 en répartissant 10 - 10 - 12 - 12 - 14 augm. sur le 1er rg.

On a 118 - 124 - 134 - 144 - 158 m.

A 18,5 cm de haut. tot., cont. en jersey rayé mousse (voir pts employés). Lorsque les 62 rgs de jersey rayé mousse sont terminés, cont. en jersey ÉCRU.

#### Emmanchures

Entretemps, à 32 cm de haut. tot., rab. de ch. côté: 1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste 98 - 104 - 114 - 124 - 138 m.

#### Épaules et encolure

A 53 - 54 - 55 - 56 - 57 cm de haut. tot., rab. de ch. côté pour les épaules:

1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 6 m.  
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 7 m.  
1 x 8 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 8 m.  
1 x 9 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 9 m.  
1 x 10 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 11 m.

En même temps que la 1ère dim. d'épaule, rab. pour l'encol. les 22 - 22 - 22 - 24 - 24 m. centr. puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs: 2 x 7 m.

#### DEVANT

Monter 108 - 114 - 122 - 132 - 144 m. ÉCRU aig. 2,5 et tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm.

Cont. en jersey aig. 3,5 en répartissant 10 - 10 - 12 - 12 - 14 augm. sur le 1er rg.

On a 118 - 124 - 134 - 144 - 158 m.

A 18,5 cm de haut. tot., cont. en jersey rayé mousse (voir pts employés). Lorsque les 62 rgs de jersey rayé mousse sont terminés, cont. en jersey ÉCRU.

#### Ouverture

Entretemps, à 31 cm de haut. tot., rab. les 4 m. centr. puis terminer un côté à la fs.

On a 57 - 60 - 65 - 70 - 77 m.

#### Emmanchure

A 32 cm de haut. tot., rab. côté extérieur: 1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste 47 - 50 - 55 - 60 - 67 m.

#### Encolure

A 46 - 47 - 48 - 49 - 50 cm de haut. tot., rab. côté ouverture:

1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.  
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.  
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.  
1 x 7 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.  
1 x 7 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.

#### Epaule

A 53 - 54 - 55 - 56 - 57 cm de haut. tot., rab. côté extérieur:

1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 6 m.  
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 7 m.  
1 x 8 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 8 m.  
1 x 9 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 9 m.  
1 x 10 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 11 m.

#### MANCHES

Monter 52 - 56 - 62 - 66 - 72 m. ÉCRU aig. 2,5 et tric. en côtes 1/1 pendant 7 cm.

Cont. en jersey aig. 3,5 en répartissant 14 augm. sur le 1er rg.

On a 66 - 70 - 76 - 80 - 86 m.

Augm. 1 m. de ch. côté:

ts les 8 rgs: 12 fs et ts les 6 rgs: 5 fs.  
ts les 8 rgs: 11 fs et ts les 6 rgs: 6 fs.  
ts les 8 rgs: 9 fs et ts les 6 rgs: 8 fs.  
ts les 8 rgs: 8 fs et ts les 6 rgs: 9 fs.  
ts les 8 rgs: 6 fs et ts les 6 rgs: 11 fs.  
On a 100 - 104 - 110 - 114 - 120 m.

**Attention**, à 31,5 - 31 - 30 - 29 - 27 cm de haut. tot., cont. en jersey rayé mousse (voir pts employés).

Lorsque les 62 rgs de jersey rayé mousse sont terminés, cont. en jersey ÉCRU.

#### Arrondi

Entretemps, à 46 - 45,5 - 44,5 - 43,5 - 41,5 cm de haut. tot., rab. de ch. côté:

1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m., 3 x 3 m. et 2 x 4 m.  
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m., 3 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.  
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 5 m., 3 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 3 m. et 2 x 5 m.  
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et 2 x 5 m.  
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 5 m., 1 x 4 m., 5 x 3 m., 2 x 4 m. et 2 x 5 m.

Rab. les 26 m. restantes.

#### BANDE D'ENCOLURE

Monter 131 - 131 - 131 - 137 - 137 m. ÉCRU aig. 3, tric. 6 rgs de jersey, faire 1 rg env. sur l'endr. du trav. (= rg de cassure) puis tric. 5 rgs de jersey et faire quelques rgs de jersey d'un autre col.

#### BANDES DE BOUTONNAGE

Monter 41 - 43 - 45 - 48 - 50 m. ÉCRU aig. 3, tric. 6 rgs de jersey, faire 1 rg env. sur l'endr. du trav. (= rg de cassure) puis tric. 5 rgs de jersey et faire quelques rgs de jersey d'un autre col.

## ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules, des côtés et des dessous de manches.  
Monter les manches au corps.

Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.  
Coudre les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière le long de l'ouverture et sur la moitié de la bande d'encol. (soit jusqu'au rg de cassure).

Faire une broderie ÉCRU sur le dernier rg de la bande de boutonnage de la façon suivante: faire 3 petits pts sur la 2e m. (côté bande d'encolure) puis **\*passer 2 m., 3 petits pts sur la m. suivante\*** répéter de **\*à\***.  
Broder l'autre bande de la même façon.

Faire une broderie ÉCRU sur le dernier rg de la bande d'encolure de la façon suivante: faire 3 petits pts sur la 2e m. côté ouverture puis **\*passer 2 m., 3 petits pts sur la m. suivante\*** répéter de **\*à\***.

Replier la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage en deux vers l'intérieur (au niveau du rg de cassure) et les maintenir à pts cachés sur l'env. du trav.

Confectionner 4 boutonnières à l'aig. (voir conseil) sur le rg de cassure de la bande de boutonnage (côté gauche de l'encol.), la 1ère en haut de la bande, la 4e à 2 cm de l'ouverture et les autres espacées régulièrement.  
Coudre les boutons sur le rg de cassure de l'autre bande.

