

Phildar.

Pull ROSY

Qualité P. CHIC col. CRAIE
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 233 T23 356B



Niveau Facile



1.99 €

058535



3 665258 348693

Photo non contractuelle

« MODÈLES EXCLUSIFS » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de PHILDAR
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 6 LE PULL ROSY

233 - T23 - 356 B



Niveau
Facile



Entre 20 et 30 heures
à titre indicatif

Pour réaliser ce modèle, il vous faut:

Taille 34/36: 7 pelotes de PHIL CHIC coloris CRAIE

Taille 38/40: 7 pelotes de PHIL CHIC coloris CRAIE

Taille 42/44: 8 pelotes de PHIL CHIC coloris CRAIE

Taille 46/48: 8 pelotes de PHIL CHIC coloris CRAIE

Taille 50/52: 9 pelotes de PHIL CHIC coloris CRAIE

Ce modèle est composé de: 50% Mohair - 32% Laine - 16% Polyamide - 2% Elasthanne

Pour le matériel, il vous faut:

Des aiguilles de la gamme PPY n° 5 et 6 (ou autre selon votre échantillon)

Des anneaux marqueurs

1 arrêt de mailles

1 aiguille à laine

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle:

Vous devez réaliser un échantillon en jersey avec les aiguilles n° 6 et compter 18 mailles et 28 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 88 - 94 - 102 - 108 - 120 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 c'est-à-dire alterner 1 maille endroit et 1 maille envers jusqu'à la fin du rang. Pour les rangs suivants, tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire faire 1 maille endroit au dessus d'1 maille endroit et 1 maille envers au dessus d'1 maille envers.

Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 3 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 6 et tricoter en jersey c'est-à-dire tricoter 1 rang de mailles endroit et 1 rang de mailles envers. Répéter toujours ces 2 rangs.

Tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 35 cm.

Etape 4: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la première maille et 1 sur la dernière maille du rang, on repère ainsi les emmanchures.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 54 - 55 - 56 - 57 - 58 cm.

Etape 5: Rabattre toutes les mailles.

Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 après la 28e - 31e - 35e - 37e - 43e maille de chaque extrémité, on repère ainsi la fin de la couture des épaules.

POUR TRICOTER LE DEVANT

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 88 - 94 - 102 - 108 - 120 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 3 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 6 et tricoter en jersey.

Tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 31 - 32 - 33 - 34 - 35 cm.

Etape 4: Former l'encolure en séparant le travail en 2 de la façon suivante: Tricoter 1 rang endroit sur les 44 - 47 - 51 - 54 - 60 premières mailles (laisser en attente les 44 - 47 - 51 - 54 - 60 mailles suivantes sur un arrêt de mailles).

Etape 5: Tricoter le côté droit de l'encolure de la façon suivante:

Tricoter 2 rangs.

Tricoter les 2 premières mailles ensemble et terminer le rang. Tricoter les 3 rangs suivants. Répéter cette séquence encore 13 fois.

Tricoter les 2 premières mailles ensemble et terminer le rang. Tricoter le rang suivant. Répéter cette séquence encore 1 fois.

Tricoter les 2 premières mailles ensemble et terminer le rang. Tricoter les 3 rangs suivants. Répéter cette séquence encore 13 fois.

Tricoter les 2 premières mailles ensemble et terminer le rang. Tricoter le rang suivant. Répéter cette séquence encore 1 fois.

Tricoter les 2 premières mailles ensemble et terminer le rang. Tricoter les 3 rangs suivants. Répéter cette séquence encore 13 fois.

Tricoter les 2 premières mailles ensemble et terminer le rang. Tricoter le rang suivant. Répéter cette séquence encore 1 fois.

Tricoter les 2 premières mailles ensemble et terminer le rang. Tricoter les 3 rangs suivants. Répéter cette séquence encore 12 fois.

Tricoter les 2 premières mailles ensemble et terminer le rang. Tricoter le rang suivant. Répéter cette séquence encore 3 fois.

Tricoter les 2 premières mailles ensemble et terminer le rang. Tricoter les 3 rangs suivants. Répéter cette séquence encore 12 fois.

Tricoter les 2 premières mailles ensemble et terminer le rang. Tricoter le rang suivant. Répéter cette séquence encore 3 fois.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 54 - 55 - 56 - 57 - 58 cm.

Etape 6: Rabattre les 28 - 31 - 35 - 37 - 43 mailles restantes.

Etape 7: Sur une aiguille n° 6, reprendre les 44 - 47 - 51 - 54 - 60 mailles que l'on a laissées en attente.

Tricoter le côté gauche de l'encolure en reproduisant les étapes 5 et 6 en commençant par 1 rang de mailles endroit.

Etape 8: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur le côté gauche et 1 sur le côté droit à 35 cm de hauteur totale, on repère ainsi les emmanchures.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 44 - 48 - 52 - 56 - 60 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 3 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 6 et tricoter en jersey en ajoutant 1 maille au début et à la fin des:

11e, 21e, 31e, 41e, 51e, 61e, 71e, 81e, 91e, 101e, 111e et 121e rangs.

11e, 21e, 31e, 41e, 51e, 61e, 71e, 81e, 91e, 101e, 111e et 121e rangs.

11e, 21e, 31e, 41e, 51e, 61e, 71e, 81e, 91e, 101e, 111e et 119e rangs.

11e, 21e, 31e, 41e, 51e, 61e, 71e, 81e, 91e, 99e, 107e et 115e rangs.

11e, 21e, 31e, 41e, 51e, 61e, 69e, 77e, 85e, 93e, 101e et 109e rangs.

On obtient un total de 68 - 72 - 76 - 80 - 84 mailles.

Continuer de tricoter jusqu'à obtenir une hauteur totale de 49 - 48,5 - 47,5 - 46,5 - 44,5 cm.

Etape 4: Rabattre toutes les mailles.

Repérer le milieu de la manche et placer 1 anneau marqueur (point M)

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Placer le dos et le devant endroit contre endroit et assembler les épaules jusqu'aux anneaux marqueurs en faisant une couture à points arrière en suivant les traits verts des patrons.

Etape 2: Placer une manche entre les 2 anneaux marqueurs du dos et du devant.

Placer le côté endroit de la manche sur l'endroit du corps.


Placer le point M de la manche sur celui de la couture d'épaule.

Assembler la manche par une couture à points arrière en suivant les traits rouges du patron.

Assembler l'autre manche de la même façon.

Etape 3: Fermer les côtés du dos et du devant par une couture invisible en suivant les traits bleus du patron.

Etape 4: Fermer le dessous de chaque manche de la même façon en suivant les traits jaunes du patron.



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.

○ = anneau marqueur

M = milieu de la manche et couture épaule