



Paletot ÉLOI

Qualités P. MÉRINOS 6 col. GAZELLE - P. DOUCE col. ECRU
Expliqué du 18 mois au 8 ans

Fiche 247 T24 298 A



Niveau Expert



Photo non contractuelle

« MODÈLES EXCLUSIFS » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de PHILDAR
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 1 a et b LE PALETOT ÉLOI

247 - T24 - 298



Niveau Expert



Tricot
Aller-Retour

ÉCHANTILLONS INDISPENSABLES

44 m. de point fantaisie, aig. n° 5,5, qualité P. MERINOS 6 = 16 cm et 26 rgs = 10 cm

10 cm de point de riz, aig. n° 5,5, qualité P. MERINOS 6 = 18 m. et 32 rgs

10 cm de jersey qualité P. DOUCE, aig. n° 4,5 = 15 m. et 24 rgs

Version A

QUALITÉS	COLORIS	18 mois	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans
P. MERINOS 6	GAZELLE	6	7	8	9	10
P. DOUCE	ECRU	1	1	1	2	2

Version B

QUALITÉS	COLORIS	18 mois	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans
P. MERINOS 6	GRIS CHINÉ MOYEN	6	7	8	9	10
P. DOUCE	ECRU	1	1	1	2	2

Composition du modèle: 89 % Laine mérinos - 11 % Polyester

Pour le matériel, il vous faut:

Des aig. de la gamme PPY n° 4,5 (côtes 1/1 et jersey P. DOUCE) - 5,5 (point fantaisie) (ou autres selon votre échantillon).

Aig. à torsade

1 aig. à laine

Anneaux marqueurs

5 - 5 - 5 - 6 - 6 boutons Ø 20 mm réf: 070067 2333 10

Les points employés sont:

Côtes 1/1

Point fantaisie: (voir diagrammes)

Point de riz: Sur un nombre de m. impair

1er rg: 1 m.endr., 1 m. env., répéter la séquence en gras, terminer par 1 m. endr.

2e rg: comme le 1er rg.

Répéter toujours ces 2 rgs. On contrarie donc les m. à chaque rg.

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aig. n° 4,5 et la qualité P. MERINOS 6, monter 69 - 73 - 81 - 91 - 91 m. et tricoter en côtes 1/1 pendant 4 cm en commençant et en terminant le 1er rg par 1 m. env.

Etape 2: Continuer en point fantaisie (voir diagramme), aig. n° 5,5 en répartissant sur le 1er rg 15 - 15 - 15 - 17 - 17 augm.

On a 84 - 88 - 96 - 108 - 108 m.

Etape 3: A 19 - 20 - 22 - 24 - 26 cm de hauteur totale, former le raglan en rabattant de chaque côté:

1 x 2 m. puis tous les 2 rgs: 6 x 2 m. et 1 x 1 m., répéter la séquence en gras encore 1 fois puis tous les 2 rgs: 2 x 2 m.

1 x 2 m. puis tous les 2 rgs: 4 x 2 m. et 1 x 1 m., répéter la séquence en gras encore 2 fois puis tous les 2 rgs: 2 x 2 m.

1 x 2 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 2 m. et 1 x 1 m., répéter la séquence en gras encore 5 fois puis tous les 2 rgs: 2 x 2 m.

1 x 2 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 2 m. et 1 x 1 m., répéter la séquence en gras encore 6 fois puis tous les 2 rgs: 2 x 2 m.

1 x 2 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 1 m. et 3 x 2 m., répéter la séquence en gras encore 3 fois puis tous les 2 rgs: 2 x 1 m. et 2 x 2 m.

Etape 4: A 32 - 34 - 38 - 42 - 45 cm de hauteur totale, il reste 20 - 22 - 24 - 26 - 28 m. que l'on rabat.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT DROIT

Etape 1: Avec les aig. n° 4,5 et la qualité P. MERINOS 6, monter 32 - 34 - 38 - 44 - 44 m. et tricoter en côtes 1/1 pendant 4 cm en commençant le 1er rg par 2 m. endr.

Etape 2: Continuer en point fantaisie (voir diagramme), aig. n° 5,5 en répartissant sur le 1er rg 8 augm.

On a 40 - 42 - 46 - 52 - 52 m.

Etape 3: A 19 - 20 - 22 - 24 - 26 cm de hauteur totale, former le raglan en rabattant à gauche:

1 x 2 m. puis tous les 2 rgs: 6 x 2 m., 1 x 1 m. et 6 x 2 m.

1 x 2 m. puis tous les 2 rgs: 4 x 2 m. et 1 x 1 m., répéter la séquence en gras encore 1 fois puis 4 x 2 m.

1 x 2 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 2 m. et 1 x 1 m., répéter la séquence en gras encore 4 fois puis tous les 2 rgs: 2 x 2 m.

1 x 2 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 2 m. et 1 x 1 m., répéter la séquence en gras encore 5 fois puis tous les 2 rgs: 2 x 2 m.

1 x 2 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 1 m. et 3 x 2 m., répéter la séquence en gras encore 3 fois puis 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.

Etape 4: A 30 - 32 - 36 - 39 - 42 cm de hauteur totale, former l'encolure en rabattant:

les 13 - 14 - 15 dernières m.

à droite 1 x 10 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 6 m.

à droite 1 x 11 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 6 m.

Tricoter le demi-devant gauche en sens inverse en commençant le point fantaisie comme au dos.

POUR TRICOTER LA MANCHE DROITE

Etape 1: Avec les aig. n° 4,5 et la qualité P. MERINOS 6, monter 40 - 42 - 44 - 46 - 48 m. et tricoter en côtes 1/1 pendant 4 cm.

Etape 2: Continuer en point de riz (voir points employés), aig. n° 5,5 en faisant sur le 1er rg 3 dim.

On a 37 - 39 - 41 - 43 - 45 m.

Augmenter 1 m. de chaque côté:

tous les 8 rgs: 6 fois

tous les 8 rgs: 4 fois et tous les 6 rgs: 3 fois

tous les 8 rgs: 7 fois et 6 rgs plus haut: 1 fois

tous les 8 rgs: 3 fois et tous les 6 rgs: 8 fois

10 rgs plus haut: 1 fois et tous les 8 rgs: 9 fois

On obtient 49 - 53 - 57 - 65 - 65 m.

Etape 3: A 21 - 21,5 - 25 - 28,5 - 32 cm de hauteur totale, former le raglan en rabattant de chaque côté:

1 x 2 m. puis tous les 2 rgs: 17 x 1 m.

1 x 2 m. puis tous les 2 rgs: 18 x 1 m.

1 x 2 m. puis 4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et tous les 2 rgs: 8 x 1 m., répéter la séquence en gras encore 1 fois puis 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.

1 x 2 m. puis tous les 2 rgs: 5 x 1 m., 4 rgs plus haut: 1 x 1 m., répéter la séquence en gras encore 2 fois puis tous les 2 rgs: 4 x 1 m.

1 x 2 m. puis tous les 2 rgs: 3 x 1 m., 4 rgs plus haut: 1 x 1 m., répéter la séquence en gras encore 4 fois puis 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.

Etape 4: A 32 - 33,5 - 39 - 44,5 - 49 cm de hauteur totale, il reste 11 - 13 - 15 - 17 - 19 m.

Rabattre à droite:

1 x 3 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

1 x 7 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

1 x 7 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 3 m. et 1 x 2 m.
1 x 8 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 4 m. et 1 x 2 m.

En même temps, rabattre à gauche: ts les 2 rgs: 2 x 1 m.

Etape 5: A 34 - 35,5 - 41 - 46,5 - 51 cm de hauteur totale, il reste 3 m. que l'on rabat.
Tricoter la manche gauche en sens inverse.

POUR TRICOTER LA CAPUCHE

Face extérieure:

Etape 1: Avec les aig. n° 4,5 et la qualité P. MERINOS 6, monter 111 - 117 - 121 - 127 - 135 m. et tricoter en côtes 1/1 pendant 2,5 cm en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr.

Etape 2: Continuer en point de riz (voir points employés), aig. n° 5,5 en faisant sur le 1er rg 24 - 26 - 26 - 26 - 28 dim.
Il reste 87 - 91 - 95 - 101 - 107 m.

Etape 3: A 12 - 14 - 16 - 19 - 21 cm de hauteur totale, rabattre la m. centrale puis continuer un côté à la fois en rabattant de chaque côté tous les 2 rgs: 3 x 1 m. et 2 x 2 m.

Etape 4: A 16 - 18 - 20 - 23 - 25 cm de hauteur totale, il reste 29 - 31 - 33 - 36 - 39 m. que l'on rabat. Tricoter le second côté de la même façon.

Face intérieure (doublure):

Etape 5: Avec les aig. n° 4,5 et la qualité P. DOUCE, monter 71 - 75 - 77 - 81 - 87 m. et tricoter en jersey.

Etape 6: A 12 - 14 - 16 - 19 - 21 cm de hauteur totale, rabattre la m. centrale puis continuer un côté à la fois en rabattant de chaque côté tous les 2 rgs: 3 x 1 m. et 1 x 2 m.

Etape 7: A 16 - 18 - 20 - 23 - 25 cm de hauteur totale, il reste 25 - 27 - 28 - 30 - 33 m. que l'on rabat.

Tricoter le second côté de la même façon.

POUR TRICOTER LES BANDES DE BOUTONNAGE

Etape 1: Avec les aig. n° 4,5 et la qualité P. MERINOS 6, monter 71 - 75 - 87 - 93 - 99 m. et tricoter en côtes 1/1 pendant 3 cm en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr.

Etape 2: Rabattre toutes les m.

Etape 3: Tricoter une seconde bande semblable en répartissant 5 - 5 - 5 - 6 - 6 boutonnières d'1 m., la 1ère à 3 - 3 - 4 - 4 - 4 m. du bord et les suivantes espacées de 15 - 16 - 19 - 16 - 17 m.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Monter les manches au corps par le raglan (le côté le plus court correspond au devant).

Etape 2: Faire les coutures des côtés et des dessous de manches


Etape 3: Coudre les bandes de boutonnage m. par m. à points arrière le long des demi-devants.

Etape 4: Fermer les 2 faces de la capuche du point A aux points B, les réunir puis coudre la capuche autour de l'encolure en faisant correspondre les points B de la capuche avec le point B du dos.


Les points C sont placés à mi-hauteur des bandes de boutonnage.

Etape 5: Coudre les boutons.


Patron dos




Patron demi-devant droit




Patron manche droite



Patron capuche




Patron doublure capuche



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.

Diagramme point fantaisie dos et demi-devants



— = m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.

□ = m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.

⌞ = 3 m. croisées vers la droite (1 env. et 2 endr.): glisser 1 m. sur l'aig. à torsade placée derrière, tricoter à l'endr. les 2 m. suivantes puis à l'env. la m. de l'aig. à torsade

⌞ = 3 m. croisées vers la gauche (2 endr. et 1 env.): glisser 2 m. sur l'aig. à torsade placée devant, tricoter à l'env. la m. suivante puis à l'endr. les 2 m. de l'aig. à torsade

⌞ = 4 m. croisées vers la gauche à l'endr. (2 et 2): glisser 2 m. sur l'aig. à torsade placée devant, tricoter à l'endr. les 2 m. suivantes puis les 2 m. de l'aig. à torsade

⌞ = 4 m. croisées vers la droite à l'endr. (2 et 2): glisser 2 m. sur l'aig. à torsade placée derrière, tricoter à l'endr. les 2 m. suivantes puis les 2 m. de l'aig. à torsade