Gilet CAP FERRET

Qualité P. ARTISANE col. PERVENCHE
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche T23 276

3.5

Niveau Intermédiaire



057704 2.99 €
3 665258 321085

Photo non contractuelle
« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022



Niveau Intermédiaire

GILET **CAP FERRET**

N° T23 - 276

3.5

ÉCHANTILLON INDISPENSABLE
10 cm de pt fantaisie aig. 3,5 = 24 m. et 42 rgs

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. ARTISANE	PERVENCHE ou IVOIRE ou TERRACOTTA	10	10	11	12	13

Composition du modèle: 70 % Viscose - 30 % Lin

MERCERIE
Aig. 3 (côtes 1/1) - Aig. 3,5 (pt fantaisie)
6 boutons Ø 18 mm réf.: 054579 2844 09
Anneaux marqueurs

«Pas question de passer l'étape de l'échantillon pour être sûr de votre création»

POINTS EMPLOYÉS
Côtes 1/1
Pt fantaisie:
1er rg: tt à l'endr.
2e rg: tt à l'endr.
3e rg: ***1 m. endr., 1 m. env*** répéter de *à*.
4e rg: tric. les m. comme elles se présentent.
Répéter toujours ces 4 rgs.

RÉALISATION

DOS
Monter 107 - 115 - 125 - 135 - 149 m. aig. 3 et tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 1 m. endr. - 1 m. endr. - 1 m. env. - 1 m. endr. - 1 m. env. pendant 4 cm.

Cont. en pt fantaisie (voir pts employés) aig. 3,5.

Emmanchures
A 29 cm de haut. tot., rab. de ch. côté: 1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste 85 - 93 - 103 - 113 - 127 m.

Epaules et encolure
A 48 - 49 - 50 - 51 - 52 cm de haut. tot., rab. de ch. côté pour les épaules:
1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m. et 3 x 4 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 4 m. et 2 x 5 m.
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 5 m. et 2 x 6 m.
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 6 m. et 1 x 7 m.
1 x 7 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 7 m. et 3 x 8 m.

En même temps que la 1ère dim. d'épaule, rab. pour l'encol. les 17 - 17 - 17 - 19 - 19 m. centr. puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs: 1 x 6 m. et 2 x 5 m.

DEMI-DEVANT DROIT
Monter 51 - 55 - 60 - 65 - 72 m., aig. 3 tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg par 2 m. endr. pendant 4 cm.

Cont. en pt fantaisie (voir pts employés) aig. 3,5.

Emmanchure
A 29 cm de haut. tot., rab. à gauche: 1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste 40 - 44 - 49 - 54 - 61 m.

Encolure
A 42 - 43 - 44 - 45 - 46 cm de haut. tot., rab. à droite:
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 4 x 1 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 4 x 1 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 4 x 1 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 4 x 1 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 4 x 1 m.

Epaule
A 48 - 49 - 50 - 51 - 52 cm de haut. tot., rab. à gauche:
1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m. et 3 x 4 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 4 m. et 2 x 5 m.
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 5 m. et 2 x 6 m.
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 6 m. et 1 x 7 m.
1 x 7 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 7 m. et 3 x 8 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

MANCHES
Monter 80 - 84 - 88 - 94 - 98 m. aig. 3 tric. en côtes 1/1 pendant 8 cm.

Cont. en pt fantaisie (voir pts employés) aig. 3,5. en faisant 1 augm. sur le 1er rg.
On a 81 - 85- 89 - 95 - 99 m.

Augm. 1 m. de ch. côté:
ts les 10 rgs: 2 fs et ts les 12 rgs: 3 fs.
ts les 10 rgs: 3 fs et ts les 12 rgs: 2 fs.
ts les 10 rgs: 5 fs.
ts les 8 rgs: 2 fs et ts les 10 rgs: 3 fs.
ts les 8 rgs: 5 fs.

On a 91 - 95 - 99 - 105 - 109 m.

Arrondi
A 24 - 23,5 - 22,5 - 21,5 - 19,5 cm de haut. tot., rab. de ch. côté:
1 x 5 m., puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., ts les 4 rgs: 3 x 1 m., ts les 2 rgs: 2 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
1 x 5 m., puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs: 2 x 1 m., ts les 2 rgs: 1 x 2 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
1 x 5 m., puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 6 x 1 m., 1 x 2 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
1 x 5 m., puis ts les 2 rgs: 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., ts les 4 rgs: 2 x 1 m., ts les 2 rgs: 1 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
1 x 5 m., puis ts les 2 rgs: 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 6 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 2 x 5 m.

Rab. les 21 m. restantes.


ASSEMBLAGE
Faire les coutures des épaules, des côtés.
Faire les coutures de dessous de manches en les inversant sur 6 cm (replier un revers de 4 cm).
Coudre les manches au corps.

BANDE D'ENCOLURE
Relever 121 - 121 - 121 - 125 - 125 m. autour de l'encol. aig. 3 et tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant par 2 m. endr. sur l'endr. du trav. pendant 2 cm puis rab. les m.


BANDES DE BOUTONNAGE
Relever 111 - 113 - 115 - 117 - 119 m. aig. 3 le long du demi-devant gauche et de la bande d'encol. et tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr. sur l'endr. du trav. pendant 3 cm puis rab. les m.

Faire le même trav. le long du demi-devant droit en répartissant sur le 4e rg: 7 boutonnières de 2 m., la première à 4 - 5 - 6 - 5 - 6 m. du bord, les suivantes espacées de 18 - 18 - 18 - 19 - 19 m.


Patron dos



Patron demi-devant droit



Patron manches



Mesures en cm