Pull FANTINE

Qualité P. IRISÉ col. NACRE
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 248 T24 312

3

Niveau Intermédiaire



060732
3665258425356

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 5 a et b LE PULL **FANTINE**

248 - T24 - 312



Niveau Intermédiaire

Crochet

ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

2 motifs (soit 24 m. au départ) de point fantaisie crochet n° 3 = 10 cm et 10 cm = 12 rgs

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. IRISÉ	NACRE ou DORÉ	9	10	10	11	12

Composition du modèle: 68 % Viscose - 18 % Laine mérinos - 10 % Polyamide - 4 % Mohair

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
1 crochet n° 3 (ou autre selon vos échantillons)
Des anneaux marqueurs
1 aig. à laine

Les points employés sont (vous pouvez vous reporter au lexique pour les points de base):
M. en l'air ou m. chaînette
M. coulée
M. serrée
Demi-bride
Bride

Point de côtes en brides:
1er rg: tout en brides.
2e rg: tout en brides en piquant le crochet dans le brin arrière de chaque bride du rg précédent.
Répéter toujours le 2e rg.

Point fantaisie (voir diagrammes)

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR CROCHETER LE DOS

Etape 1: Avec le crochet n° 3, faire une chaînette de base de 118 - 126 - 136 - 144 - 160 m. en l'air puis travailler en brides et point fantaisie (voir diagramme) en commençant par 5 - 3 - 2 - 6 - 2 brides et la 1ère m. de l'encadré.
Chaque rg de brides débute par 3 m. en l'air, ces m. comptant pour la 1ère bride du rg.

On a 5 - 3 - 2 - 6 - 2 brides, 9 - 10 - 11 - 11 - 13 motifs et 5 - 3 - 2 - 6 - 2 brides.

Etape 2: A 30 cm de hauteur totale, faire le rg de finition (soit le 6e rg du diagramme) sur le motif de chaque extrémité.

Etape 3: A 31 cm de hauteur totale, former les emmanchures en arrêtant de chaque côté: 1 x 15 m.

Il reste 88 - 96 - 106 - 114 - 130 m.

On commence par 2 brides et la 1ère m. - la 1ère m. - la 2e m. - 3 brides et la 1ère m. - la 2e m. de l'encadré.

Etape 4: A 48 - 49 - 50 - 51 - 52 cm de hauteur totale, faire le rg de finition (soit le 6e rg du diagramme) puis continuer en brides sur toutes les m.

Etape 5: A 49 - 50 - 51 - 52 - 53 cm de hauteur totale, former les épaules en arrêtant de chaque côté (en travaillant en m. coulées, m. serrées et demi-brides sur les m. à arrêter):
1 x 6 m. puis à chaque rg: 2 x 7 m.
1 x 8 m. puis à chaque rg: 2 x 8 m.
1 x 9 m. puis à chaque rg: 2 x 10 m.
1 x 10 m. puis à chaque rg: 2 x 11 m.
1 x 13 m. puis à chaque rg: 1 x 13 m. et 1 x 14 m.

En même temps que la 1ère dim. d'épaules, former l'encolure en arrêtant les 24 - 24 - 24 - 26 - 26 m. centrales puis terminer un côté à la fois en arrêtant côté encolure au rg suivant: 1 x 12 m.

Etape 6: Terminer le second côté de l'encolure.

POUR CROCHETER LE DEVANT

Etape 1: Avec le crochet n° 3, faire une chaînette de base de 118 - 126 - 136 - 144 - 160 m. en l'air puis travailler en brides et point fantaisie (voir diagramme) en commençant par 5 - 3 - 2 - 6 - 2 brides et la 1ère m. de l'encadré du diagramme.
Chaque rg de brides débute par 3 m. en l'air, ces m. comptant pour la 1ère bride du rg.
On a 5 - 3 - 2 - 6 - 2 brides, 9 - 10 - 11 - 11 - 13 motifs et 5 - 3 - 2 - 6 - 2 brides.

Etape 2: A 30 cm de hauteur totale, faire le rg de finition (soit le 6e rg du diagramme) sur le motif de chaque extrémité.

Etape 3: A 31 cm de hauteur totale, former les emmanchures en arrêtant de chaque côté: 1 x 15 m.
Il reste 88 - 96 - 106 - 114 - 130 m.
On commence par 2 brides et la 1ère m. - la 1ère m. - la 2e m. - 3 brides et la 1ère m. - la 2e m. de l'encadré.

Etape 4: A 41 - 42 - 43 - 44 - 45 cm de hauteur totale, faire le rg de finition (soit le 6e rg du diagramme) sur les 3 - 2 - 3 - 3 - 3 motifs centraux et continuer en brides sur ces m.

Etape 5: A 42 - 43 - 44 - 45 - 46 cm de hauteur totale, former l'encolure en arrêtant les 14 - 14 - 14 - 16 - 16 m. centrales puis continuer un côté à la fois en arrêtant côté encolure (en travaillant en m. coulées, m. serrées et demi-brides sur les m. à arrêter) à chaque rg: 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.

Etape 6: A 48 - 49 - 50 - 51 - 52 cm de hauteur totale, faire le rg de finition (soit le 6e rg du diagramme) puis continuer en brides sur toutes les m.

Etape 7: A 49 - 50 - 51 - 52 - 53 cm de hauteur totale, former l'épaule en arrêtant côté emmanchure (en travaillant en m. coulées, m. serrées et demi-brides sur les m. à arrêter):
1 x 6 m. puis à chaque rg: 2 x 7 m.
1 x 8 m. puis à chaque rg: 2 x 8 m.
1 x 9 m. puis à chaque rg: 2 x 10 m.
1 x 10 m. puis à chaque rg: 2 x 11 m.
1 x 13 m. puis à chaque rg: 1 x 13 m. et 1 x 14 m.

Etape 8: Terminer le second côté de l'encolure.

POUR CROCHETER LES MANCHES

Etape 1: Avec le crochet n° 3, faire une chaînette de base de 60 - 64 - 70 - 74 - 78 m. en l'air puis travailler en brides et point fantaisie (voir diagramme) en commençant par la 1ère m. - 2 brides et la 1ère m. - 2 brides et la 10e m. - 1 bride et la 7e m. - 3 brides et la 7e m. de l'encadré.
Chaque rg de brides débute par 3 m. en l'air, ces m. comptant pour la 1ère bride du rg.

Etape 2: Augmenter 1 bride de chaque côté (= 2 brides sur les brides lisière puis en reconstituant le point fantaisie au fur et à mesure des augm. selon les possibilités):
tous les 4 rgs: 7 fois et tous les 3 rgs: 6 fois.
tous les 4 rgs: 6 fois et tous les 3 rgs: 7 fois.
tous les 4 rgs: 5 fois et tous les 3 rgs: 8 fois.
tous les 4 rgs: 4 fois et tous les 3 rgs: 9 fois.

tous les 4 rgs: 2 fois et tous les 3 rgs: 11 fois.
On a 86 - 90 - 96 - 100 - 104 m.

Etape 3: A 41 - 40,5 - 39,5 - 38,5 - 36,5 cm de hauteur totale, placer un anneau marqueur sur chaque lisière.

Etape 4: A 47 - 46,5 - 45,5 - 44,5 - 42,5 cm de hauteur totale, arrêter le travail.

Crocheter la seconde manche de la même façon.

POUR CROCHETER LA BANDE DE FINITION

Etape 1: Avec le crochet n° 3, faire une chaînette de base de 11 m. en l'air puis travailler en point de côtes en brides (voir points employés).
Chaque rg de brides débute par 3 m. en l'air, cette m. comptant pour la 1ère bride du rg.

Etape 2: A 96 - 102 - 110 - 118 - 130 cm de hauteur totale, arrêter le travail.

POUR CROCHETER LES POIGNETS

Etape 1: Avec le crochet n° 3, faire une chaînette de base de 18 m. en l'air puis travailler en brides et m. en l'air (voir diagramme).

Etape 2: A 23 - 25 - 27 - 29 - 31 cm de hauteur totale, arrêter le travail.

Crocheter le second poignet de la même façon.

POUR CROCHETER LE COL

Etape 1: Avec le crochet n° 3, faire une chaînette de base de 8 m. en l'air puis travailler en point de côtes en brides (voir points employés).
Chaque rg de brides débute par 3 m. en l'air, cette m. comptant pour la 1ère bride du rg.

Etape 2: A 51 - 51 - 51 - 53 - 53 cm de hauteur totale, arrêter le travail.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Faire les coutures des épaules et des côtés.
Etape 2: Faire les coutures des dessous de manches jusqu'aux anneaux marqueurs.
Etape 3: Monter les manches au corps en plaçant la partie au dessus des repères sur les m. arrêtées du corps.
Etape 4: Coudre la bande de finition à points cachés en bas du corps.
Etape 5: Coudre les poignets à points cachés en bas des manches.
Etape 6: Avec le crochet n° 3, faire 1 rg de coquilles dans le bas des poignets de la façon suivante: 5 brides sur le 1er rg, **passer 1 rg, 5 brides sur le rg suivant,** répéter toujours la séquence en **gras.**
Etape 7: Coudre le col à plat autour de l'encolure.

Patron dos devant



Patron manches



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.

Diagramme point fantaisie



Répéter toujours l'encadré de couleur

sens de lecture ←= rgs impairs →= rgs pairs

= m. en l'air

= bride

= m. serrée

Diagramme poignets



Répéter toujours les 2 rgs de l'encadré de couleur