Gilet FLORA

Qualité P. GIVRE col. HORTENSIA
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 248 T24 323

5.5

Niveau Facile



060739
3665258425493

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 11 a-b-c-d LE GILET **FLORA**

248 - T24 - 323



Niveau Facile





Crochet

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:
En brides avec le crochet n° 5,5 et compter 14 mailles et 8 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. GIVRE	NATUREL ou SORBET ou CIEL ou HORTENSIA	7	7	8	8	9

Ce modèle est composé de: 54 % Alpaga - 46 % Polyamide

Pour le matériel, il vous faut:
1 crochet n° 5 et n° 5,5 (ou autre selon votre échantillon)
Des anneaux marqueurs
1 aiguille à laine
5 boutons Ø 20 mm réf.: 070067 1333 10

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR CROCHETER LE DOS

Etape 1: Avec le crochet n° 5,5, faire une chaînette de base de 73 - 77 - 81 - 89 - 97 mailles en l'air.

Etape 2: Faire 4 mailles en l'air puis faire une bride sur la 6e maille de la chaînette en partant du crochet. Pour faire une bride, faire 1 jeté (= poser le fil sur le crochet), piquer le crochet dans une maille, ramener le fil, on a 3 boucles sur le crochet. Faire 1 jeté et passer le fil à travers les 2 premières boucles, faire à nouveau 1 jeté et passer le fil à travers les 2 boucles restantes sur le crochet. On a fait une bride.

Continuer en alternant 1 maille en l'air et 1 bride sur la 2e maille chaînette suivante jusqu'à la fin de la chaînette.
On a fait le premier rang de jours.

Etape 3: Faire 3 mailles en l'air à la place de la première bride du rang puis faire 1 bride sur chaque maille (que ce soit 1 maille en l'air ou 1 bride) jusqu'à la fin du rang.
On a fait 1 rg de brides.

Faire encore 4 rangs de brides comme expliqué précédemment en commençant chaque rang par 3 mailles en l'air à la place de la première bride du rang.
Faire 1 rang de jours en commençant le rang par 3 mailles en l'air à la place de la première bride et en faisant **1 maille en l'air, passer 1 bride du rang précédent, 1 bride sur la bride suivante**. Répéter la séquence en **gras** jusqu'à la fin du rang.
On vient de faire 1 rayure soit 5 rangs de brides et 1 rang de jours.

Continuer de travailler en répétant la rayure de 5 rangs de brides et 1 rang de jours jusqu'à obtenir une hauteur totale de 27,5 cm.

Etape 4: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la première maille et 1 sur la dernière maille du rang, on repère ainsi les emmanchures.

Continuer de travailler en répétant la rayure de 5 rangs de brides et 1 rang de jours jusqu'à obtenir une hauteur totale de 45,5 - 46,5 - 47,5 - 48,5 - 49,5 cm.

Etape 5: Continuer uniquement en brides à chaque rang et former les épaules en arrêtant des mailles au début et à la fin des rangs:

Pour arrêter 6 - 7 - 8 - 9 mailles en début de rang:
Commencer par 1 maille coulée c'est-à-dire piquer le crochet dans la maille, faire 1 jeté, ramener le fil et le passer aussitôt dans la boucle du crochet. On a fait 1 maille coulée.
Faire encore 2 - 3 - 4 - 5 mailles coulées.
Puis faire 1 maille serrée c'est-à-dire piquer le crochet dans la maille, faire 1 jeté, ramener le fil, on a 2 boucles sur le crochet, faire 1 jeté et passer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet. On a fait 1 maille serrée.
Faire 1 autre maille serrée.
Faire ensuite 1 demi-bride c'est-à-dire faire 1 jeté, piquer le crochet dans la maille, ramener le fil, on a 3 boucles sur le crochet, faire à nouveau 1 jeté et passer le fil à travers les 3 boucles se trouvant sur le crochet.

Pour arrêter 6 - 7 - 8 - 9 mailles en fin de rang:
Travailler en brides jusqu'à 6 - 7 - 8 - 9 mailles avant la fin du rang, faire 1 demi-bride comme expliqué précédemment puis 2 mailles serrées comme expliqué précédemment puis tourner le travail (on ne travaille pas sur les 3 - 4 - 5 - 6 dernières mailles du rang) et faire 1 maille coulée sur chacune des 2 mailles serrées et 1 maille coulée sur la demi-bride pour pouvoir commencer le rang suivant.

Travailler en brides de la façon suivante:
Arrêter 6 - 6 - 7 - 8 - 9 mailles, faire 61 - 65 - 67 - 73 - 79 brides et arrêter 6 - 6 - 7 - 8 - 9 mailles.
Au rang suivant: arrêter 6 - 6 - 7 - 8 - 9 mailles, faire 49 - 53 - 53 - 57 - 61 brides et arrêter 6 - 6 - 7 - 8 - 9 mailles.
Au rang suivant: arrêter 6 - 7 - 7 - 8 - 9 mailles, faire 37 - 39 - 39 - 41 - 43 brides et arrêter 6 - 7 - 7 - 8 - 9 mailles.

Etape 6: Couper le fil, le passer dans la boucle du crochet pour arrêter le travail.

Etape 7: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 après la 6e - 7e - 7e - 8e - 9e maille de chaque extrémité. On repère ainsi la fin de la couture des épaules.

POUR CROCHETER LE DEMI-DEVANT DROIT

Etape 1: Avec le crochet n° 5,5, faire une chaînette de 37 - 39 - 41 - 45 - 49 mailles en l'air.

Etape 2: Faire le premier rang de jours comme expliqué précédemment puis travailler en répétant la rayure de 5 rangs de brides et 1 rang de jours comme expliqué précédemment jusqu'à obtenir une hauteur totale de 24 cm.

Etape 3: On a fait 1 rang de jours, former l'encolure en diminuant à droite (uniquement sur les rangs de brides) de la façon suivante:
Travailler en brides jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles pour faire 2 brides rabattues ensemble c'est-à-dire **faire 1 jeté, piquer le crochet dans 1 maille, ramener 1 boucle, faire 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 premières boucles,** répéter la séquence en **gras** encore 1 fois en piquant le crochet dans la maille suivante, 1 jeté, tirer le fil à travers les 3 dernières boucles se trouvant sur le crochet.
Au rang suivant, faire 1 diminution en début de rang c'est-à-dire faire 3 mailles en l'air et 1 bride sur la 2e maille du rang (au rang suivant ces 2 mailles comptent pour 1 maille) et terminer le rang.
Au rang suivant, travailler en brides jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles et faire 2 brides rabattues ensemble.
Au rang suivant, faire 1 diminution en début de rang et terminer le rang.
Au rang suivant, travailler en brides jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles et faire 2 brides rabattues ensemble.
Faire le rang de jours en le commençant par 3 mailles en l'air pour remplacer la première bride et 1 bride sur la maille suivante.
Répéter ces 6 rangs encore 1 fois en commençant le rang de jours par 3 mailles en l'air pour remplacer la première bride et 1 maille en l'air.
Au rang suivant, travailler en brides jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles et faire 2 brides rabattues ensemble.

Au rang suivant, faire 1 diminution en début de rang et terminer le rang.
Au rang suivant, travailler en brides jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles et faire 2 brides rabattues ensemble.

Continuer de travailler jusqu'à obtenir une hauteur totale de 45,5 - 46,5- 47,5 - 48,5 - 49,5 cm.

Etape 4: Continuer uniquement en brides et former l'épaule à gauche de la façon suivante:
Faire 1 rang.
Au rang suivant, arrêter 6 - 6 - 7 - 8 - 9 mailles et faire 18 - 20 - 21 - 24 - 27 brides.
Au rang suivant, faire 12 - 14 - 14 - 16 - 18 brides et arrêter 6 - 6 - 7 - 8 - 9 mailles.
Au rang suivant, arrêter 6 - 7 - 7 - 8 - 9 mailles et faire 6 - 7 - 7 - 8 - 9 brides.

Etape 5: Arrêter le travail comme expliqué précédemment.

Etape 6: Prendre 1 anneau marqueur et le placer sur la lisière gauche à 27,5 cm du bas pour repérer l'emmanchure.

POUR CROCHETER LE DEMI-DEVANT GAUCHE

Etape 1: Avec le crochet n° 5,5, faire une chaînette de 37 - 39 - 41 - 45 - 49 mailles en l'air.

Etape 2: Faire le premier rang de jours comme expliqué précédemment puis travailler en répétant la rayure de 5 rangs de brides et 1 rang de jours comme expliqué précédemment jusqu'à obtenir une hauteur totale de 24 cm.

Etape 3: On a fait 1 rang de jours, former l'encolure en diminuant à gauche (uniquement sur les rangs de brides) de la façon suivante:
Faire 1 diminution en début de rang comme expliqué précédemment.
Au rang suivant, travailler en brides jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles et faire 2 brides rabattues ensemble.
Au rang suivant, faire 1 diminution en début de rang et terminer le rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 1 fois.
Faire le rang de jours en commençant par 3 mailles en l'air pour remplacer la première bride et en terminant par 2 brides.
Répéter ces 6 rangs encore 1 fois en commençant le rang de jours par 3 mailles en l'air pour remplacer la première bride et en terminant par 1 bride.
Au rang suivant, faire 1 diminution en début de rang et terminer le rang.
Au rang suivant, travailler en brides jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles et faire 2 brides rabattues ensemble.
Au rang suivant, faire 1 diminution en début de rang et terminer le rang.

Continuer de travailler jusqu'à obtenir une hauteur totale de 45,5 - 46,5 - 47,5 - 48,5 - 49,5 cm.

Etape 4: Continuer uniquement en brides et former l'épaule en arrêtant à droite de la façon suivante:
Arrêter 6 - 6 - 7 - 8 - 9 mailles et faire 18 - 20 - 21 - 24 - 27 brides.
Au rang suivant, faire 12 - 14 - 14 - 16 - 18 brides et arrêter 6 - 6 - 7 - 8 - 9 mailles.
Au rang suivant, arrêter 6 - 7 - 7 - 8 - 9 mailles et faire 6 - 7 - 7 - 9 - 10 brides.

Etape 5: Arrêter le travail comme expliqué précédemment.

Etape 6: Prendre 1 anneau marqueur et le placer sur la lisière droite à 27,5 cm du bas pour repérer l'emmanchure.

POUR CROCHETER LES MANCHES

Etape 1: Avec le crochet n° 5,5, faire une chaînette de 37 - 39 - 43 - 45 - 49 mailles en l'air.

Etape 2: Faire le premier rang de jours comme expliqué précédemment puis travailler en répétant la rayure de 5 rangs de brides et 1 rang de jours comme expliqué précédemment et en suivant les augmentations expliquées ci-dessous:
Pour faire 1 augmentation, faire 3 mailles en l'air et 1 bride sur la première maille du rang et faire 2 brides sur la dernière maille du rang.
Faire 1 augmentation au début et à la fin des 6e, 11e, 15e, 19e, 23e, 27e, et 31e rangs.
Faire 1 augmentation au début et à la fin des 6e, 11e, 15e, 19e, 23e, 27e, et 31e rangs.
Faire 1 augmentation au début et à la fin des 6e, 10e, 14e, 18e, 22e, 26e, et 30e rangs.
Faire 1 augmentation au début et à la fin des 5e, 9e, 13e, 17e, 21e, 25e, et 29e rangs.
Faire 1 augmentation au début et à la fin des 5e, 9e, 13e, 17e, 21e, 25e, et 28e rangs.
On obtient un total de 51 - 53 - 57 - 59 - 63 mailles.

Continuer de travailler jusqu'à obtenir une hauteur totale de 43 - 42,5 - 41,5 40,5 - 38,5 cm.

Etape 3: Arrêter le travail comme expliqué précédemment.

Repérer le milieu de la manche et placer 1 anneau marqueur (point M).

Réaliser la seconde manche de la même façon.

POUR CROCHETER LA BANDE DE FINITION DU BAS

Etape 1: Avec le crochet n° 5,5, faire une chaînette de base de 8 mailles en l'air et travailler en point de côtes c'est-à-dire:
1er rang: Faire 1 maille en l'air puis faire 1 maille serrée comme expliqué précédemment sur chaque maille de la chaînette.
2e rang: Faire 1 maille en l'air puis faire 1 maille serrée sur chaque maille serrée du rang précédent en piquant le crochet uniquement dans le brin arrière c'est-à-dire le brin le plus éloigné de vous.
Répéter toujours ce 2e rang.

Travailler en point de côtes jusqu'à obtenir une hauteur totale de 94 - 100 - 110 - 120 - 130 cm.

Etape 2: Arrêter le travail comme expliqué précédemment.

POUR CROCHETER LES POIGNETS

Etape 1: Avec le crochet n° 5,5, faire une chaînette de base de 12 mailles en l'air et travailler en point de côtes comme expliqué précédemment jusqu'à obtenir 23 - 25 - 27 - 29 - 31 cm de hauteur totale.

Etape 2: Arrêter le travail comme expliqué précédemment.

Crocheter une seconde bande de la même façon.

POUR CROCHETER LES BANDES DE BOUTONNAGE ET D'ENCOLURE

Etape 1: Avec le crochet n° 5,5, faire une chaînette de base de 5 mailles en l'air et travailler en point de côtes comme expliqué précédemment jusqu'à obtenir une hauteur totale de 64 - 65 - 66 - 68 - 70 cm.

Etape 2: Arrêter le travail comme expliqué précédemment.

Crocheter une seconde bande de la même façon.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Placer le dos et les demi-devants endroit contre endroit et assembler les épaules en faisant une couture surjet en suivant les traits bleus des patrons.

Etape 2: Placer une manche entre les 2 anneaux marqueurs du dos et des demi-devants. Placer le côté endroit de la manche sur l'endroit du corps. Placer le point M de la manche sur le haut de l'épaule. Assembler la manche en faisant une couture surjet en suivant les traits rouges des patrons. Assembler l'autre manche de la même façon.

Etape 3: Passer 1 fil dans la chaînette en bas de chaque manche et resserrer pour obtenir 23 - 25 - 27 - 29 - 31 cm. Coudre un poignet à plat en bas de chaque manche.

Etape 4: Fermer les côtés du dos et des demi-devants par une couture surjet en suivant les traits verts des patrons.

Etape 5: Fermer le dessous de chaque manche de la même façon en suivant les traits jaunes des patrons.

Etape 6: Coudre la bande de finition à plat dans le bas du dos et des demi-devants.

Etape 7: De la même façon coudre les bandes de boutonnage le long des demi-devants et de l'encolure dos en faisant 5 boutonnières de 1,5 cm dans la couture entre la bande et le demi-devant droit de la façon suivante: en partant du bas, coudre sur 2 cm, **passer 1,5 cm puis coudre sur 4,5 cm**, répéter la séquence en **gras** encore 3 fois, passer 1,5 cm et terminer de coudre la bande.

Etape 8: Coudre les boutons en face des boutonnières.

Patron du dos



Patron des manches



Patron des demi-devants

demi-devant droit

demi-devant gauche



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.

⬭ = anneau marqueur

M = milieu de la manche et pliure épaule