Pull HUBERTINE

Qualités P. EXOTIQUE col. BEIGE ROSÉ - P. MOHAIR SOIE LUREX col. ÉCRU
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 249 T24 356

5

Niveau Intermédiaire




060783
3665258426162

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 9 LE PULL **HUBERTINE**

249 - T24 - 356



Niveau Intermédiaire

Tricot Aller-Retour

ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

10 cm de côtes perlées env., (1 fil qualité P. EXOTIC et 1 fil qualité P. MOHAIR SOIE LUREX tricotés ensemble) aig. n° 5 = 15 m. et 32 rgs

QUALITÉS	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. EXOTIQUE	BEIGE ROSE	8	8	9	10	11
P. MOHAIR SOIE LUREX	ÉCRU	6	6	7	7	8

Composition du modèle: 72 % Coton - 22 % Mohair - 4 % Soie peignée - 1 % Polyester métallisé - 1 % Polyamide

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
Des aig. n° 4,5 et n° 5 (ou autres selon votre échantillon)
Des anneaux marqueurs
1 aig. à laine

Les points employés sont:
Côtes 1/1
Côtes perlées env.: sur un nombre de m. impair
1er rg: **1 m. env., 1 m. double endr.**, répéter toujours la séquence en **gras** puis terminer par 1 m. env.
2e rg: tout à l'endr.
Répéter toujours ces 2 rgs.

M. double endr.: faire 1 m. endr. en piquant l'aig. droite non pas dans la m. de l'aig gauche telle qu'elle se présente sur l'aig. mais dans la m. se trouvant immédiatement sous cette m.; laisser tomber la m. correspondante, elle se démaille sur 1 rg.

Dim. doubles à 3 m. des bords:
à droite: tricoter les 3 premières m. soit: 1 m. env., 1 m. double endroit, 1 m. env. puis des 3 m. suivantes: glisser la 1ère m. sur l'aig. droite en piquant sous cette m., elle se démaille, glisser la 2e m. normalement, glisser la 3e m. sur sur l'aig. droite en piquant sous cette m., elle se démaille, remettre la 3e puis la 2e m. sur l'aig. gauche, les tricoter ensemble à l'endr. et passer la 1ère m. avec le fil qui l'accompagne par -dessus la m. obtenue précédemment.
à gauche: tricoter toutes les m. moins 6, glisser la 1ère m. sur l'aig. droite en piquant sous cette m., elle se démaille, glisser la 2e m. normalement, glisser la 3e m. sur l'aig. droite en piquant sous cette m., elle se démaille, remettre les 3 m. sur l'aig. gauche et les tricoter ensemble à l'endr. puis tricoter les 3 dernières m. soit: 1 m. env., 1 m. double endr, 1 m. env.

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.
Le modèle est entièrement réalisé avec les 2 fils tricotés ensemble.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aig. n° 4,5, 1 fil qualité P. EXOTIQUE et 1 fil qualité P. MOHAIR SOIE LUREX tricotés ensemble, monter 77 - 81 - 85 - 93 - 101 m. et tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant par 1 m. env. pendant 4 cm.

Etape 2: Continuer en côtes perlées env. (voir points employés), aig n° 5.

Etape 3: A 32 cm de hauteur totale, former les emmanchures raglan en rabattant de chaque côté: 1 x 2 m. puis faire à 3 m. des bords (voir points employés):
tous les 6 rgs: 2 x 1 dim. double, 4 rgs plus haut: 1 x 1 dim. double répéter la séquence en **gras** encore 3 fois puis 4 rangs plus haut 1 x 1 dim. double.
6 rgs plus haut: 1 x 1 dim. double, 4 rgs plus haut: 1 x 1 dim. double répéter la séquence en **gras** encore 6 fois.
6 rgs plus haut: 1 x 1 dim. double, 4 rgs plus haut: 1 x 1 dim. double, répéter la séquence en **gras** encore 6 fois puis 4 rgs plus haut: 1 x 1 dim. double.
6 rgs plus haut: 1 x 1 dim. double, 4 rgs plus haut: 1 x 1 dim double, répéter la séquence en **gras** encore 6 fois puis tous les 4 rgs: 2 x 1 dim. double.
6 rgs plus haut: 1 x 1 dim. double, tous les 4 rgs: 3 x 1 dim. double, répéter la séquence en **gras** encore 3 fois puis tous les 4 rgs: 2 x 1 dim. double.

Etape 4: A 55 - 56 - 57 - 58 - 59 cm de hauteur totale, rabattre les 21 - 21 - 21 - 25 - 25 m. restantes.

POUR TRICOTER LE DEVANT

Etape 1: Avec les aig. n° 4,5, 1 fil qualité P. EXOTIQUE et 1 fil qualité P. MOHAIR SOIE LUREX tricotés ensemble, monter 77 - 81 - 85 - 93 - 101 m. et tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant par 1 m. env. pendant 4 cm.

Etape 2: Continuer en côtes perlées env. (voir points employés), aig n° 5.

Etape 3: A 32 cm de hauteur totale, former les emmanchures raglan en rabattant de chaque côté: 1 x 2 m. puis faire à 3 m. des bords (voir points employés):
tous les 6 rgs: 2 x 1 diminution double, 4 rgs plus haut: 1 x 1 diminution double répéter la séquence en **gras** encore 2 fois puis tous les 6 rangs: 2 x 1 diminution double.
6 rgs plus haut: 1 x 1 dim. double, 4 rgs plus haut: 1 x 1 dim. double répéter la séquence en **gras** encore 5 fois.
6 rgs plus haut: 1 x 1 dim. double, 4 rgs plus haut: 1 x 1 dim. double, répéter la séquence en **gras** encore 5 fois puis 6 rgs plus haut: 1 x 1 dim. double.
6 rgs plus haut: 1 x 1 dim. double, 4 rgs plus haut: 1 x 1 dim double, répéter la séquence en **gras** encore 6 fois.
6 rgs plus haut: 1 x 1 dim. double, tous les 4 rgs: 3 x 1 dim. double, répéter la séquence en **gras** encore 3 fois.

Etape 4: Entretemps, à 48 - 49 - 50 - 51 - 52 cm de hauteur totale, former l'encolure en rabattant les 9 - 9 - 9 - 13 - 13 m. centrales puis terminer un côté à la fois en rabattant côté encolure tous les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Etape 5: A 51 - 52 - 53 - 54 - 55 cm de hauteur totale, rabattre les 3 m. restantes.

Etape 6: Terminer le second côté de l'encolure.

POUR TRICOTER LA MANCHE DROITE

Etape 1: Avec les aig. n° 4,5, 1 fil qualité P. EXOTIQUE et 1 fil qualité P. MOHAIR SOIE LUREX tricotés ensemble, monter 36 - 38 - 42 - 44 - 48 m. et tricoter en côtes 1/1 pendant 6 cm puis faire 1 rg envers sur l'envers en faisant 17 - 19 - 19 - 17 - 17 augm.

On a 53 - 57 - 61 - 61 - 65 m.

Etape 2: Continuer en côtes perlées env. (voir points employés), aig n° 5.

Etape 3: Augmenter 1 m. de chaque côté (en reconstituant les côtes perlées env. au fur et à mesure des augm.):
tous les 24 rgs: 4 fois.
tous les 24 rgs: 4 fois.
tous les 24 rgs: 4 fois.
tous les 14 rgs: 5 fois et tous les 12 rgs: 3 fois.
tous les 12 rgs: 4 fois et tous les 10 rgs: 6 fois.

On a 61 - 65 - 69 - 77 - 85 m.

Etape 4: A 43 cm de hauteur totale, former le raglan en rabattant de chaque côté: 1 x 2 m. puis:

tous les 6 rgs: 2 x 1 diminution double, 4 rgs plus haut: 1 x 1 diminution double répéter la séquence en **gras** encore 2 fois puis tous les 6 rangs: 2 x 1 diminution double.
6 rgs plus haut: 1 x 1 dim. double, 4 rgs plus haut: 1 x 1 dim. double répéter la séquence en **gras** encore 5 fois.
6 rgs plus haut: 1 x 1 dim. double, 4 rgs plus haut: 1 x 1 dim. double, répéter la séquence en **gras** encore 5 fois puis 6 rgs plus haut: 1 x 1 dim. double.
6 rgs plus haut: 1 x 1 dim. double, 4 rgs plus haut: 1 x 1 dim double, répéter la séquence en **gras** encore 6 fois.
6 rgs plus haut: 1 x 1 dim. double, tous les 4 rgs: 3 x 1 dim. double, répéter la séquence en **gras** encore 3 fois.

On a 13 - 13 - 13 - 17 - 17 m.

Etape 5: A 62 - 63 - 64 - 65 - 66 cm de hauteur totale, continuer en rabattant à droite:
1 x 3 m. puis tous les 4 rgs: 1 x 2 m., 1 x 1 m.
1 x 3 m. puis tous les 4 rgs: 1 x 2 m., 1 x 1 m.
1 x 3 m. puis tous les 4 rgs: 1 x 2 m., 1 x 1 m.
1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 2 m., 2 x 1 m.
1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 2 m., 2 x 1 m.

En même temps, rabattre à gauche:
tous les 4 rgs: 2 x 1 dim. double.
6 rgs plus haut: 1 x 1 dim. double et 4 rgs plus haut: 1 x 1 dim. double.
puis ts les 4 rgs: 2 x 1 dim. double.
puis ts les 4 rgs: 2 x 1 dim. double.
puis ts les 4 rgs: 2 x 1 dim. double.

Etape 6: A 66 - 67 - 68 - 69 - 70 cm de hauteur totale, rabattre les 3 m. restantes.

Tricoter la manche gauche en sens inverse.

POUR TRICOTER LA BANDE D'ENCOLURE

Etape 1: Avec les aig. n° 4,5, 1 fil qualité P. EXOTIQUE et 1 fil qualité P.MOHAIR SOIE LUREX tricotés ensemble, monter 82 - 82 - 82 - 94 - 94 m. et tricoter en côtes 1/1 pendant 3 cm.

Etape 2: Faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.


POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Monter les manches au corps par le raglan (le côté le plus court correspond au devant).


Etape 2: Faire les coutures des côtés et des dessous de manches.

Etape 3: Coudre la bande d'encolure m. par m. à pts arrières sur l'endr. du travail.


Patron dos



Patron devant



Patron manche droite



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.