Pull HEDAYA

Qualités P. IRISÉ ALPAGA col. ROUGE
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 249 T24 342

4.5

Niveau Intermédiaire



060785
3665258426209

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 11 LE PULL HEDAYA

249 - T24 - 342



Niveau Intermédiaire





Tricot Aller-Retour

ÉCHANTILLONS INDISPENSABLES
10 cm de jersey aig. n° 4,5 = 21 m. et 30 rgs
18 m. de point torsadé ajouré (voir diagramme empiècement), aig. n° 4,5 = 6 cm

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. IRISÉ ALPAGA	ROUGE	5	6	6	7	7

Composition du modèle: 70 % Viscose - 30 % Alpaga

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
Des aig. n° 3,5 - n° 4,5 (ou autres selon votre échantillon)
1 aig. à torsade
1 aig. à laine

Les points employés sont:
Côtes 1/1 arrondies Sur un nombre de m. multiple de 6 + 2:
Tricoter 8 rgs de côtes 1/1 puis faire un rg de la façon suivante: tricoter 4 m. de côtes 1/1 puis faire **1 m. resserrée, 5 m. de côtes 1/1**, répéter la séquence en **gras**, terminer par 1 m. resserrée et 3 m. de côtes 1/1.

M. resserrée: faire passer l'aig. droite sous le rg de montage (devant le travail) puis faire passer la m. qui se trouve sur l'aig. gauche sur l'aig. droite et faire revenir l'aig. droite devant le travail. Remettre la m. sur l'aig. gauche et la tricoter à l'endr.

Jersey
Point fantaisie (voir diagramme)
Point torsadé (voir diagramme)
Point torsadé ajouré (voir diagramme)

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aig. n° 3,5, monter 110 - 116 - 122 - 134 - 146 m. et tricoter en en côtes 1/1 arrondies (voir points employés) pendant 2 cm (9 rgs).

Etape 2: Faire 1 rg env. sur l'env. avec les aig. n° 4,5, en répartissant 2 - 2 - 4 augm. sur le rg.

On a 112 - 118 - 126 - 134 - 146 m., continuer en jersey.

Etape 3: A 35 cm de hauteur totale, placer 1 anneau marqueur sur chaque lisière pour repérer les emmanchures.

Etape 4: A 47 - 48 - 49 - 50 - 51 cm de hauteur totale, former les épaules en rabattant de chaque côté:
1 x 9 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 10 m.
1 x 10 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 10 m. et 1 x 11 m.
1 x 11 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 11 m. et 1 x 12 m.
1 x 12 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 12 m. et 1 x 13 m.
1 x 14 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 14 m.

Etape 5: A 49 - 50 - 51 - 52 - 53 cm de hauteur totale, rabattre les 54 - 56 - 58 - 60 - 62 m. restantes.

POUR TRICOTER LE DEVANT

Etape 1: Avec les aig. n° 3,5, monter 110 - 116 - 122 - 134 - 146 m. et tricoter en en côtes 1/1 arrondies (voir points employés) pendant 2 cm (9 rgs).

Etape 2: Faire 1 rg env. sur l'env. avec les aig. n° 4,5, en répartissant 2 - 2 - 4 augm. sur le rg.

On a 112 - 118 - 126 - 134 - 146 m., continuer en jersey

Etape 3: A 35 cm de hauteur totale, placer 1 anneau marqueur sur chaque lisière pour repérer les emmanchures.

Etape 4: A 43 - 44 - 45 - 46 - 47 cm de hauteur totale, continuer en jersey et point fantaisie en plaçant les m. de la façon suivante: tricoter 42 - 45 - 49 - 53 - 59 m. en jersey, puis les 28 m. centrales en point fantaisie (voir diagramme) puis les 42 - 45 - 49 - 53 - 59 dernières m. en jersey.
Continuer en transformant tous les 2 rgs de chaque côté des 28 m.: 5 m. de jersey en point fantaisie (voir diagramme).

Etape 5: A 47 - 48 - 49 - 50 - 51 cm de hauteur totale, former les épaules en rabattant de chaque côté:
1 x 9 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 10 m.
1 x 10 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 10 m. et 1 x 11 m.
1 x 11 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 11 m. et 1 x 12 m.
1 x 12 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 12 m. et 1 x 13 m.
1 x 14 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 14 m.

Etape 6: A 49 - 50 - 51 - 52 - 53 cm de hauteur totale, rabattre les 54 - 56 - 58 - 60 - 62 m. restantes, placer un anneau marqueur de chaque côté des 16 m. centrales pour repérer la fin de la couture des empiècements devants.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aig. n° 4,5, monter 74 - 80 - 80 - 86 - 92 m. et tricoter en point torsadé (voir diagramme) en commençant à la 1ère m. du diagramme pendant 7 cm.

Etape 2: Continuer en jersey en répartissant 2 - 4 - 2 augm. sur le 1er rg.

On a 76 - 80 - 84 - 88 - 92 m.

Etape 3: A 47 - 46,5 - 45,5 - 44,5 - 42,5 cm de hauteur totale, rabattre toutes les m.

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TRICOTER L'EMPIECEMENTS DOS

Etape 1: Avec les aig. n° 4,5, monter 18 m. et tricoter en point torsadé ajouré (voir diagramme) pendant 52 - 55 - 59 - 63 - 69 cm.

Etape 2: Rabattre toutes les m.

POUR TRICOTER LES EMPIECEMENTS DU DEVANT

Épaule droite:
Etape 1: Avec les aig. n° 4,5, monter 18 m. et tricoter en point torsadé ajouré (voir diagramme).

Etape 2: A 18 - 19,5 - 21,5 - 23,5 - 26,5 cm de hauteur totale, former l'arrondi de l'encolure en rabattant à gauche: 1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 4 m.,1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Etape 3: A 22 - 23,5 - 25,5 - 27,5 - 30,5 cm hauteur totale, rabattre les 2 m. restantes.

Épaule gauche:
Etape 1: Avec les aig. n° 4,5, monter 18 m. et tricoter en point torsadé ajouré (voir diagramme).

Etape 2: A 18 - 19,5 - 21,5 - 23,5 - 26,5 cm de hauteur totale, former l'arrondi de l'encolure en rabattant à droite 1 x 5 m., puis tous les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m. pour former l'arrondi de l'encolure.

Etape 3: A 22 - 23,5 - 25,5 - 27,5 - 30,5 cm hauteur totale de rabattre les 2 m. restantes.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Coudre l'empiècement du dos le long des épaules et encolure du dos en plaçant l'ajouré le long du rg de rabat.


Etape 2: Faire les coutures des empiècements devant.

Etape 3: Faire la couture des épaules.


Etape 4: Monter les manches au corps entre les repéres des emmanchures.

Etape 5: Faire les coutures des dessous des manches.


Etape 6: Faire les coutures des côtés.




Patron empièchement dos



Patron empièchement épaule gauche



Patron empièchement épaule droite



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.

Diagramme devant: Point fantaisie






Diagramme point torsadé ajouré: empiècement dos et devant épaule gauche




Répéter toujours les 4 rgs de épaule droite l'encadré

Diagramme point torsadé ajouré: empiècement dos et devant épaule droite



Répéter toujours les 4 rgs de épaule droite l'encadré

Diagramme manches: point torsadé



Répéter toujours les 6 m. et 4 rgs de l'encadré

Sens de lecture:

← rgs impairs

→ rgs pairs

I ou □ = m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.

— = m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.

○ = jeté

⟋ = 2 m. ens. à l'endr. sur l'endr.

⟍ = surjet simple à l'endr. sur l'endr.: glisser 1 m. à l'endr., tricoter la m. suivante à l'endr., puis passer la m. glissée sur la m. tricotée.

⟋⟍ = 4 m. croisées vers la droite à l'endr. (2 et 2): glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tricoter à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade.