Pull HAWA

Qualité P. LOVE WOOL col. GRIS CHINÉ MOYEN
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 249 T24 341

Niveau Intermédiaire




060791
3 665258 426322

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 17 LE PULL HAWA

249- T24 - 341



Niveau Intermédiaire





Tricot Circulaire

ÉCHANTILLON INDISPENSABLE
10 cm de jersey aig. n° 7 = 10 m. et 15 rgs
10 cm de point mousse aig. n° 6 = 11 m. et 22 rgs

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. LOVEWOOL	GRIS CHINÉ MOYEN	5	5	6	6	7

Composition du modèle: 93 % Laine mérinos - 7 % Polyamide

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
Des aig. circulaires n° 6 - n° 7 (ou autres selon votre échantillon)
Arrêt de m.
Anneaux marqueurs
4 boutons officier argent Ø 20 mm réf.: 070065 1409 - 10
1 aig. à laine

Les points employés sont:
Jersey circulaire
Point mousse circulaire
Jersey
Point mousse

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS ET LE DEVANT

Etape 1: Avec les aig. circulaires n° 6, monter 112 - 118 - 126 - 134 - 146 m. Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 en début de tour et 1 au centre du travail pour repérer le dos et le devant. Fermer le tour.

On a 56 - 59 - 63 - 67 - 73 m. pour le dos et pour le devant.

Etape 2: Tricoter en point mousse circulaire pendant 4 cm.

Etape 3: Continuer en jersey circulaire avec les aig. n° 7, jusqu'à obtenir 34 cm de hauteur totale.

POUR TERMINER LE DOS

Etape 4: Continuer en jersey en aller retour sur les 56 - 59 - 63 - 67 - 73 premières m. (laisser les m. suivantes en attente sur un arrêt de m.) en augmentant de chaque côté: 1 x 3 m. pour former les emmanchures.

On 62 - 65 - 69 - 73 - 79 m.

Continuer droit.

Etape 5: A 54 - 55 - 56 - 57 - 58 cm de hauteur totale, former les épaules en rabattant de chaque côté:
1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 3 x 6 m.
1 x 6 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
1 x 6 m. puis tous les 2 rgs: 3 x 7 m.
1 x 7 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 7 m. et 2 x 8 m.

Etape 6: Entretemps, à 56 - 57 - 58 - 59 - 60 cm de hauteur totale, former l'encolure en rabattant les 10 - 11 - 11 - 11 - 11 m. centrales puis terminer 1 côté à la fois en rabattant côté encolure 2 rgs plus haut: 1 x 4 m.

Etape 7: Terminer le second côté de l'encolure.

POUR TERMINER LE DEVANT

Etape 8: Reprendre les m. laissées en attente et continuer en jersey en aller retour en augmentant de chaque côté: 1 x 3 m. pour former les emmanchures.

On 62 - 65 - 69 - 73 - 79 m.

Continuer droit jusqu'à obtenir 40 - 41 - 42 - 43 - 44 cm de hauteur totale.

Etape 9: Former l'encolure en rabattant les 10 - 11 - 11 - 11 - 11 m. centrales puis terminer 1 côté à la fois en rabattant côté encolure ts les 6 rgs: 4 x 1 m.

Etape 10: Entretemps à 54 - 55 - 56 - 57 - 58 cm de hauteur totale, former l'épaule en rabattant côté emmanchure:
1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 3 x 6 m.
1 x 6 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
1 x 6 m. puis tous les 2 rgs: 3 x 7 m.
1 x 7 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 7 m. et 2 x 8 m.

Etape 11: Terminer le second côté de l'encolure.

POUR TRICOTER LE COL CAMIONNEUR

Etape 1: Avec les aig. circulaires n° 6, monter 42 - 45 - 45 - 45 - 45 m. et tricoter en point mousse en aller-retour en répartissant 4 boutonnières de 1 m. à 2 m. du bord gauche, la 1ère à 1 cm, les suivantes espacées de 6 cm.

Etape 2: A 8 cm de hauteur totale, séparer le travail en trois parties.

Continuer sur les 11 - 12 - 12 - 12 - 12 m. premières m. (laisser en attente 31 - 33 - 33 - 33 - 33 m. suivantes) en rabattant à gauche ts les 8 rgs: 4 x 1 m.

A 26 cm de hauteur totale, rabattre les 7 - 8 - 8 - 8 - 8 m. restantes.

Etape 3: Reprendre les 11 - 12 - 12 - 12 - 12 m. dernières m. (laisser les 20 - 21 - 21 - 21 - 21 m. centrales en attente) rabattre à droite ts les 8 rgs: 4 x 1 m.

A 26 cm de hauteur totale, rabattre les 7 - 8 - 8 - 8 - 8 m. restantes.

Etape 4: Reprendre les 20 - 21 - 21 - 21 - 21 m. centrales et continuer en point mousse en rabattant de chaque côté 2 rgs plus haut: 1 x 5 m. rabattre les 10 - 11 - 11 - 11 - 11 m. restantes.


POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Faire les coutures des épaules.


Etape 2: Coudre le col autour de l'encolure en faisant correspondre les points A, B et C (voir repères sur les patrons) et en superposant les 3 m. de chaque extrémité.

Etape 3: Coudre les boutons


Patron dos



Patron devant



Patron col camionneur



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.

Tricoter en jersey avec une aiguille circulaire

Monter les mailles, mettre un anneau marqueur pour repérer la 1ère maille du rang.

Tricoter 1 rang en mailles endroit.

Glisser les mailles le long du câble et jusqu'à l'autre aiguille

Continuer à tricoter en mailles endroit en fermant en rond (voir schéma)

Tirer fréquemment l'aiguille droite afin de faire avancer les mailles sur le câble.

