Gilet HUGUETTE

Qualités P. ROMANCE col. NOIR - P. TWEED MOHAIR col. CARBONE
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 249 T24 357

4.5

Niveau Facile




060794
3665258426384

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 20 LE GILET **HUGUETTE**

249 - T24 - 357



Niveau Facile





Tricot Aller-Retour

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:
En jersey envers/endroit rayé avec les aiguilles n° 4,5 et compter 17 mailles et 29 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉS	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. ROMANCE	NOIR	4	4	5	5	6
P. TWEED MOHAIR	CARBONE	4	4	4	4	5

Ce modèle est composé de: 65 % Polyamide - 14 % Alpaga - 14 % Mohair - 6 % Coton - 1 % Polyester

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
Des aig. n° 4 et n° 4,5 (ou autres selon votre échantillon)
Des anneaux marqueurs
1 aiguille à laine
3 boutons officier dore Ø 20 mm réf: 070065 2045 10

Les points employés sont:
Côtes 1/1
Jersey envers
Jersey endroit
Jersey envers/endroit rayé: 8 rangs jersey envers coloris NOIR, 8 rangs jersey endroit coloris CARBONE.
Répéter toujours ces 16 rangs.

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4 et le coloris CARBONE, monter 87 - 93 - 99 - 105 - 115 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 c'est-à-dire alterner 1 maille endroit et 1 maille envers jusqu'à la fin du rang.
Pour tous les rangs suivants, tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire faire 1 maille endroit au-dessus d'1 maille endroit et 1 maille envers au-dessus d'1 maille envers.

Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 2,5 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 4,5, tricoter en jersey envers/endroit rayé en répartissant sur le rang: 8 - 6 - 8 - 10 - 10 augmentations de la façon suivante:
Tricoter 9 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 10 mailles**, répéter la séquence en **gras** encore 6 fois, ajouter 1 maille, tricoter les 8 dernières mailles.
Tricoter 13 mailles, ajouter 1 maille, répéter la séquence en **gras** encore 5 fois, tricoter les 15 dernières mailles.
Tricoter 7 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 12 mailles**, répéter la séquence en **gras** encore 6 fois, ajouter 1 maille, tricoter les 8 dernières mailles.
Tricoter 7 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 10 mailles**, répéter la séquence en **gras** encore 8 fois, ajouter 1 maille, tricoter les 8 dernières mailles.
Tricoter 8 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 11 mailles**, répéter la séquence en **gras** encore 8 fois, ajouter 1 maille, tricoter les 8 dernières mailles.

On a 95 - 99 - 107 - 115 - 125 mailles.

Tricoter de la façon suivante:
Avec le coloris NOIR, tricoter 1 rang de mailles envers puis 1 rang de mailles endroit. Répéter ces 2 rangs encore 3 fois, on a tricoté 8 rangs de jersey envers.

Avec le coloris CARBONE, tricoter 1 rang de mailles endroit puis 1 rang de mailles envers.
Répéter ces 2 rangs encore 3 fois, on a tricoté 8 rangs de jersey endroit.

Continuer en alternant toujours 8 rangs de jersey envers coloris NOIR et 8 rangs de jersey endroit coloris CARBONE jusqu'à obtenir 32 cm de hauteur totale.

Etape 4: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la première maille et 1 sur la dernière maille du rang, on repère ainsi les emmanchures.

Continuer de tricoter en jersey envers/endroit rayé jusqu'à obtenir une hauteur totale de 51 - 52 - 53 - 54 - 55 cm.

Etape 5: Former les épaules de la façon suivante:
Rabattre 4 mailles et terminer le rang. Répéter cela sur chacun des 9 rangs suivants. Rabattre 5 mailles et terminer le rang. Répéter cela sur le rang suivant.
Rabattre 4 mailles puis terminer le rang. Répéter cela sur chacun des 5 rangs suivants. Rabattre 5 mailles et terminer le rang. Répéter cela sur chacun des 5 rangs suivants.
Rabattre 5 mailles puis terminer le rang. Répéter cela sur chacun des 11 rangs suivants.
Rabattre 5 mailles puis terminer le rang. Répéter cela sur chacun des 5 rangs suivants. Rabattre 6 mailles puis terminer le rang. Répéter cela sur chacun des 5 rangs suivants.
Rabattre 6 mailles puis terminer le rang. Répéter cela sur chacun des 9 rangs suivants. Rabattre 7 mailles puis terminer le rang. Répéter cela sur le rang suivant.

Etape 6: Il reste 45 - 45 - 47 - 49 - 51 mailles sur l'aiguille, rabattre toutes les mailles.

Etape 7: Placer 1 anneau marqueur après la 5e - 5e - 6e - 6e - 7e maille et 1 anneau marqueur avant la 41e - 41e - 42e - 44e - 45e maille pour repérer la fin de la couture des épaules.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT DROIT

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4 et le coloris CARBONE, monter 42 - 44 - 48 - 52 - 56 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 comme expliqué précédemment.
Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 2,5 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 4,5, tricoter en jersey envers/endroit rayé comme expliqué précédemment en répartissant sur le 1er rang: 4 - 4 - 4 - 4 - 5 augmentations de la façon suivante:
Tricoter 6 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 10 mailles**, répéter la séquence en **gras** encore 2 fois, ajouter 1 maille, tricoter les 6 dernières mailles.
Tricoter 7 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 10 mailles**, répéter la séquence en **gras** encore 2 fois, ajouter 1 maille, tricoter les 7 dernières mailles.
Tricoter 6 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 12 mailles**, répéter la séquence en **gras** encore 2 fois, ajouter 1 maille, tricoter les 6 dernières mailles.
Tricoter 8 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 12 mailles**, répéter la séquence en **gras** encore 2 fois, ajouter 1 maille, tricoter les 8 dernières mailles.
Tricoter 6 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 11 mailles**, répéter la séquence en **gras** encore 3 fois, ajouter 1 maille, tricoter les 6 dernières mailles.

On a 46 - 48 - 52 - 56 - 61 mailles.

Tricoter en jersey envers/endroit rayé jusqu'à obtenir une hauteur totale de 25 cm.

Etape 4: Former l'encolure en rabattant à droite de la façon suivante:
Rabattre 1 maille et terminer le rang. Tricoter 5 rangs.
Répéter cette séquence en **gras** encore 10 fois.
Rabattre 1 maille et terminer le rang. Tricoter 3 rangs.

Répéter cette séquence en **gras** encore 4 fois.
Rabattre 1 maille et terminer le rang. Tricoter 5 rangs.
Répéter cette séquence en **gras** encore 12 fois.
Rabattre 1 maille et terminer le rang. Tricoter 3 rangs.
Répéter cette séquence en **gras** encore 2 fois.
Rabattre 1 maille et terminer le rang. Tricoter 5 rangs.
Répéter cette séquence en **gras** encore 13 fois.
Rabattre 1 maille et terminer le rang. Tricoter 3 rangs.
Répéter cette séquence en **gras** encore 1 fois.
Rabattre 1 maille et terminer le rang. Tricoter 5 rangs.
Répéter cette séquence en **gras** encore 13 fois.
Rabattre 1 maille et terminer le rang. Tricoter 3 rangs.
Répéter cette séquence en **gras** encore 2 fois.
Rabattre 1 maille et terminer le rang. Tricoter 5 rangs.
Répéter cette séquence en **gras** encore 14 fois.
Rabattre 1 maille et terminer le rang. Tricoter 3 rangs.
Répéter cette séquence en **gras** encore 1 fois.

Attention, tricoter en jersey envers/endroit rayé jusqu'à obtenir une hauteur totale de 32 cm.

Etape 5: Prendre 1 anneau marqueur et le placer sur la dernière maille du rang, on repère ainsi l'emmanchure.

Etape 6: **Entretemps** à 51 - 52 - 53 - 54 - 55 cm de hauteur totale, former l'épaule (côté emmanchure) de la façon suivante:
Rabattre 4 mailles et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence en **gras** encore 4 fois.
Rabattre 5 mailles et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Rabattre les 5 dernières mailles.
Rabattre 4 mailles et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence en **gras** encore 2 fois.
Rabattre 5 mailles et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence en **gras** encore 2 fois puis rabattre les 5 dernières mailles.
Rabattre 5 mailles et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence en **gras** encore 5 fois.
Rabattre les 6 dernières mailles.
Rabattre 5 mailles et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence en **gras** encore 2 fois.
Rabattre 6 mailles et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence en **gras** encore 2 fois puis rabattre les 6 dernières mailles.
Rabattre 6 mailles et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence en **gras** encore 4 fois.
Rabattre 7 mailles et terminer le rang. Tricoter 1 rang puis rabattre les 7 dernières mailles.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT GAUCHE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4 et le coloris CARBONE, monter 42 - 44 - 48 - 52 - 56 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 comme expliqué précédemment.
Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 2,5 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 4,5, tricoter en jersey envers/endroit rayé en répartissant sur le 1er rang: 4 - 4 - 4 - 4 - 5 augmentations comme expliqué précédemment.

On a 46 - 48 - 52 - 56 - 61 mailles.

Tricoter jusqu'à obtenir une hauteur totale de 25 cm.

Etape 4: Former l'encolure en rabattant à gauche de la façon suivante:
Tricoter 1 rang. Rabattre 1 maille et terminer le rang. Tricoter 5 rangs.
Répéter cette séquence en **gras** encore 10 fois.
Tricoter 1 rang. Rabattre 1 maille et terminer le rang. Tricoter 3 rangs.
Répéter cette séquence en **gras** encore 4 fois.
Tricoter 1 rang. Rabattre 1 maille et terminer le rang. Tricoter 5 rangs.
Répéter cette séquence en **gras** encore 12 fois.
Tricoter 1 rang. Rabattre 1 maille et terminer le rang. Tricoter 3 rangs.
Répéter cette séquence en **gras** encore 2 fois.
Tricoter 1 rang. Rabattre 1 maille et terminer le rang. Tricoter 5 rangs.
Répéter cette séquence en **gras** encore 13 fois.
Tricoter 1 rang. Rabattre 1 maille et terminer le rang. Tricoter 3 rangs.
Répéter cette séquence en **gras** encore 1 fois.
Tricoter 1 rang. Rabattre 1 maille et terminer le rang. Tricoter 5 rangs.
Répéter cette séquence en **gras** encore 13 fois.
Tricoter 1 rang. Rabattre 1 maille et terminer le rang. Tricoter 3 rangs.
Répéter cette séquence en **gras** encore 2 fois.
Tricoter 1 rang. Rabattre 1 maille et terminer le rang. Tricoter 5 rangs.
Répéter cette séquence en **gras** encore 14 fois.
Tricoter 1 rang. Rabattre 1 maille et terminer le rang. Tricoter 3 rangs.
Répéter cette séquence en **gras** encore 1 fois.

Etape 5: A 32 cm de hauteur totale, prendre 1 anneau marqueur et le placer sur la première maille du rang, on repère ainsi l'emmanchure.
Continuer de tricoter en jersey envers/endroit rayé jusqu'à obtenir une hauteur totale de 51 - 52 - 52 - 53 - 54 cm.

Etape 6: Former l'épaule de la façon suivante:
Rabattre 4 mailles et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence en **gras** encore 4 fois.
Rabattre 5 mailles et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Rabattre les 5 dernières mailles.
Rabattre 4 mailles et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence en **gras** encore 2 fois.
Rabattre 5 mailles et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence en **gras** encore 2 fois puis rabattre les 5 dernières mailles.
Rabattre 5 mailles et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence en **gras** encore 5 fois.
Rabattre les 6 dernières mailles.
Rabattre 5 mailles et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence en **gras** encore 2 fois.
Rabattre 6 mailles et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence en **gras** encore 2 fois puis rabattre les 6 dernières mailles.
Rabattre 6 mailles et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence en **gras** encore 4 fois.
Rabattre 7 mailles et terminer le rang. Tricoter 1 rang puis rabattre les 7 dernières mailles.

POUR TRICOTER LES BANDES DE FINITION D'EMMANCHURES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4 et le coloris NOIR, monter 70 - 74 - 78 - 82 - 84 mailles.

Etape 2: Tricoter en cotes 1/1 comme expliqué précédemment pendant 1,5 cm puis continuer avec le coloris CARBONE en cotes 1/1 pendant 1,5 cm. Rabattre toutes les mailles.

Etape 3: Tricoter une seconde bande semblable.

POUR TRICOTER LES BANDES DE BOUTONNAGE ET D'ENCOLURE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4 et le coloris NOIR, monter 129 - 131 - 133 - 135 - 137 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg par 2 mailles endroit. C'est à dire:
Tricoter 2 mailles endroit, **1 mailles envers, 1 mailles endroit** répéter la séquence **en gras** sur tout le rang et terminer par 2 mailles endroit.
Au rang suivant, tricoter les mailles comme elles se présentent.

Tricoter pendant 1,5 cm puis continuer avec le coloris CARBONE en cotes 1/1 pendant 1,5 cm, rabattre toutes les mailles.

Etape 3: Tricoter une seconde bande de la façon suivante:
Avec les aiguilles n° 4, coloris NOIR, monter 128 - 130 - 132 - 134 - 136 mailles

Etape 4: Tricoter en côtes 1/1 en commençant le 1er rang par 1 maille endroit et en terminant par 2 mailles endroit.

Etape 5: Sur le 4e rang former 3 boutonnières (1 jeté, 2 mailles ensemble), la première à 4 mailles du bord les suivantes espacées de 18 mailles.

Etape 6: Tricoter pendant 1,5 cm puis continuer avec le coloris CARBONE en cotes 1/1 pendant 1,5 cm, rabattre toutes les mailles.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Placer les demi-devants sur le dos endroit contre endroit et assembler les épaules jusqu'aux anneaux marqueurs en faisant une couture à points arrière en suivant les traits verts des patrons.

Etape 2: Placer une bande de finitions d'emmanchure entre les 2 anneaux marqueurs du dos et des demi-devants. Assembler la bande en faisant une couture à points arrière.


Asssembler l'autre bande de la même façon.

Etape 3: Fermer les côtés du dos et des demi-devants par une couture invisible en suivant les traits bleus du patron.


Etape 4: Réunir les 2 bandes de boutonnage en plaçant les 2 mailles endroit à chaque extrémité puis les coudre à points arrière le long des demi-devants et de l'encolure dos.

Etape 5: Coudre les boutons.

Patron dos



Patron demi-devant droit ***Patron demi-devant gauche***



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.

⬭ = anneau marqueur