Pull GLAWDYS

Qualité P. LOLITA col. ARLEQUIN
Expliqué du 34 /36 au 50/52

Fiche 214 T22 190

5

Niveau Expert



055598 3.99 €
3 665258 262326

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022



Niveau Expert

13

PULL **GLAWDYS**

N° 214 - T22 - 190

5

ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

10 cm de côtes perlées env. aig. 5 **(fil double)** = 16 m. et 28 rgs

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. LOLITA	ARLEQUIN	7	8	8	9	9

Composition du modèle: 47% Acrylique - 33% Polyester - 10% Laine - 10% Polyamide

MERCERIE

Aig. «Naturel» 4 (côtes 1/1) et 5 (côtes perlées env. - pt fantaisie)
Anneaux marqueurs

«Un échantillon tricoté et validé, c'est un modèle parfait assuré ! »

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1

Côtes perlées env.
1er rg: 1 m. lis. endr., ***1 m. endr., 1 m. env.*** répéter de ***à*** et terminer par 1 m. endr. et 1 m. lis. endr.
2e rg: 1 m. lis. endr.,***1 m. env., 1 m. endr.*** répéter de ***à*** et terminer par 1 m. env. et 1 m. lis. endr.
3e rg: 1 m. lis. endr., ***1 m. double endr., 1 m. env.*** répéter de ***à*** terminer par 1 m. double endr. et 1 m. lis. endr.
4e rg: 1 m. lis. endr.,***1 m. env., 1 m. endr.*** répéter de ***à*** et terminer par 1 m. env. et 1 m. lis. endr.
Répéter toujours les 3e et 4e rgs.

M. double endr. sur l'endr.: faire 1 m. endr. en piquant l'aig. droite non pas dans la m. de l'aig. gauche telle qu'elle se présente sur l'aig. mais dans la m. se trouvant immédiatement sous cette m.
Laisser tomber la m. correspondante de l'aig. gauche; elle se démaille sur 1 rg.

Pt fantaisie (voir diagramme)

RÉALISATION

Le modèle est entièrement réalisé en fil double.

DOS

Monter 78 - 82 - 88 - 94 - 104 m. **(fil double)** aig. 4 et tric. en côtes 1/1 pendant 6 cm.

Faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 11 augm.
On a 89 - 93 - 99 - 105 - 115 m.

Cont. en côtes perlées env. (voir pts employés) aig. 5 en commençant le 1er rg par 1 m. lis. et 1 m. endr. - 1 m. endr. - 1 m. env. - 1 m. endr. - 1 m. env.

Emmanchures
A 30 cm de haut. tot., placer un anneau marqueur sur ch. lis.

Epaules
A 50 - 51 - 52 - 53 - 54 cm de haut. tot., rab. de ch. côté:
1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 3 m. et 4 x 4 m.
1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m. et 6 x 4 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 6 x 4 m. et 1 x 5 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 4 m. et 4 x 5 m.
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 6 x 5 m. et 1 x 6 m.

Encolure
A 53 - 54 - 55 - 56 - 57 cm de haut. tot., rab. les 13 m. centr. puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs: 2 x 5 m.

DEVANT

Monter 78 - 82 - 88 - 94 - 104 m. **(fil double)** aig. 4 et tric. en côtes 1/1 pendant 6 cm.

Faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 11 augm.

On a 89 - 93 - 99 - 105 - 115 m.

Cont. en côtes perlées env. (voir pts employés) aig. 5 en commençant le 1er rg par 1 m. lis. et 1 m. endr. - 1 m. endr. - 1 m. env. - 1 m. endr. - 1 m. env.

A 28 - 29 - 30 - 31 - 32 cm de haut. tot., cont. en pt fantaisie sur les 75 m. centr. (voir diagramme).

Emmanchures
A 30 cm de haut. tot., placer un anneau marqueur sur ch. lis.

Encolure
A 46 - 47 - 48 - 49 - 50 cm de haut. tot., rab. les 11 m. centr. puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.

Epaule
A 50 - 51 - 52 - 53 - 54 cm de haut. tot., rab. côté extérieur:
1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 3 m. et 4 x 4 m.
1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m. et 6 x 4 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 6 x 4 m. et 1 x 5 m.
1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 4 m. et 4 x 5 m.
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 6 x 5 m. et 1 x 6 m.

MANCHES

Monter 38 - 40 - 44 - 46 - 50 m. **(fil double)** aig. 4 et tric. en côtes 1/1 pendant 6 cm.

Faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 13 augm.

On a 51 - 53 - 57 - 59 - 63 m.

Continuer en côtes perlées (voir pts employés) aig. 5.

Augm. 1 m. de ch. côté:
ts les 6 rgs: 17 x 1 m. et ts les 4 rgs: 3 x 1 m.
ts les 6 rgs: 16 x 1 m. et ts les 4 rgs: 4 x 1 m.
ts les 6 rgs: 15 x 1 m. et ts les 4 rgs: 5 x 1 m.
ts les 6 rgs: 14 x 1 m. et ts les 4 rgs: 6 x 1 m.
ts les 6 rgs: 11 x 1 m. et ts les 4 rgs: 9 x 1 m.

On a 91 - 93 - 97 - 99 - 103 m.

A 46 - 45,5 - 44,5 - 43,5 - 41,5 cm de haut. tot., rab. ttes les m.

BANDE D'ENCOLURE

Monter 82 m. **(fil double)** aig. 4 et tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

ASSEMBLAGE


Faire les coutures des épaules.

Placer un anneau marqueur de ch. côté des 25 m. centr. des manches (= repères A sur le schéma).
Former le pli creux en ramenant les repères vers le centre de la manche et maintenir le pli.


Monter les manches au corps en maintenant le pli creux dans la couture.

Faire les coutures des côtés et des dessous de manches.
Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

Patron dos et devant




Patron manches



Mesures en cm

Schéma pour le pli creux des manches



= m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.

= m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.

= m. double endr. sur l'endr. (piquer l'aig. droite non pas dans la m. de l'aig. gauche mais dans la m. se trouvant sous cette m. et faire 1 m. endr. puis laisser tomber la m. de l'aig. gauche qui se détricote sur 1 rg)



= se réalise sur 3 m.: **1er rg:** 1 surjet double endr. (glisser 1 m. à l'endr., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. obtenue) et 1 jeté - **2e rg:** faire 1 m. env. et 1 m. endr. dans le jeté puis 1 m. env.



= se réalise sur 3 m.: **1er rg:** faire 1 jeté puis tric. les 3 m. suivantes ens. à l'endr. - **2e rg:** tric. 1 m. env. puis faire 1 m. endr. et 1 m. env. dans le jeté.




= se réalise sur 13 m.: **1er rg:** 1 surjet double endr. (glisser 1 m. à l'endr., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. obtenue), 1 m. env., 1 jeté, 3 m. ens. à l'endr., (1 m. env., 1 m. double endr.) 3 fs et 1 jeté - **2e rg:** faire 1 m. env. et 1 m. endr. dans le jeté puis (1 m. env., 1 m. endr.) 3 fs, 1 m. env., faire 1 m. endr. et 1 m. env. dans le jeté puis 1 m. endr. et 1 m. env.



= se réalise sur 13 m.: **1er rg:** 1 jeté, (1 m. double endr., 1 m. env.) 3 fs, 1 surjet double endr. (glisser 1 m. à l'endr., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. obtenue), 1 jeté, 1 m. env., 3 m. ens. à l'endr. - **2e rg:** 1 m. env., 1 m. endr., puis faire 1 m. env. et 1 m. endr. dans le jeté puis (1 m. env., 1 m. endr.) 3 fs, 1 m. env., faire 1 m. endr. et 1 m. env. dans le jeté.

Diagramme pt fantaisie



Le diagramme représente l'encol. de ttes tailles.
Pour rab. les épaules de ttes les tailles, se reporter à l'explication.