Pull LOUANE

Qualité P. CARESSE col. NUDE
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 251 T24 421

Niveau Intermédiaire



061200
3665258437342

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 2 LE PULL LOUANE

251 - T24 - 421



Niveau Intermédiaire

Tricot Circulaire ou Aller-retour

Vous pouvez choisir de réaliser ce pull
- **en circulaire** avec la méthode TOP DOWN (de haut en bas) en tricotant le pull d'une seule pièce donc sans coutures.
- **ou en aller retour** avec la méthode BOTTOM-UP (de bas en haut), les pièces sont tricotées séparement, les coutures permettront de stabiliser votre travail.

ÉCHANTILLON INDISPENSABLE
10 cm de jersey, aig. n° 4 = 23 m. et 30 rgs

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. CARESSE	NUDE	7	8	8	9	10

Composition du modèle: 51 % Microfibres Acryliques - 49 % Polyamide

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

RÉALISATION DU MODELE EN CIRCULAIRE

On tricote l'empiècement en circulaire à partir du milieu dos et de haut en bas.
Ensuite on sépare le travail pour tricoter le dos/devant en circulaire et ensuite les manches également en circulaire.

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY
Aig. circulaires n° 3,5 et n° 4 (ou autres selon vos échantillons)
1 crochet n° 3,5
Des anneaux marqueurs
Des arrêts de m.
1 aig. à laine

Les points employés sont:
Côtes 1/1 circulaires
Jersey circulaire
Augm. intercalaire droite (AID): avec l'aig. gauche, relever le fil qui se trouve entre les 2 m. de l'arrière vers l'avant puis tricoter cette m. à l'endr. en piquant l'aig. droite dans le brin avant.
Augm. intercalaire gauche (AIG): avec l'aig. gauche, relever le fil qui se trouve entre les 2 m. de l'avant vers l'arrière puis tricoter cette m. à l'endr. en piquant l'aig. droite dans le brin arrière.
2 m. ensemble à l'endroit
Surjet simple endroit: glisser 1 m. à l'endr., tricoter la m. suivante à l'endr. puis passer la m. glissée sur la m. tricotée.
M. serrée: piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet.

POUR TRICOTER L'EMPIÈCEMENT

Etape 1: Avec l'aig. circulaire n° 4, monter 122 - 122 - 122 - 130 - 130 m. puis placer un anneau marqueur (= début de tour et repère milieu dos).

Fermer le tour sans introduire de torsion.

Etape 2: Tricoter 1 tour en jersey circulaire en plaçant un anneau marqueur sur la 22e -22e - 22e - 23e - 23e m. (= A),
1 anneau marqueur sur la 39e - 39e - 39e - 42e - 42e m. (= B),
1 anneau marqueur sur la 83e - 83e - 83e - 88e - 88e m. (= C) et
1 anneau marqueur sur la 100e - 100e - 100e - 107e - 107e m. (= D).

Etape 3: Tricoter en jersey circulaire:
Tricoter 1 tour.
Tricoter un second tour en faisant 1 augmentation intercalaire (voir points employés et conseil en fin d'explication) de chaque côté des 4 mailles marquées (soit 8 augmentations sur le tour) de la façon suivante:
Tricoter jusqu'au marqueur A, faire 1 AID, tricoter la maille marquée A, faire 1 AIG,
Tricoter jusqu'au marqueur B, faire 1 AID, tricoter la maille marquée B, faire 1 AIG.
Tricoter jusqu'au marqueur C, faire 1 AID, tricoter la maille marquée C, faire 1 AIG.
Tricoter jusqu'au marqueur D, faire 1 AID, tricoter la maille marquée D, faire 1 AIG, terminer le tour.
Tricoter 1 tour sans augmentations et 1 tour avec 8 augmentations
Répéter ces 2 tours encore 28 fois
Tricoter 2 tours avec 8 augmentations.
Tricoter 1 tour sans augmentations et 1 tour avec 8 augmentations
Répéter ces 2 tours encore 29 fois
Tricoter 1 tour avec 8 augmentations.
Tricoter 3 fois 1 tour sans augmentations et 1 tour avec 8 augmentations
Répéter ces 7 tours encore 8 fois.
Tricoter 1 tour avec 8 augmentations.
Tricoter 1 tour avec 8 augmentations.
Tricoter 2 fois 1 tour sans augmentations et 1 tour avec 8 augmentations
Répéter ces 5 tours encore 11 fois.
Tricoter 1 tour sans augmentations et 1 tour avec 8 augmentations.
Répéter ces 2 tours encore 3 fois.
Tricoter 1 tour avec 8 augmentations et 1 tour sans augmentations puis 1 tour avec 8 augmentations.
Répéter ces 3 tours encore 22 fois.
Tricoter 1 tour avec 8 augmentations.

On a 362 - 386 - 426 - 458 - 514 m.

Etape 4: Tricoter jusqu'à obtenir 20 - 21 - 22 - 23 - 24 cm de hauteur totale.

POUR TRICOTER LE DOS ET DEVANT

Etape 1: Tricoter les 52 - 55 - 60 - 64 - 71 premières m., monter 4 m. à la suite pour la 1ère emmanchure, laisser en attente les 77 - 83 - 93 - 101 - 115 m. suivantes pour la 1ère manche, continuer sur les 104 - 110 - 120 - 128 - 142 m. du devant, laisser en attente les 77 - 83 - 93 - 101 - 115 m. suivantes pour la 2e manche, monter 4 m. à la suite pour la 2e emmanchure puis terminer le tour.

On a 216 - 228 - 248 - 264 - 292 m.

Etape 2: Tricoter en jersey circulaire sur toutes ces m. pendant 29,5 cm

Etape 3: Tricoter en côtes 1/1, aig. circulaire n° 3,5 pendant 4,5 cm.

Etape 4: Rabattre toutes les m.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aig. circulaire n°4, reprendre les 77 - 83 - 93 - 101 - 115 m. laissées en attente pour une manche puis relever 4 m. sur les m. ajoutées pour l'emmanchure.
On a: 81 - 87 - 97 - 105 - 119 m.

Etape 2: Placer un anneau marqueur au centre des 4 m. relevées et tricoter en jersey circulaire.

Etape 3: Tricoter 26 - 26 - 14 - 10 - 8 tours puis tricoter 1 tour en faisant 1 dim. de chaque côté de l'anneau marqueur de la façon suivante:
Tricoter 1 maille, 2 m. ensemble à l'endr., tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 m. avant l'anneau marqueur, faire 1 surjet simple endr. (voir points employés) et tricoter 1 m. endr.
Tricoter 25 tours sans diminutions puis 1 tour avec diminutions.
Répéter ces 26 tours encore 1 fois.
Tricoter 25 tours sans diminutions puis 1 tour avec diminutions.
Répéter ces 26 tours encore 1 fois.

Tricoter 13 tours sans diminutions puis 1 tour avec diminutions.
Répéter ces 14 tours encore 1 fois.
Tricoter 15 tours sans diminutions puis 1 tour avec diminutions.
Répéter ces 16 tours encore 2 fois.
Tricoter 11 tours sans diminutions puis 1 tour avec diminutions.
Répéter ces 12 tours encore 6 fois.
Tricoter 7 tours sans diminutions puis 1 tour avec diminutions.
Répéter ces 8 tours encore 10 fois.

Il reste 75 - 81 - 85 - 89 - 95 m.

Etape 4: A 35,5 cm de hauteur totale depuis l'emmanchure, tricoter 1 tour en répartissant 17 diminutions de la façon suivante:
Tricoter 4 - 7 - 2 - 3 - 6 m.
2 mailles ensemble à l'endr., 2 - 2 - 3 - 3 - 3 m.
Répéter la séquence en **gras** encore 15 fois.

Tricoter 2 m. ensemble à l'endr. et 5 - 8 - 1 - 4 - 7 m.

Il reste 58 - 64 - 68 - 72 - 78 mailles.

Etape 5: Tricoter en côtes 1/1 circulaires, aiguilles n° 3,5 pendant 8 cm.

Etape 6: Rabattre toutes les mailles


Tricoter la seconde manche de la même façon

POUR TERMINER LE MODELE

Etape 1 : Avec le crochet n° 3,5, faire un rg de m. serrées autour de l'encolure.

Etape 2 : Rentrer les fils.

Patron




Les mesures indiquées sur le patron sont en cm.

Les augmentations intercalaires


Augmentation intercalaire inclinée à gauche

Augmentation intercalaire inclinée à droite


Se font sur l'endroit du tricot




1 -Piquer l'aiguille gauche, d'avant en arrière, sous le fil reliant la maille que l'on vient de tricoter et la maille suivante.



2 - Dans la boucle ainsi formée, faire 1 maille endroit en piquant l'aiguille droite sous le brin arrière de la boucle. La nouvelle maille est inclinée à gauche.



1 - Piquer l'aguille gauche, d'arrière vers l'avant, sous le fil reliant la maille que l'on vient de tricoter et la maille suivante.



2 - Dans la boucle ainsi formée, faire 1 maille endroit en piquant l'aiguille droite dans le brin avant de la boucle. La nouvelle maille est inclinée à droite.

RÉALISATION DU MODELE EN ALLER-RETOUR

On tricote chaque pièce séparement de bas en haut et ensuite on les assemble.

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
Des aiguilles n° 3,5 et n° 4 (ou autres selon votre échantillon)
Des anneaux marqueurs
1 aiguille à laine
un crochet n° 3,5

Les points employés sont:
Côtes 1/1
Jersey
M. serrée: piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 3,5, monter 110 - 116 - 126 - 134 - 148 mailles et tricoter en côtes 1/1 pendant 4,5 cm.

Etape 2: Continuer en jersey, aig. n° 4 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 34 cm.

Etape 3: Former les emmanchures raglan en rabattant de chaque côté 1 x 3 m. puis tous les 2 rgs:
29 x 1 m.
1 x 2 m. et 30 x 1 m.
1 x 2 m. et 5 x 1 m., répéter la séquence en **gras** encore 4 fois puis 2 x 1 m.
4 x 1 m. et 1 x 2 m., répéter la séquence en **gras** encore 5 fois puis 4 x 1 m.
1 x 2 m. et 2 x 1 m., répéter la séquence en **gras** encore 10 fois puis 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Etape 4: Rabattre les 46 - 46 - 46 - 48 - 48 m. restantes.

POUR TRICOTER LE DEVANT

Faire le même travail qu'au dos

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 3,5, monter 60 - 66 - 70 - 74 - 80 m. et tricoter en côtes 1/1 pendant 8 cm.

Etape 2: Continuer en jersey, aig. n° 4, en répartissant sur le 1er rg 17 augmentations.

On obtient 77 - 83 - 87 - 91 - 97 m.

Etape 3: Augmenter 1 m. de chaque côté:
tous les 26 rgs: 3 fois
tous les 26 rgs: 3 fois
tous les 16 rgs: 4 fois puis tous les 14 rgs: 2 fois
tous les 12 rgs: 8 fois
tous les 8 rgs: 12 fois

On obtient 83 - 89 - 99 - 107 - 121 m., tricoter jusqu'à obtenir une hauteur totale de 43,5 cm.

Etape 4: Former les emmanchures raglan en rabattant de chaque côté 1 x 3 m. puis tous les 2 rgs:
29 x 1 m.
1 x 2 m. et 30 x 1 m.
1 x 2 m. et 5 x 1 m., répéter la séquence en **gras** encore 4 fois puis 2 x 1 m.
4 x 1 m. et 1 x 2 m., répéter la séquence en **gras** encore 5 fois puis 4 x 1 m.
1 x 2 m. et 2 x 1 m., répéter la séquence en **gras** encore 10 fois puis 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Etape 5: Rabattre les 19 - 19 - 19 - 21 - 21 m. restantes.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE


Etape 1: Rentrer les fils

Etape 2: Monter les manches au corps par le raglan.


Etape 3: Faire les coutures des côtés et du dessous des manches

Etape 4: Avec le crochet n° 3,5, faire un rg de m. serrées autour de l'encolure.

Patron dos et devant



Patron manches



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.