Pull LAURA

Qualité P. PARTNER 6 col. BEIGE ROSÉ
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 251 T24 412

5

Niveau Facile



061201
3665258437366

Photo non contractuelle
« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 3 LE PULL LAURA

251 - T24 - 412



Niveau Facile





Tricot Aller-Retour ou circulaire

Vous pouvez choisir de réaliser ce pull:
- **en aller retour** avec la méthode BOTTOM-UP (de bas en haut), les coutures permettront de stabiliser votre travail.
- **ou en circulaire** avec la méthode TOP DOWN (de haut en bas) plus facile car sans coutures.

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:
En jersey avec les aiguilles n° 5 et compter 16 mailles et 24 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. PARTNER 6	BEIGE ROSE	15	16	17	18	19

Ce modèle est composé de: 50 % Polyamide - 25 % Acrylique - 25 % Laine peignée

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

RÉALISATION DU MODELE EN ALLER-RETOUR

On tricote chaque pièce séparement avec des aiguilles droites et de bas en haut et ensuite on les assemble.

Pour le matériel, il vous faut:
Des aiguilles n° 5
Des anneaux marqueurs - Un arrêt de mailles.
1 aiguille à laine

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 86 - 90 - 96 - 102 - 112 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 c'est-à-dire alterner 1 maille endroit et 1 maille envers jusqu'à la fin du rang. Pour tous les rangs suivants, tricoter les mailles comme elles se présentent c'est-à-dire faire 1 maille endroit au-dessus d'1 maille endroit et 1 maille envers au-dessus d'1 maille envers.

Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 8 cm.

Etape 3: Tricoter en jersey c'est-à-dire tricoter 1 rang de mailles à l'endroit et 1 rang de mailles à l'envers. Répéter toujours ces 2 rangs.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 35 cm.

Etape 4: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la première maille et 1 sur la dernière maille du rang, on repère ainsi les emmanchures.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 55 - 56 - 57 - 58 - 59 cm.

Etape 5: Rabattre toutes les mailles.
Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 après la 27e - 29e - 32e - 34e - 39e maille de chaque extrémité, on repère ainsi la fin de la couture des épaules.

POUR TRICOTER LE DEVANT

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 86 - 90 - 96 - 102 - 112 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 comme expliqué précédemment jusqu'à obtenir une hauteur totale de 8 cm.

Etape 3: Tricoter en jersey comme expliqué précédemment jusqu'à obtenir une hauteur totale de 32 - 33 - 34 - 35 - 36 cm.

Etape 4: Former l'encolure de la façon suivante:
Tricoter les 43 - 45 - 48 - 51 - 56 premières mailles et laisser en attente les 43 - 45 - 48 - 51 - 56 dernières mailles.

Etape 5: Tricoter le côté droit de l'encolure de la façon suivante:
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs
Répéter la séquence en **gras** encore 4 fois.
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs
Répéter la séquence en **gras** encore 4 fois
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs
Répéter la séquence en **gras** encore 4 fois
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs
Répéter la séquence en **gras** encore 4 fois
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 1 rang
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 1 rang
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs
Répéter la séquence en **gras** encore 4 fois
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 1 rang
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.

Etape 6: Rabattre toutes les mailles.

Etape 7: Reprendre les les 43 - 45 - 48 - 51 - 56 mailles mises en attente et continuer de tricoter en formant le côté gauche de l'encolure de la façon suivante:
Tricoter 2 rangs.
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs
Répéter la séquence en **gras** encore 4 fois.
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs

Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs
Répéter la séquence en **gras** encore 4 fois
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs
Répéter la séquence en **gras** encore 4 fois
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs
Répéter la séquence en **gras** encore 4 fois
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 1 rang
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 1 rang
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs
Répéter la séquence en **gras** encore 4 fois
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 1 rang
Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.

Etape 8: Rabattre toutes les mailles.

Etape 9: Prendre 2 anneaux marqueurs et à 35 cm de hauteur totale en placer 1 sur la première maille et 1 sur la dernière maille du rang, on repère ainsi les emmanchures.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 50 - 54 - 56 - 60 - 64 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 comme expliqué précédemment jusqu'à obtenir 8 cm de hauteur totale.

Etape 3: Tricoter en jersey comme expliqué précédemment.

Etape 4: Ajouter 1 maille au début et à la fin des:
13e, 25e, 37e, 49e, 61e, 73e et 85e rangs.
13e, 25e, 37e, 49e, 61e, 73e et 85e rangs.
13e, 25e, 37e, 49e, 61e, 73e et 83e rangs.
13e, 25e, 37e, 49e, 61e, 71e et 81e rangs.
13e, 25e, 37e, 47e, 57e, 67e et 77e rangs.
On obtient 64 - 68 - 70 - 74 - 78 mailles.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir 48 - 47,5 - 46,5 - 45,5 - 43,5 cm de hauteur totale.

Etape 5: Rabattre toutes les mailles.

Repérer le milieu de la manche et placer 1 anneau marqueur (point M).

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Placer le dos et le devant endroit contre endroit. Assembler les épaules en faisant une couture à points arrière en suivant les traits verts des patrons.

Etape 2: Placer une manche entre les 2 anneaux marqueurs du dos et du devant. Placer le côté endroit de la manche sur l'endroit du corps. Placer le point M de la manche sur celui de la couture d'épaule. Assembler la manche par une couture à points arrière en suivant les traits rouges des patrons. Assembler l'autre manche de la même façon.

Etape 3: Fermer les côtés du dos et du devant par une couture invisible en suivant les traits bleus du patron.


Etape 4: Fermer le dessous de chaque manche de la même façon en suivant les traits jaunes du patron.

Etape 5: Avec les aiguilles n° 5, relever autour de l'encolure 127 - 127 - 127 - 129 - 129 mailles.


Etape 6: Tricoter en côtes 1/1 comme expliqué précédemment pendant 4 cm.

Etape 7: Rabattre toutes les mailles.
Etape 8: Fixer la bande d'encolure en faisant une couture à points arrière le long des biais des extrémités.


Patron dos



Patron devant



Patron manches



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.

⬭ = anneau marqueur

M = milieu de la manche et couture épaule

REALISATION DU MODELE EN CIRCULAIRE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

On commence par tricoter le haut du dos en aller-retour jusqu'aux emmanchures.
On met ensuite les mailles en attente.
On tricote le haut du devant en 2 parties de la façon suivante; on relève les mailles sur une épaule et on tricote un côté du devant en augmentant les m. côté encolure jusqu'au niveau de l'emmanchure.
On fait le même travail à partir de l'autre épaule.
On joint ensuite toutes les mailles du dos et du devant et on continue de tricoter en aller et retour en augmentant de chaque côté jusqu'à la pointe de l'encolure.
On termine ensuite le bas du corps en circulaire.
Les manches se tricotent en rond de haut en bas en relevant les mailles autour des emmanchures avec les aiguilles circulaires.
On tricote l'encolure en aller retour en relevant les m. autour de l'encolure.

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
Des aiguilles circulaires n° 5 (ou autres selon votre échantillon)
Des anneaux marqueurs.
Arrêts de maille
1 aiguille à laine

POUR TRICOTER LE HAUT DU DOS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 86 - 90 - 96 - 102 - 112 mailles.

Etape 2: Repérer les épaules en plaçant un anneau marqueur après les 27 - 29 - 32 - 34 - 39 mailles comptées à partir de chaque extrémité.

Etape 3: Tricoter un rang tout à l'envers, c'est le rang de mise en place, on ne le compte pas pour la suite. On se trouve maintenant sur l'endroit du travail.

Etape 4: Continuer en jersey en aller-retour c'est-à-dire tricoter 1 rang de mailles à l'endroit et 1 rang de mailles à l'envers.
Répéter toujours ces 2 rangs jusqu'à obtenir une hauteur totale de 20 - 21 - 22 - 23 - 24 cm.
Le dernier rang tricoté pour le haut du dos doit être réalisé sur l'envers du travail.

On met les 86 - 90 - 96 - 102 - 112 mailles en attente et on coupe le fil.

POUR TRICOTER LE HAUT DU DEVANT

Etape 1: Placer le rang de montage du haut du dos vers le haut et relever sur l'endroit du travail 27 - 29 - 32 - 34 - 39 mailles, aiguilles n° 5 sur **l'épaule droite** du dos (quand on porte le pull).

Etape 2: Tricoter 1 rang envers (rang de mise en place qui ne compte pas) .

Etape 3: Continuer en jersey en aller-retour et en même temps, former l'encolure en V de la façon suivante:
R1: Tricoter tout à l'endroit jusqu'à la fin du rang.

R2: Tricoter tout à l'envers jusqu'à la fin du rang
R3 - R3 - R3: Tricoter tout à l'endroit jusqu'à la fin du rang.
R3 - R3: Tricoter 1 rang d'augmentation de la façon suivante: tricoter toutes les mailles à l'endroit sauf la dernière, faire 1 augmentation intercalaire droite (piquer l'aguille gauche, d'arrière vers l'avant, sous le fil reliant la maille que l'on vient de tricoter et la maille suivante. Dans la boucle ainsi formée, faire 1 maille endroit en piquant l'aiguille droite dans le brin avant de la boucle, voir conseil en fin d'explication), tricoter la dernière maille à l'endroit

R4: Tricoter tout à l'envers jusqu'à la fin du rang

R5: Tricoter 1 rang d'augmentation de la façon suivante: tricoter toutes les mailles à l'endroit sauf la dernière, faire 1 augmentation intercalaire droite (piquer l'aguille gauche, d'arrière vers l'avant, sous le fil reliant la maille que l'on vient de tricoter et la maille suivante. Dans la boucle ainsi formée, faire 1 maille endroit en piquant l'aiguille droite dans le brin avant de la boucle. : voir conseil en fin d'explication), tricoter la dernière maille à l'endroit

R6: Tricoter tout à l'envers jusqu'à la fin du rang.

R7: Tricoter tout à l'endroit jusqu'à la fin du rang.

R8: Tricoter tout à l'envers jusqu'à la fin du rang.
Répéter encore 1 fois du rang **R5** à **R8**

R13: Tricoter 1 rang d'augmentation comme précédemment.

R14: Tricoter tout à l'envers jusqu'à la fin du rang.

Répéter de **R5** à **R14** encore 3 fois puis 1 fois de **R5** à **R8**
On obtient 40 - 42 - 45 - 48 - 53 mailles. Mettre ces mailles en attente et couper le fil.

Etape 4: Relever sur l'endroit du travail les 27 - 29 - 32 - 34 - 39 mailles de l'épaule gauche du dos

Etape 5: Tricoter 1 rang envers (rang de mise en place qui ne compte pas) .

Etape 6: Continuer en jersey en aller-retour et en même temps, former l'encolure en V de la façon suivante:
R1: Tricoter tout à l'endroit jusqu'à la fin du rang.

R2: Tricoter tout à l'envers jusqu'à la fin du rang
R3 - R3 - R3: Tricoter tout à l'endroit jusqu'à la fin du rang.
R3 - R3: Tricoter 1 rang d'augmentation de la façon suivante: tricoter 1 maille, faire 1 augmentation intercalaire gauche (piquer l'aguille gauche, d'avant en arrière, sous le fil reliant la maille que l'on vient de tricoter et la maille suivante. Dans la boucle ainsi formée, faire 1 maille endroit en piquant l'aiguille droite sous le brin arrière de la boucle.: voir conseil en fin d'explication), tricoter les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang.

R4: Tricoter tout à l'envers jusqu'à la fin du rang

R5: Tricoter 1 rang d'augmentation de la façon suivante: tricoter 1 maille, faire 1 augmentation intercalaire gauche (piquer l'aguille gauche, d'avant en arrière, sous le fil reliant la maille que l'on vient de tricoter et la maille suivante. Dans la boucle ainsi formée, faire 1 maille endroit en piquant l'aiguille droite sous le brin arrière de la boucle.: voir conseil en fin d'explication), tricoter les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang.

R6: Tricoter tout à l'envers jusqu'à la fin du rang.

R7: Tricoter tout à l'endroit jusqu'à la fin du rang.

R8: Tricoter tout à l'envers jusqu'à la fin du rang.
Répéter encore 1 fois du rang **R5** à **R8**

R13: Tricoter 1 rang d'augmentation comme précédemment.

R14: Tricoter tout à l'envers jusqu'à la fin du rang.

Répéter de **R5** à **R14** encore 3 fois puis 1 fois de **R5** à **R8**

On obtient 40 - 42 - 45 - 48 - 53 mailles.

POUR TRICOTER LE BAS DU CORPS ET TERMINER L'ENCOLURE

Etape 1: Tricoter **R5**, reprendre les 86 - 90 - 96 - 102 - 112 mailles laissées en attente au dos et les tricoter à l'endroit, puis reprendre les 40 - 42 - 45 - 48 - 53 mailles laissées en attente sur la 1ère partie du devant et tricoter **R5** (l'augmentation se fait avant la dernière maille du rang)
On obtient 168 - 176 - 188 - 200 - 220 mailles.

Etape 2: Tricoter 3 rangs sur toutes ces mailles puis continuer en faisant de chaque côté l'augmentation pour l'encolure comme précédemment à 1 maille des bords, tricoter 1 rang et faire à nouveau 1 augmentation à 1 maille des bords.
On obtient 172 - 180 - 192 - 204 - 224 mailles.

Etape 3: Continuer de tricoter en jersey circulaire sur toutes ces mailles ((c'est-à-dire tricoter chaque tour en maille endroit) jusqu'à obtenir une hauteur totale de 47 - 48 - 49 - 50 - 51 cm.

Etape 4: Terminer en côtes 1/1 circulaires avec les aiguilles 5 c'est-à-dire alterner 1 maille endroit et 1 maille envers jusqu'à la fin du tour. Pour tous les rangs suivants, tricoter les mailles comme elles se présentent c'est-à-dire faire 1 maille endroit au-dessus d'1 maille endroit et 1 maille envers au-dessus d'1 maille envers.

Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 8 cm de hauteur totale de côtes.

Etape 5: Rabattre toutes les mailles.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, relever 62 - 66 - 68 - 72 - 76 mailles autour de l'emmanchure. Placer un anneau marqueur pour marquer le début du tour et joindre pour tricoter en jersey circulaire.

Etape 2: Tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit au début et à la fin des:
13e, 25e, 37e, 49e, 61e, 73e et 85e tours.
13e, 25e, 37e, 49e, 61e, 73e et 85e tours.
13e, 25e, 37e, 49e, 61e, 73e et 83e tours.
13e, 25e, 37e, 49e, 61e, 71e et 81e tours.
13e, 25e, 37e, 47e, 57e, 67e et 77e tours.

Il reste 48 - 52 - 54 - 58 - 62 mailles.

Etape 3: Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir 40 - 39,5 - 38,5 - 37,5 - 35,5 cm de hauteur totale.

Etape 4: Tricoter en côtes 1/1 circulaires avec les aiguilles 5 pendant 8 cm.

Etape 5: Rabattre toutes les mailles.

Tricoter la seconde manche semblable.

POUR TRICOTER LA BANDE D'ENCOLURE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, relever autour de l'encolure 127 - 127 - 127 - 129 - 129 mailles.


Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 pendant 4 cm.

Etape 3: Rabattre toutes les mailles.

Etape 4: Fixer la bande d'encolure en faisant une couture à points arrière le long des biais des extrémités.

Etape 5: Rentrer les fils

Patron




Les mesures indiquées sur le patron sont en cm.

Les augmentations intercalaires


Augmentation intercalaire inclinée à gauche

Augmentation intercalaire inclinée à droite


Se font sur l'endroit du tricot




1 -Piquer l'aiguille gauche, d'avant en arrière, sous le fil reliant la maille que l'on vient de tricoter et la maille suivante.



2 - Dans la boucle ainsi formée, faire 1 maille endroit en piquant l'aiguille droite sous le brin arrière de la boucle. La nouvelle maille est inclinée à gauche.



1 - Piquer l'aguille gauche, d'arrière vers l'avant, sous le fil reliant la maille que l'on vient de tricoter et la maille suivante.



2 - Dans la boucle ainsi formée, faire 1 maille endroit en piquant l'aiguille droite dans le brin avant de la boucle. La nouvelle maille est inclinée à droite.