Pull LOU

Qualité P. IRISÉ col. NACRE
Expliqué du 34/36 au 46/48

Fiche 251 T24 420

3.5

Niveau Intermédiaire



061203

Photo non contractuelle
« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 5 LE PULL LOU

251 - T24 - 420



Niveau Intermédiaire





Tricot Circulaire ou aller-retour

Vous pouvez choisir de réaliser ce pull:
- **en circulaire** avec la méthode TOP DOWN (de haut en bas) en tricotant le pull d'une seule pièce donc sans coutures.
- **ou en aller retour** avec la méthode BOTTOM-UP (de bas en haut), les pièces sont tricotées séparement, les coutures permettront de stabiliser votre travail.

ÉCHANTILLON INDISPENSABLE
10 cm de jersey aig. n° 3,5 = 27 m. et 38 rgs
(Pour comprendre les abréviations, reportez-vous page 3)

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48
P. IRISÉ	NACRE	7	8	8	9

Composition du modèle: 68 % Viscose - 18 % Laine mérinos - 10 % Polyamide - 4 % Mohair

Besoin d'aide? Retrouvez nos meilleures astuces en vidéo à la page 4

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

RÉALISATION DU MODELE EN CIRCULAIRE

On tricote l'empiècement en circulaire à partir du milieu dos et de haut en bas.
Ensuite on sépare le travail pour tricoter le dos/devant en circulaire et ensuite les manches également en circulaire.
Pour terminer on relève les mailles autour de l'encolure pour tricoter la bande d'encolure.

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
Des aig. circulaires n° 3 - n° 3,5 (ou autres selon votre échantillon)
Des anneaux marqueurs
Des arrêts de m.
1 aig. à laine

Les points employés sont:
Côtes 1/1 circulaires
Jersey circulaire
2 m. ensemble à l'endroit
Surjet simple endroit: glisser 1 maille à l'endroit, tricoter la maille suivante à l'endroit puis passer la maille glissée sur la maille tricotée.
Augm. intercalaire droite (AID): avec l'aiguille gauche, relever le fil qui se trouve entre les 2 mailles de l'arrière vers l'avant puis tricoter cette maille à l'endroit en piquant l'aiguille droite dans le brin avant.
Augm. intercalaire gauche (AIG): avec l'aiguille gauche, relever le fil qui se trouve entre les 2 mailles de l'avant vers l'arrière puis tricoter cette maille à l'endroit en piquant l'aiguille droite dans le brin arrière.

POUR TRICOTER L'EMPIÈCEMENT

Etape 1: Avec les aig. circulaires n° 3,5, monter 128 - 128 - 152 - 168 - 184 m. puis placer un anneau marqueur (= début de tour et repère milieu dos). Fermer le tour sans introduire de torsion.

Etape 2: Tricoter 1 tour en jersey circulaire en plaçant un anneau marqueur sur la 25e - 25e - 28e - 30e - 32e m. (= A), 1 anneau marqueur sur la 40e - 40e - 49e - 55e - 61e m. (= B), 1 anneau marqueur sur la 89e - 89e - 104e - 114e - 124e m.(= C) et 1 anneau marqueur sur la 104e - 104e - 125e - 139e - 153e m. (= D).

Etape 3: Continuer en jersey circulaire de la façon suivante:
Tricoter 1 tour.
Tricoter 1 tour en faisant 1 augmentation de chaque côté des 4 mailles marquées (soit 8 augmentations sur le tour) de la façon suivante:
Tricoter jusqu'au marqueur A, faire 1 jeté, tricoter la maille marquée A, faire 1 AIG, tricoter jusqu'au marqueur B, faire 1 AID, tricoter la maille marquée B, faire 1 jeté, tricoter jusqu'au marqueur C, faire 1 jeté, tricoter la maille marquée C, faire 1 AIG, tricoter jusqu'au marqueur D, faire 1 AID, tricoter la maille marquée D, faire 1 jeté, terminer le tour.

Tricoter 1 tour en tricotant les jetés à l'endr.
Tricoter 1 tour avec 8 augmentations et 1 tour sans augmentations
Répéter ces 2 tours encore 36 fois
Tricoter 1 tour avec 8 augmentations et 1 tour sans augmentations
Répéter ces 2 tours encore 40 fois
Tricoter 1 tour avec 8 augmentations et 1 tour sans augmentations
Répéter ces 2 tours encore 42 fois
Tricoter 1 tour avec 8 augmentations et 1 tour sans augmentations
Répéter ces 2 tours encore 44 fois
Tricoter 1 tour avec 8 augmentations et 1 tour sans augmentations
Répéter ces 2 tours encore 47 fois.
On obtient 432 - 464 - 504 - 536 - 576 m.

Etape 4: Tricoter 2 tours en jersey.

POUR TRICOTER LE DOS ET DEVANT

Etape 1: Tricoter les 62 - 66 - 71 - 75 - 80 premières m. (demi-dos), monter 6 - 6 - 6 - 8 - 12 m. à la suite pour la 1ère emmanchure, laisser en attente les 92 - 100 - 100 - 118 - 128 m. suivantes pour la 1ère manche, continuer sur les 124 - 132 - 142 - 150 - 160 m. du devant, monter 6 - 6 - 6 - 8 - 12 m. à la suite pour la 2e emmanchure, laisser en attente les 92 - 100 - 110 - 118 - 128 m. suivantes pour la 2e manche, les 62 - 66 - 71 - 75 - 80 dernières m. (demi-dos).
On a 260 - 276 - 296 - 316 - 344 m.

Etape 2: Tricoter en jersey circulaire sur toutes les m. pendant 30 cm.

Etape 3: Tricoter en côtes 1/1 circulaires, aig. circulaire n° 3 pendant 5 cm.

Etape 4: Rabattre toutes les m.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec l'aig. circulaire n° 3,5, reprendre les 92 - 100 - 110 - 118 - 128 m. laissées en attente pour 1 manche, relever 6 - 6 - 6 - 8 - 12 m. sur les m. ajoutées pour l'emmanchure.
On a 98 - 106 - 116 - 126 - 140 m.

Etape 2: Placer un anneau marqueur au centre des 6 - 6 - 6 - 8 - 12 m. relevées pour l'emmanchure et tricoter en jersey circulaire.

Etape 3: Tricoter 16 - 12 - 11 - 8 - 6 tours.
Tricoter 1 tour en faisant 2 diminutions de la façon suivante:
Tricoter 1 maille, 2 m. ensemble à l'endr., tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles avant l'anneau marqueur, faire 1 surjet simple endroit (voir points employés) et tricoter 1 m.
Tricoter 15 tours sans diminutions puis 1 tour avec diminutions.
Répéter ces 16 tours encore 2 fois.
Tricoter 17 tours sans diminutions puis 1 tour avec diminutions.
Répéter ces 18 tours encore 3 fois.
Tricoter 11 tours sans diminutions puis 1 tour avec diminutions.
Répéter ces 12 tours encore 1 fois.
Tricoter 13 tours sans diminutions puis 1 tour avec diminutions.
Répéter ces 14 tours encore 6 fois.
Tricoter 10 tours sans diminutions puis 1 tour avec diminutions.
Répéter ces 11 tours encore 10 fois.
Tricoter 7 tours sans diminutions puis 1 tour avec diminutions.
Répéter ces 8 tours encore 8 fois.
Tricoter 9 tours sans diminutions puis 1 tour avec diminutions.
Répéter ces 10 tours encore 4 fois.
Tricoter 5 tours sans diminutions puis 1 tour avec diminutions.
Répéter ces 6 tours encore 11 fois.
Tricoter 7 tours sans diminutions puis 1 tour avec diminutions.
Répéter ces 8 tours encore 5 fois.

Il reste 82 - 86 - 92 - 96 - 102 m.

Etape 4: A 40,5 - 39 - 38 - 37 - 35 cm depuis l'empiècement, tricoter en côtes 1/1 circulaires avec les aig. circulaires n° 3 pendant 4,5 cm.

Etape 5: Rabattre toutes les m.

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TRICOTER LA BANDE D'ENCOLURE

Etape 1: Avec l'aig. circulaire n° 3, relever sur l'endr. du travail 128 - 128 - 144 - 160 - 176 m. autour de l'encolure.

Etape 2: Fermer en rond et placer un anneau marqueur en début de tour.


Etape 3: Tricoter en côtes 1/1 circulaires jusqu'à obtenir une hauteur totale de 3,5 cm.

Etape 4: Rabattre toutes les m.

POUR TERMINER LE MODELE

Etape 1: Rentrer les fils.

Patron



Les mesures indiquées sur le patron sont en cm.


Les augmentations intercalaires

Augmentation intercalaire inclinée à gauche

Augmentation intercalaire inclinée à droite


Se font sur l'endroit du tricot

1




1 -Piquer l'aiguille gauche, d'avant en arrière, sous le fil reliant la maille que l'on vient de tricoter et la maille suivante.

2




2 - Dans la boucle ainsi formée, faire 1 maille endroit en piquant l'aiguille droite sous le brin arrière de la boucle. La nouvelle maille est inclinée à gauche.

1



1 - Piquer l'aguille gauche, d'arrière vers l'avant, sous le fil reliant la maille que l'on vient de tricoter et la maille suivante.

2



2 - Dans la boucle ainsi formée, faire 1 maille endroit en piquant l'aiguille droite dans le brin avant de la boucle. La nouvelle maille est inclinée à droite.

RÉALISATION DU MODELE EN ALLER-RETOUR

On tricote chaque pièce séparement avec des aiguilles droites et de bas en haut et ensuite on les assemble.

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
Des aiguilles n° 3 et n° 3,5 (ou autres selon votre échantillon)
1 aiguille à laine

Les points employés sont:
Côtes 1/1
Jersey

Diminutions avec jeté à 2 m. des bords (pour le dos et le devant):
à droite: tricoter 2 m. endr., faire 1 jeté puis 1 surjet double endroit (glisser 1 m. à l'endr., tricoter les 2 m. suivantes ensemble à l'endr. puis passer la m. glissée sur la m. obtenue).
à gauche: tricoter toutes les m. sauf les 4 dernières, tricoter 3 m. ensemble à l'endr., faire 1 jeté, tricoter les 2 dernières m. à l'endr.

Diminutions à 1 m. des bords (pour les manches):
à droite: tricoter 1 m. endr., faire 1 surjet simple endroit (glisser 1 m. à l'endr., tricoter la m. suivante à l'endr. puis passer la m. glissée sur la m. tricotée).
à gauche: tricoter toutes les m. sauf les 3 dernières, tricoter 2 m. ensemble à l'endr., tricoter la dernière m. à l'endr.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 3, monter 132 - 140 - 150 - 160 - 174 mailles et tricoter en côtes 1/1 pendant 4,5 cm.

Etape 2: Continuer en jersey, aig. n° 3,5 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 35 cm.

Etape 3: Former les emmanchures raglan en rabattant de chaque côté:
1 x 3 m. - 1 x 3 m. - 1 x 3 m. - 1 x 4 m. - 1 x 6 m. puis faire les diminutions avec jeté à 2 m. des bords (voir points employés)
tous les 2 rgs: 38 fois
tous les 2 rgs: 42 fois
tous les 2 rgs: 44 fois
tous les 2 rgs: 46 fois
tous les 2 rgs: 49 fois

Etape 4: Rabattre les 50 - 50 - 56 - 60 - 64 m. restantes.

POUR TRICOTER LE DEVANT

Faire le même travail qu'au dos.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 3, monter 84 - 88 - 94 - 98 - 104 m. et tricoter en côtes 1/1 pendant 4.5 cm.

Etape 2: Continuer en jersey, aig. n° 3,5.

Etape 3: Augmenter 1 m. de chaque côté:
tous les 18 rgs: 5 fois et tous les 16 rgs: 3 fois
tous les 14 rgs: 8 fois et tous les 12 rgs: 2 fois
tous les 12 rgs: 7 fois et tous les 10 rgs: 5 fois
tous les 10 rgs: 6 fois et tous les 8 rgs: 9 fois
tous les 8 rgs: 7 fois et tous les 6 rgs: 12 fois

On obtient 100 - 108 - 118 - 128 - 142 m.

Tricoter jusqu'à obtenir une hauteur totale de 45 - 43,5 - 42,5 - 41,5 - 39,5 cm.

Etape 4: Former les emmanchures raglan en rabattant de chaque côté:
1 x 3 m. - 1 x 3 m. - 1 x 3 m. - 1 x 4 m. - 1 x 6 m. puis faire les diminutions à 1 m. des bords (voir points employés)
tous les 2 rgs: 38 fois
tous les 2 rgs: 42 fois
tous les 2 rgs: 44 fois
tous les 2 rgs: 46 fois
tous les 2 rgs: 49 fois

Etape 5: Rabattre les 18 - 18 - 24 - 28 - 32 m. restantes.


POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Rentrer les fils


Etape 2: Monter les manches au corps par le raglan.

Etape 3: Faire les coutures des côtés et du dessous des manches

Patron dos et devant



Patron manches



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.