Gilet LAURENCE

Qualité P. CHARLY col. LIN
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 251 T24 413

Niveau Intermédiaire



Photo non contractuelle
« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

061206
3665258437465

N° 8 LE GILET **LAURENCE**

251 - T24 - 413



Niveau Intermédiaire





Tricot Aller-Retour ou Circulaire

Vous pouvez choisir de réaliser ce gilet:
- **en circulaire** avec la méthode TOP DOWN (de haut en bas) en tricotant le gilet d'une seule pièce donc sans coutures.
- **ou en aller retour** avec la méthode BOTTOM-UP (de bas en haut), les pièces sont tricotées séparement, les coutures permettront de stabiliser votre travail.

ÉCHANTILLON INDISPENSABLE
10 cm de côtes 1/1 légèrement étirées, aig. n° 4 = 22 m. et 28 rgs
(Pour comprendre les abréviations, reportez-vous page 3)

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. CHARLY	LIN	10	11	12	13	15

Composition du modèle: 100 % Acrylique

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
Des aig. n° 3,5 - n° 4 (ou autres selon votre échantillon) - 1 aig. à laine
5 boutons Ø 20 mm réf.: 070067 2333 10

Le point employé est:
Côtes 1/1

Besoin d'aide? Retrouvez nos meilleures astuces en vidéo à la page 4

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

REALISATION DU MODELE EN ALLER-RETOUR

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aig. n° 4, monter 113 - 119 - 127 - 137 - 149 m. et tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 1 m. env. - 1 m. endr. - 1 m. endr. - 1 m. env. - 1 m. env.

Etape 2: A 32 cm de hauteur totale, former les emmanchures raglans en rabattant de chaque côté:
1 x 2 m. puis **tous les 2 rgs: 1 x 1 m., 1 x 2 m.** répéter la séquence en **gras** encore 9 fois et tous les 2 rgs: 8 x 1 m.
1 x 2 m. puis **tous les 2 rgs: 1 x 1 m., 1 x 2 m.** répéter la séquence en **gras** encore 10 fois et tous les 2 rgs: 8 x 1 m.
1 x 3 m. puis **tous les 2 rgs: 1 x 2 m., 1 x 1 m.** répéter la séquence en **gras** encore 12 fois et tous les 2 rgs: 5 x 1 m.
1 x 3 m. puis **tous les 2 rgs: 2 x 2 m., 1 x 1 m.** répéter la séquence en **gras** encore 4 fois, **tous les 2 rgs: 1 x 2 m., 1 x 1 m.** répéter la séquence en **gras** encore 5 fois, tous les 2 rgs: 5 x 1 m.
1 x 3 m. puis **tous les 2 rgs: 3 x 2 m., 1 x 1 m.** répéter la séquence en **gras** encore 5 fois, tous les 2 rgs: 2 x 2 m. et 8 x 1 m.

Etape 3: Rabattre les 33 - 33 - 33 - 35 - 35 m. restantes.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT DROIT

Etape 1: Avec les aig. n° 4, monter 54 - 57 - 61 - 66 - 72 m. et tricoter en côtes 1/1 en commençant le 1er rg par 2 m. endr. (on termine par 1 m. endr. - 1 m. env. - 1 m. env. - 1 m. endr. - 1 m. endr.).

Etape 2: A 32 cm de hauteur totale, former l'encolure en rabattant à droite:
1 x 1 m. puis **tous les 4 rgs: 2 x 1 m., tous les 2 rgs: 3 x 1 m.** répéter la séquence en **gras** encore 2 fois et 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.

1 x 1 m. puis **tous les 4 rgs: 2 x 1 m., tous les 2 rgs: 2 x 1 m.** répéter la séquence en **gras** encore 3 fois.
1 x 1 m. puis **tous les 4 rgs: 2 x 1 m., tous les 2 rgs: 2 x 1 m.** répéter la séquence en **gras** encore 3 fois.
1 x 1 m. puis **2 rgs plus haut: 1 x 1 m., 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.** répéter la séquence en **gras** encore 7 fois et 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.
1 x 1 m. puis **tous les 4 rgs: 2 x 1 m., 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.** répéter la séquence en **gras** encore 4 fois, 4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.

Etape 3: **En même temps**, former l'emmanchure raglan en rabattant à gauche:
1 x 2 m. puis **tous les 2 rgs: 1 x 1 m., 1 x 2 m.** répéter la séquence en **gras** encore 9 fois et tous les 2 rgs: 2 x 1 m.
1 x 2 m. puis **tous les 2 rgs: 1 x 1 m., 1 x 2 m.** répéter la séquence en **gras** encore 10 fois et tous les 2 rgs: 2 x 1 m.
1 x 3 m. puis **tous les 2 rgs: 1 x 2 m., 1 x 1 m.** répéter la séquence en **gras** encore 11 fois et 2 rgs plus haut: 1 x 2 m.
1 x 3 m. puis **tous les 2 rgs: 2 x 2 m., 1 x 1 m.** répéter la séquence en **gras** encore 4 fois, **tous les 2 rgs: 1 x 2 m., 1 x 1 m.** répéter la séquence en **gras** encore 4 fois puis 1 x 2 m.
1 x 3 m. puis **tous les 2 rgs: 3 x 2 m., 1 x 1 m.** répéter la séquence en **gras** encore 5 fois, tous les 2 rgs: 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

Etape 4: Rabattre les 3 m. restantes.

Tricoter le demi-devant gauche en sens inverse.

POUR TRICOTER LA MANCHE DROITE

Etape 1: Avec les aig. n° 3,5, monter 52 - 54 - 58 - 62 - 66 m. et tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 5 cm.

Etape 2: Faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 25 - 27 - 27 - 29 - 29 augm.

On a 77 - 81 - 85 - 91 - 95 m.

Etape 3: Prendre les aig. n° 4, continuer en côtes 1/1.

Etape 4: Augmenter 1 m. de chaque côté:
tous les 14 rgs: 7 fois.
tous les 14 rgs: 2 fois et tous les 12 rgs: 6 fois.
12 rgs plus haut: 1 fois et tous les 10 rgs: 9 fois
tous les 10 rgs: 4 fois et tous les 8 rgs: 8 fois
tous les 8 rgs: 5 fois et tous les 6 rgs: 11 fois

On a 91 - 97 - 105 - 115 - 127 m.

Etape 5: A 45 cm de hauteur totale, former les emmanchures raglans en rabattant de chaque côté:
1 x 2 m. puis **tous les 2 rgs: 1 x 1 m., 1 x 2 m.** répéter la séquence en **gras** encore 9 fois et tous les 2 rgs: 2 x 1 m.
1 x 2 m. puis **tous les 2 rgs: 1 x 1 m., 1 x 2 m.** répéter la séquence en **gras** encore 10 fois et tous les 2 rgs: 2 x 1 m.
1 x 3 m. puis **tous les 2 rgs: 1 x 2 m., 1 x 1 m.** répéter la séquence en **gras** encore 11 fois et 2 rgs plus haut: 1 x 2 m.
1 x 3 m. puis **tous les 2 rgs: 2 x 2 m., 1 x 1 m.** répéter la séquence en **gras** encore 4 fois, **tous les 2 rgs: 1 x 2 m., 1 x 1 m.** répéter la séquence en **gras** encore 4 fois puis 1 x 2 m.
1 x 3 m. puis **tous les 2 rgs: 3 x 2 m., 1 x 1 m.** répéter la séquence en **gras** encore 5 fois, tous les 2 rgs: 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

Etape 6: Rabattre à droite:
1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 4 m, 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 4 m, 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 4 m, 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
1 x 6 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 4 m, 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
1 x 6 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 4 m, 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

En même temps, rabattre à gauche: 1 x 1 m. puis tous les 2 rgs: 5 x 1 m.

Etape 7: Rabattre les 3 m. restantes.

Tricoter la manche gauche en sens inverse.

POUR TRICOTER LA BANDE D'ENCOLURE

Etape 1: Avec les aig. n° 3,5, monter 151 - 155 - 157 - 163 - 167 m. et tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr. jusqu'à obtenir une hauteur totale de 3 cm.

Etape 2: Faire 1 rg endr. sur l'endr. du travail et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Etape 3: Tricoter une seconde bande de 152 - 156 - 158 - 164 - 168 m., tricoter en côtes 1/1 en commençant le 1er rg par 1 m. endr. et en terminant par 2 m. endr. Répartir sur le 4e rg 5 boutonnières (2 m. ensemble, 1 jeté), la 1ère a 5 m. du bord les suivantes espacées de 16 m.

Etape 4: A 3 cm de hauteur totale, faire 1 rg endr. sur l'endr. du travail et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE


Etape 1: Monter les manches au corps par le raglan (le côté le plus court correspond au devant).

Etape 2: Faire les coutures des côtés et des dessous de manches.


Etape 3: Coudre la bande d'encolure m. par m. à points arrière sur l'endr. du travail.

Etape 4: Coudre les boutons.


Patron dos



Patron demi-devant droit



Patron manche droite



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.

REALISATION DU MODELE EN CIRCULAIRE

Ce modèle se tricote en une pièce du haut vers le bas. On commence par tricoter l'encolure en rangs raccourcis puis on continue le corps en aller-retour jusqu'aux emmanchures. On sépare ensuite le corps et les manches. On termine le corps en aller-retour et les manches en circulaire.

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
Des aig. circulaires n° 3,5 et n° 4 (ou autres selon votre échantillon)
Des anneaux marqueurs
1 aig. à laine
5 boutons Ø 20 mm réf.: 070067 2333 10

Les points employés sont:
Côtes 1/1 aller-retour et côtes 1/1 circulaires

AID = Augm. Intercalaire Droite: avec l'aig. gauche, relever le fil qui se trouve entre les 2 m. de l'arrière vers l'avant puis tricoter cette m. à l'endr. en piquant l'aig. droite dans le brin avant.

AIG = Augm. Intercalaire Gauche: avec l'aig. gauche, relever le fil qui se trouve entre les 2 m. de l'avant vers l'arrière puis tricoter cette m. à l'endr. en piquant l'aig. droite dans le brin arrière.

dAID = double Augm. Intercalaire Droite: avec l'aig. gauche, relever le fil qui se trouve entre les 2 m. de l'arrière vers l'avant puis tricoter à l'env. le brin arrière de cette m. et, sans laisser tomber la m., tricoter à l'endr. le brin avant. Au tour suivant, tricoter les m. augmentées comme elles se présentent.

dAIG = double Augm. Intercalaire Gauche: avec l'aig. gauche, relever le fil qui se trouve entre les 2 m. de l'avant vers l'arrière puis tricoter à l'endr. le brin arrière de cette m. et, sans laisser tomber la m., tricoter à l'env. le brin avant. Au tour suivant, tricoter les m. augmentées comme elles se présentent.

Augmentations des raglans (à partir de l'étape 3 du haut du corps):
Tricoter jusqu'à l'AM(a), faire 1 AIG (ou 1 dAIG), glisser l'AM(a), faire 1 AID (ou 1 dAID), tricoter jusqu'à l'AM(b), faire 1 AIG (ou 1 dAIG), glisser l'AM(b), faire 1 AID (ou 1 dAID), tricoter jusqu'à l'AM(c), faire 1 AIG (ou 1 dAIG), glisser l'AM(c), faire 1 AID (ou 1 dAID), tricoter jusqu'à l'AM(d), faire 1 AIG (ou 1 dAIG), glisser l'AM(d), faire 1 AID (ou 1 dAID), terminer le rg.
RR = rangs raccourcis
AM = anneau marqueur

POUR TRICOTER LE HAUT DU CORPS

Etape 1: Avec les aig. n° 4, monter 63 - 63 - 63 - 69 - 69 m. et tricoter 1 rang tout à l'envers (= rang de mise en place qui ne compte pas pour la suite) en plaçant des anneaux marqueurs (de couleurs différentes pour mieux les distinguer) de la façon suivante:
tricoter 1 m., placer 1 AM(a), tricoter 15 - 15 - 15 - 17 - 17 m., placer 1 AM(b), tricoter 31 - 31 - 31 - 33 - 33 m., placer 1 AM(c), tricoter 15 - 15 - 15 - 17 - 17 m., placer 1 AM(d), tricoter 1 m.

Etape 2: Continuer en côtes 1/1 aller-retour en faisant des rangs raccourcis pour former l'encolure de la façon suivante:
RR1: Tricoter jusqu'à l'AM(c), glisser l'AM(c), tricoter 1 m., tourner
RR2: Tricoter jusqu'à l'AM(b), glisser l'AM(b), tricoter 1 m., tourner
RR3: Tricoter jusqu'à l'AM (b), faire 1 AIG, glisser l'AM(b), faire 1 AID, tricoter jusqu'à l'AM(c), faire 1 AIG, glisser l'AM(c), faire 1 AID, tricoter 2 m., tourner
RR4: Tricoter jusqu'à l'AM(b), glisser l'AM(b), tricoter 2 m., tourner
RR5: Tricoter jusqu'à l'AM (b), faire 1 AIG, glisser l'AM(b), faire 1 AID, tricoter jusqu'à l'AM(c), faire 1 AIG, glisser l'AM(c), faire 1 AID, tricoter 4 m., tourner
RR6: Tricoter jusqu'à l'AM(b), glisser l'AM(b), tricoter 4 m., tourner
RR7: Tricoter jusqu'à l'AM (b), faire 1 AIG, glisser l'AM(b), faire 1 AID, tricoter jusqu'à l'AM(c), faire 1 AIG, glisser l'AM(c), faire 1 AID, tricoter 7 m., tourner
RR8: Tricoter jusqu'à l'AM(b), glisser l'AM(b), tricoter 7 m., tourner
RR9: Tricoter jusqu'à l'AM (b), faire 1 AIG, glisser l'AM(b), faire 1 AID, tricoter jusqu'à l'AM(c), faire 1 AIG, glisser l'AM(c), faire 1 AID, tricoter 11 m., tourner
RR10: Tricoter jusqu'à l'AM(b), glisser l'AM(b), tricoter 11 m., tourner
RR11: Tricoter jusqu'à l'AM (b), faire 1 AIG, glisser l'AM(b), faire 1 AID, tricoter jusqu'à l'AM(c), faire 1 AIG, glisser l'AM(c), faire 1 AID, tricoter jusqu'à la fin du rang.
RR12: Tricoter 1 rang sur toutes les mailles.

On a fini les rangs raccourcis.

Etape 3: On va continuer les augmentations des raglans et former en même temps l'encolure en V de la façon suivante:

Pour l'encolure: ajouter 1 maille au début et à la fin du rang:
1 fois puis 4 rgs plus haut: 1 fois, **tous les 2 rgs: 3 fois et tous les 4 rgs: 2 fois**, répéter la séquence en **gras** encore 2 fois
1 fois puis **tous les 2 rgs: 2 fois et tous les 4 rgs: 2 fois**, répéter la séquence en **gras** encore 3 fois
2 rgs plus haut: 1 fois puis **tous les 2 rgs: 2 fois et tous les 4 rgs: 2 fois**, répéter la séquence en **gras** encore 3 fois
4 rgs plus haut: 1 fois et 2 rgs plus haut: 1 fois, répéter la séquence en **gras** encore 8 fois
1 fois puis 2 rgs plus haut: 1 fois, 4 rgs plus haut: 1 fois puis **2 rgs plus haut: 1 fois et tous les 4 rgs: 2 fois**, répéter la séquence en **gras** encore 4 fois

En même temps pour les raglans, faire de chaque côté des anneaux marqueurs AM(a), AM(b), AM(c) et AM(d) (voir points employés) 1 augm. simple (= AID ou AIG) ou 1 augm. double (= dAID ou dAIG) de la façon suivante:
1 fois 1 augm. simple, puis tous les 2 rgs: 2 fois 1 augm. simple, **1 fois 1 augm. double et 1 fois 1 augm. simple**, répéter la séquence en **gras** encore 9 fois
1 fois 1 augm. simple, puis tous les 2 rgs: 1 fois 1 augm. simple, **1 fois 1 augm. simple et 1 fois 1 augm. double**, répéter la séquence en **gras** encore 10 fois puis 1 fois 1 augm. simple
1 fois 1 augm. simple, puis tous les 2 rgs: **1 fois 1 augm. double et 1 fois 1 augm. simple**, répéter la séquence en **gras** encore 11 fois puis 1 fois 1 augm. double
1 fois 1 augm. simple, puis tous les 2 rgs: **1 fois 1 augm. double et 1 fois 1 augm. simple**, répéter la séquence en **gras** encore 5 fois puis **2 fois 1 augm. double et 1 fois 1 augm. simple**, répéter la séquence en **gras** encore 3 fois puis 2 fois 1 augm. double
1 fois 1 augm. simple, puis tous les 2 rgs: 2 fois 1 augm. simple et 2 fois 1 augm. double, puis **1 fois 1 augm. simple et 3 fois 1 augm. double**, répéter la séquence en **gras** encore 5 fois

On obtient: 379 - 403 - 427 - 467 - 515 m.

Etape 4: Tricoter jusqu'à obtenir 21 - 22 - 23 - 24 - 25 cm de hauteur totale (mesure prise en partant du milieu de l'encolure dos).

POUR TRICOTER LE BAS DU CORPS

Etape 1: Tricoter 51 - 54 - 57 - 62 - 68 m., monter 4 - 4 - 6 - 6 - 6 m. pour la 1ère emmanchure, mettre en attente les 85 - 91 - 97 - 107 - 119 m. suivantes pour une manche, tricoter les 107 - 113 - 119 - 129 - 141 m. du dos, mettre en attente les 85 - 91 - 97 - 107 - 119 m. suivantes pour la 2e manche, monter 4 - 4 - 6 - 6 - 6 m. pour la 2e emmanchure et tricoter les 51 - 54 - 57 - 62 - 68 dernières m.
On obtient: 217 - 229 - 245 - 265 - 289 m.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 aller-retour sur toutes ces m. pendant 32 cm.

Etape 3: Rabattre souplement toutes les m.

POUR TERMINER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aig. circulaires 4, reprendre les 85 - 91 - 97 - 107 - 119 m. laissées en attente pour 1 manche puis relever 4 - 4 - 6 - 6 - 6 m. sur les m. ajoutées pour l'emmanchure.
On a 89 - 95 - 103 - 113 - 125 m.

Etape 2: Placer 1 AM au milieu des 4 - 4 - 6 - 6 - 6 m. relevées pour marquer le début du tour et tricoter en côtes 1/1 circulaires en ajoutant 1 m. au début du 1er tour (on a: 90 - 96 - 104 - 114 - 126 m.).

Etape 3: Tricoter 14 - 12 - 10 - 8 - 6 tours en côtes 1/1 circulaires puis faire 1 tour de diminutions de la façon suivante:
Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit, tricoter le reste du tour à l'endroit jusqu'à 2 mailles avant l'AM du début du tour, tricoter ces 2 dernières mailles ensemble à l'envers.
Il reste: 88 - 94 - 102 - 112 - 124 mailles.

Etape 4: Répéter le tour de diminutions:
tous les 14 tours: 6 fois
tous les 12 tours: 5 fois et tous les 14 tours: 2 fois
tous les 10 tours: 8 fois et 12 tours plus haut: 1 fois
tous les 8 tours: 7 fois et tous les 10 tours: 4 fois

tous les 6 tours: 10 fois et tous les 8 tours: 5 fois

Il reste: 76 - 80 - 84 - 90 - 94 mailles.

Etape 5: Tricoter 1 tour en répartissant des diminutions de la façon suivante: Tricoter 1 - 2 - 2 - 2 - 4 mailles, **tricoter 2 mailles ensemble, tricoter 1 maille**, répéter la séquence en **gras** encore 24 - 25 - 26 - 28 - 28 fois puis tricoter 1 - 1 - 3 mailles.

Il reste: 50 - 54 - 56 - 60 - 64 mailles.

Etape 6: Continuer avec les aiguilles n° 3,5 en côtes 1/1 circulaires pendant 5 cm puis rabattre souplement toutes les mailles.

Terminer la seconde manche de la même façon.

POUR TRICOTER LES BANDES DE BOUTONNAGE ET D'ENCOLURE

Etape 1: Avec les aig. n° 3,5, relever 301 - 309 - 313 - 325 - 333 m. le long du demi-devant droit, de l'encolure et le long du demi-devant gauche. Tricoter en côtes 1/1 aller-retour en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr. et en réalisant sur le 4e rg 5 boutonnières d'1 m. (= 1 jeté, tricoter 2 m. ensemble), la 1ère à 5 m. du bord et les suivantes espacées de 16 m.


Etape 2: A 3 cm de hauteur de côtes 1/1, rabattre souplement les m.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE LES FINITIONS

Etape 1: Rentrer tous les fils sur l'envers du travail.

Etape 2: Coudre les boutons en vis-à-vis des boutonnières.

Patron



Les mesures indiquées sur le patron sont en cm.
La bande d'encolure et les bandes de boutonnage ne sont pas représentées sur le patron.