Gilet ALICE

Qualité P. MOHAIR COTON col. VERT POMME
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche T25 027

5

Niveau Facile



061249
3 665258 438943

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

LE GILET **ALICE**

T25 - 027



Niveau Facile

Tricot Aller-Retour

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:
En jersey avec les aiguilles n° 5 et compter 17 mailles et 22 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. MOHAIR COTON	VERT POMME	9	10	10	11	12

Composition du modèle: 60 % Mohair - 40 % Coton

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
Des aiguilles n° 4,5 et n° 5 (ou autres selon votre échantillon)
Des anneaux marqueurs
1 aig. à laine
6 boutons nacre Ø 14 mm réf.: 054604

Les points employés sont:
Côtes 1/1
Jersey

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4,5, monter 85 - 89 - 97 - 105 - 113 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 c'est-à-dire alterner 1 maille endroit et 1 maille envers jusqu'à la fin du rang. Pour tous les rangs suivants, tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire faire 1 maille endroit au-dessus d'1 maille endroit et 1 maille envers au-dessus d'1 maille envers. Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 5 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 5 et tricoter en jersey, c'est-à-dire alterner 1 rang de mailles endroit et 1 rang de mailles envers.
Répéter toujours ces 2 rangs

Tricoter en jersey sur toutes ces mailles jusqu'à obtenir 38 cm de hauteur totale.

Etape 3: Former l'emmanchure de la façon suivante:
Rabattre 1 maille sur le rang de mailles endroit et terminer le rang. Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang. **Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang. Au rang suivant, rabattre 2 mailles et terminer le rang.** Répéter la séquence en **gras** encore 3 fois.

On a 67 - 71 - 79 - 87 - 95 mailles.

Etape 4: Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 54 - 55 - 56 - 57 - 58 cm.

Etape 5: Former l'encolure de la façon suivante:
Tricoter 27 - 29 - 33 - 36 - 40 mailles, rabattre les 13 - 13 - 13 - 15 - 15 mailles suivantes et tricoter les 27 - 29 - 33 - 36 - 40 dernières mailles.

Etape 6: Tricoter le côté gauche de l'encolure de la façon suivante:
Tricoter 1 rang.
Rabattre 9 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.

Etape 7: Il reste 18 - 20 - 24 - 27 - 31 mailles sur l'aiguille. Rabattre toutes les mailles.

Etape 8: Tricoter le côté droit de l'encolure de la façon suivante:
Rabattre 9 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.

Etape 9: Il reste 18 - 20 - 24 - 27 - 31 mailles sur l'aiguille. Rabattre toutes les mailles.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT DROIT

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4,5, monter 41 - 43 - 47 - 51 - 55 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 en commençant le 1er rang par 2 mailles endroit jusqu'à obtenir 5 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 5 et tricoter en jersey jusqu'à obtenir 38 cm de hauteur totale.

Etape 4: Former l'emmanchure de la façon suivante:
Tricoter 1 rang. Rabattre 1 maille sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang. Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang. Répéter la séquence en **gras** encore 3 fois.

Il reste 32 - 34 - 38 - 42 - 46 mailles.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 47 - 48 - 49 - 50 - 51 cm.

Etape 5: Former l'encolure de la façon suivante:
Rabattre 5 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 3 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 1 maille sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs.
Répéter la séquence en **gras** encore 3 fois.
Rabattre 5 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 3 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 1 maille sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs.
Répéter la séquence en **gras** encore 3 fois.
Rabattre 5 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 3 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 1 maille sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs.
Répéter la séquence en **gras** encore 3 fois.
Rabattre 5 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 4 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 1 maille sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs.
Répéter la séquence en **gras** encore 3 fois.
Rabattre 5 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 4 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.
Rabattre 1 maille sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs.
Répéter la séquence en **gras** encore 3 fois.

Etape 6: Il reste 18 - 20 - 24 - 27 - 31 mailles sur l'aiguille.

Rabattre toutes les mailles.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT GAUCHE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4,5, monter 41 - 43 - 47 - 51 - 55 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 en commençant le 1er rang par 2 mailles endroit jusqu'à obtenir 5 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 5 et tricoter en jersey jusqu'à obtenir 38 cm de hauteur totale.

Etape 4: Former l'emmanchure de la façon suivante:
Rabattre 1 maille sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang. Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang. Répéter la séquence en **gras** encore 3 fois.
Tricoter 1 rang.

Il reste 32 - 34 - 38 - 42 - 46 mailles.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 47 - 48 - 49 - 50 - 51 cm.

Etape 5: Former l'encolure de la façon suivante:
Tricoter 1 rang.
Rabattre 5 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 3 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs.
Rabattre 1 maille sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 3 fois.
Tricoter 1 rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 5 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 3 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs.
Rabattre 1 maille sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 3 fois.
Tricoter 1 rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 5 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 3 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs.
Rabattre 1 maille sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 3 fois.
Tricoter 1 rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 5 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 4 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs.
Rabattre 1 maille sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 3 fois.
Tricoter 1 rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 5 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 4 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs.
Rabattre 1 maille sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 3 fois.
Tricoter 1 rang.

Etape 6: Il reste 18 - 20 - 24 - 27 - 31 mailles sur l'aiguille.

Rabattre toutes les mailles.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4,5, monter 44 - 46 - 50 - 54 - 56 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 7 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 5 et tricoter 1 rang de mailles endroit de la façon suivante:
Tricoter 4 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 4 mailles,** répéter la séquence en **gras** encore 9 fois.
Tricoter 5 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 4 mailles,** répéter la séquence en **gras** encore 8 fois, ajouter 1 maille, tricoter 5 mailles.
Tricoter 3 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 5 mailles,** répéter la séquence en **gras** encore 8 fois, ajouter 1 maille, tricoter 2 mailles.
Tricoter 5 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 5 mailles,** répéter la séquence en **gras** encore 8 fois, ajouter 1 maille, tricoter 4 mailles.
Tricoter 1 maille, **ajouter 1 maille, tricoter 6 mailles,** répéter la séquence en **gras** encore 8 fois, ajouter 1 maille, tricoter 1 maille.
On obtient 54 - 56 - 60 - 64 - 66 mailles.

Etape 4: Continuer de tricoter en jersey en ajoutant 1 maille au début et à la fin des:
21e, 39e, 57e et 75e rangs.
21e, 39e, 57e et 75e rangs.
19e, 37e, 55e et 73e rangs.
19e, 37e, 55e et 71e rangs.
19e, 35e, 51e et 67e rangs.

On obtient 62 - 64 - 68 - 72 - 74 mailles. Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 49 - 48,5 - 47,5 - 46,5 - 44,5 cm.

Etape 5: Rabattre 1 maille sur le rang de mailles endroit et terminer le rang. Au rang suivant, rabattre 1 maille et terminer le rang. **Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang. Au rang suivant, rabattre 2 mailles et terminer le rang.** Répéter la séquence en **gras** encore 3 fois.

On obtient 44 - 46 - 50 - 54 - 56 mailles.

Etape 6: Au rang suivant, rabattre toutes les mailles. Repérer le milieu de la manche et placer 1 anneau marqueur (point M).

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TRICOTER LA BANDE D'ENCOLURE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4,5, monter 95 - 95 - 95 - 99 - 99 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 en commençant par 1 maille endroit jusqu'à obtenir 3 cm de hauteur totale.

Etape 3: Rabattre toutes les mailles.

POUR TRICOTER LES BANDES DE BOUTONNAGE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4,5, monter 101 - 103 - 105 - 107 - 109 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 en commençant par 2 mailles endroit jusqu'à obtenir 3 cm de hauteur totale.

Etape 3: Rabattre toutes les mailles.

Etape 4: Tricoter une seconde bande de la même façon en tricotant le 3e rang de la façon suivante:
Tricoter 4 - 5 - 5 - 3 - 4 mailles, **rabattre 1 maille, tricoter 17 - 17 - 18 - 19 - 19 mailles**, répéter la séquence en **gras** encore 4 fois puis rabattre 1 maille et terminer le rang.
Au rang suivant, ajouter 1 maille au-dessus de la maille rabattue du rang précédent.

Etape 5: Terminer la bande comme précédemment.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Placer le dos et les demi-devants endroit contre endroit et assembler les épaules jusqu'aux anneaux marqueurs en faisant une couture à points arrières en suivant les traits verts des patrons.

Etape 2: Fermer les côtés du dos et des demi-devants par une couture invisible en suivant les traits bleus du patron.

Etape 3: Fermer le dessous de chaque manche de la même façon en suivant les traits jaunes du patron.

Etape 4: Placer le côté endroit de la manche sur l'endroit du corps.
Placer le point M de la manche sur celui de la couture d'épaule.
Assembler la manche par une couture à points arrière en suivant les traits rouges du patron.

Assembler l'autre manche de la même façon.

Etape 5: Coudre la bande d'encolure à plat à points arrière.

Etape 6: Coudre les bandes de boutonnage le long des demi-devants, à plat à points arrière.

Etape 7: Coudre les boutons.

Patron du dos



Patron du demi-devant droit



Patron du demi-devant gauche



Patron des manches



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.

⬭ = anneau marqueur

M = milieu de la manche et couture épaule