Gilet MAUD

Qualité P. BABY ALPAGA col. ANTHRACITE
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche T25 189

4.5

Niveau Facile



062288
3665258473074

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2025

LE GILET **MAUD**

T25 - 189



Niveau Facile





Tricot Aller-Retour

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:
En jersey avec les aiguilles n° 4,5 et compter 21 mailles et 28 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. BABY ALPAGA	ANTHRACITE	14	15	16	17	18

Composition du modèle: 95 % Baby Alpaga - 5 % Polyamide

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
Des aiguilles n° 4 et n° 4,5 (ou autres selon votre échantillon)
9 boutons officier or vieilli Ø 15 mm, réf.: 070065
Des anneaux marqueurs
1 aig. à laine

Les points employés sont:
Côtes 1/1
Jersey

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4, monter 102 - 108 - 116 - 124 - 138 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 c'est-à-dire alterner 1 maille endroit et 1 maille envers jusqu'à la fin du rang. Pour tous les rangs suivants, tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire faire 1 maille endroit au-dessus d'1 maille endroit et 1 maille envers au-dessus d'1 maille envers. Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 2 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 4,5 et tricoter en jersey, c'est-à-dire alterner 1 rang de mailles endroit et 1 rang de mailles envers.
Répéter toujours ces 2 rangs

Tricoter en jersey sur toutes ces mailles jusqu'à obtenir 30 cm de hauteur totale.

Etape 4: Former les emmanchures de la façon suivante:
Rabattre 10 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang. Au rang suivant, rabattre 10 mailles et terminer le rang.

On a 82 - 88 - 96 - 104 - 118 mailles.

Etape 5: Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 48 - 49 - 50 - 51 - 52 cm.

Etape 6: Former l'encolure de la façon suivante:
Tricoter 33 - 36 - 40 - 43 - 50 mailles, rabattre les 16 - 16 - 16 - 18 - 18 mailles suivantes et tricoter les 33 - 36 - 40 - 43 - 50 dernières mailles.

Etape 7: Tricoter le côté gauche de l'encolure de la façon suivante:
Tricoter 1 rang.
Rabattre 8 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.
Rabattre 5 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.

Etape 8: Il reste 20 - 23 - 27 - 30 - 37 mailles sur l'aiguille. Rabattre toutes les mailles.

Etape 9: Tricoter le côté droit de l'encolure de la façon suivante:
Rabattre 8 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 5 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.

Etape 10: Il reste 20 - 23 - 27 - 30 - 37 mailles sur l'aiguille. Rabattre toutes les mailles.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT DROIT

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4, monter 48 - 51 - 55 - 59 - 66 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 2 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 4,5 et tricoter en jersey jusqu'à obtenir 30 cm de hauteur totale.

Etape 4: Former l'emmanchure de la façon suivante:
Tricoter 1 rang. Rabattre 10 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.

Il reste 38 - 41 - 45 - 49 - 56 mailles.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 43 - 44 - 45 - 46 - 47 cm.

Etape 5: Former l'encolure de la façon suivante:
Rabattre 4 - 4 - 4 - 5 - 5 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 3 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois.
Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 1 maille sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 1 maille sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs.
Répéter la séquence en **gras** encore 1 fois.

Etape 6: Il reste 20 - 23 - 27 - 30 - 37 mailles sur l'aiguille.

Rabattre toutes les mailles.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT GAUCHE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4, monter 48 - 51 - 55 - 59 - 66 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 2 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 4,5 et tricoter en jersey jusqu'à obtenir 30 cm de hauteur totale.

Etape 4: Former l'emmanchure de la façon suivante:
Rabattre 10 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.

Il reste 38 - 41 - 45 - 49 - 56 mailles.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 43 - 44 - 45 - 46 - 47 cm.

Etape 5: Former l'encolure de la façon suivante:
Tricoter 1 rang.
Rabattre 4 - 4 - 4 - 5 - 5 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.

Rabattre 3 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois.

Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 1 maille sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 1 maille sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 3 rangs.
Répéter la séquence en **gras** encore 1 fois.
Tricoter 1 rang.

Etape 6: Il reste 20 - 23 - 27 - 30 - 37 mailles sur l'aiguille.

Rabattre toutes les mailles.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4, monter 50 - 54 - 58 - 62 - 66 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 2 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 4,5 et tricoter en jersey en ajoutant 1 maille au début et à la fin des:
9e, 17e, 25e, 33e, 41e, 49e, 57e, 65e, 73e, 81e, 89e, 97e, 103e, 109e, 115e, 121e et 127e rangs.
9e, 17e, 25e, 33e, 41e, 49e, 57e, 65e, 73e, 81e, 89e, 95e, 101e, 107e, 113e, 119e et 125e rangs.
9e, 17e, 25e, 33e, 41e, 49e, 57e, 65e, 73e, 81e, 87e, 93e, 99e, 105e, 111e, 117e et 123e rangs.
9e, 17e, 25e, 33e, 41e, 49e, 57e, 65e, 71e, 77e, 83e, 89e, 95e, 101e, 107e, 113e et 119e rangs.
9e, 17e, 25e, 33e, 41e, 49e, 55e, 61e, 67e, 73e, 79e, 85e, 91e, 97e, 103e, 109e et 115e rangs.

On obtient 84 - 88 - 92 - 96 - 100 mailles.

Continuer de tricoter jusqu'à obtenir une hauteur totale de 49 - 48,5 - 47,5 - 46,5 - 44,5 cm.

Etape 4: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la première maille et 1 sur la dernière maille pour repérer la couture avec les emmanchures.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 54 - 53,5 - 52,5 - 51,5 - 49,5 cm.

Etape 5: Rabattre toutes les mailles. Repérer le milieu de la manche et placer 1 anneau marqueur (point M).

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TRICOTER LES POCHES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4,5, monter 30 mailles.

Etape 2: Tricoter en jersey jusqu'à obtenir 13 cm de hauteur totale.

Etape 3: Former 1 boutonnière de la façon suivante: tricoter 14 mailles, rabattre les 2 mailles suivantes et terminer le rang.

Au rang suivant, monter 2 mailles au-dessus des 2 mailles rabattues au rang précédent.

Continuer de tricoter jusqu'à obtenir une hauteur totale de 14 cm.

Etape 4: Rabattre toutes les mailles.

Tricoter la seconde poche semblable.

POUR TRICOTER LA BANDE D'ENCOLURE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4, monter 107 - 107 - 107 - 111 - 111 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant par 2 mailles endroit jusqu'à obtenir 3 cm de hauteur totale.

Etape 3: Rabattre toutes les mailles.

POUR TRICOTER LES BANDES DE BOUTONNAGE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4, monter 9 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant par 2 mailles endroit jusqu'à obtenir 46 - 47 - 48 - 49 - 50 cm de hauteur totale.

Etape 3: Rabattre les mailles.

Etape 4: Avec les aiguilles n° 3, monter 9 mailles.

Etape 5: Tricoter en côtes 1/1 en començant et en terminant par 2 mailles endroit jusqu'à obtenir 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 1 cm de hauteur totale.

Etape 6: Former une boutonnière de la façon suivante: tricoter 4 mailles, rabattre la maille suivante, terminer le rang.

Au rang suivant, monter 1 maille au-dessus de la maille rabattue au rang précédent. Continuer de tricoter en côtes 1/1 sur les 9 mailles.

Etape 7: Répéter l'étape 6 à:
6,5 cm, 12 cm, 17,5 cm, 23 cm, 28,5 cm, 34 cm, 39,5 cm et 45 cm de hauteur totale.
7 cm, 12,5 cm, 18 cm, 23,5 cm, 29 cm, 34,5 cm, 40 cm et 45,5 cm de hauteur totale
7,5 cm, 13 cm, 18,5 cm, 24 cm, 29,5 cm, 35 cm, 40,5 cm et 46 cm de hauteur totale
8 cm, 13,5 cm, 19 cm, 24,5 cm, 30 cm, 35,5 cm, 41 cm et 46,5 cm de hauteur totale
7 cm, 13 cm, 19 cm, 25 cm, 31 cm, 37 cm, 43 cm et 49 cm de hauteur totale

Etape 8: Continuer de tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 46 - 47 - 48 - 49 - 50 cm de hauteur totale.

Etape 9: Rabattre toutes les mailles.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Placer le dos et les demi-devants endroit contre endroit et assembler les épaules en faisant une couture à points arrières en suivant les traits verts des patrons.

Etape 2: Fermer les côtés du dos et des demi-devants par une couture invisible en suivant les traits bleus du patron.

Etape 3: Fermer le dessous de chaque manche de la même façon en suivant les traits jaunes du patron.

Etape 4: Placer le côté endroit de la manche sur l'endroit du corps.
Placer le point M de la manche sur celui de la couture d'épaule.
Assembler la manche par une couture à points arrière en suivant les traits rouges du patron.
Assembler l'autre manche de la même façon.

Etape 5: Coudre la bande d'encolure à points arrière autour de l'encolure


Etape 6: Coudre les bandes de boutonnage le long des demi-devants et de la bande d'encolure en couture invisible.

Etape 7: Coudre les boutons en vis-à-vis des boutonnières.


Etape 8: Coudre les poches en couture invisible en les plaçant au-dessus des côtes du bas et au centre des demi-devants.

Etape 9: Coudre 1 bouton en vis-à-vis de chaque boutonnière des poches.


Patron du dos




Patron du demi-devant droit



Patron du demi-devant gauche



Patron des manches



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.

⬭ = anneau marqueur

M = milieu de la manche et couture épaule