Pull OCTAVE

Qualité P. MOHAIR COTON col. PASTÈQUE
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 262 T25 225

4.5

Niveau Facile



062303
3665258473944

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2025

N° 4 LE PULL OCTAVE

262 - T25 - 225



Niveau Facile

Tricot Aller-Retour

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:
En côtes 1/1 avec les aiguilles n° 4,5 et compter 21 mailles et 24 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. MOHAIR COTON	PASTEQUE	11	12	13	14	15

Ce modèle est composé de: 60 % Kid Mohair - 40 % Coton

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
Des aiguilles n° 3 et n° 4,5
Des anneaux marqueurs
1 aiguille à laine

Le point employé est:
Côtes 1/1

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 3, monter 114 - 120 - 128 - 136 - 150 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 c'est-à-dire alterner 1 maille endroit et 1 maille envers jusqu'à la fin du rang.
Pour tous les rangs suivants, tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire faire 1 maille endroit au-dessus d'1 maille endroit et 1 maille envers au-dessus d'1 maille envers.

Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 5 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 4,5 et continuer de tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 30 cm.

Etape 4: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la première maille et 1 sur la dernière maille du rang, on repère ainsi les emmanchures.

Continuer de tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 48 - 49 - 50 - 51 - 52 cm.

Etape 5: Former l'encolure de la façon suivante:
Tricoter les 47 - 50 - 54 - 57 - 64 premières mailles, rabattre les 20 - 20 - 20 - 22 - 22 mailles suivantes et terminer le rang.

Etape 6: Continuer le côté gauche de l'encolure de la façon suivante:
Tricoter 1 rang jusqu'à l'encolure.
Au rang suivant, rabattre les 11 premières mailles et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.

Il reste 36 - 39 - 43 - 46 - 53 mailles sur l'aiguille.

Etape 7: Rabattre les mailles.

Etape 8: Reprendre les mailles de l'autre côté de l'encolure et tricoter le côté droit de l'encolure de la façon suivante:
Rabattre les 11 premières mailles et terminer le rang.
Tricoter 2 rangs.

Il reste 36 - 39 - 43 - 46 - 53 mailles sur l'aiguille.

Etape 9: Rabattre les mailles.

POUR TRICOTER LE DEVANT

Etape 1: Avec les aiguilles n° 3, monter 114 - 120 - 128 - 136 - 150 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 5 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 4,5 et continuer de tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 30 cm.

Etape 4: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la première maille et 1 sur la dernière maille du rang, on repère ainsi les emmanchures.

Continuer de tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 44 - 45 - 46 - 47 - 48 cm.

Etape 5: Former l'encolure de la façon suivante:
Tricoter les 47 - 50 - 54 - 57 - 64 premières mailles, rabattre les 20 - 20 - 20 - 22 - 22 mailles suivantes et terminer le rang.

Etape 6: Continuer le côté gauche de l'encolure de la façon suivante:
Tricoter 1 rang jusqu'à l'encolure.
Au rang suivant, rabattre les 4 premières mailles et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Au rang suivant, rabattre les 3 premières mailles et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Au rang suivant, rabattre les 2 premières mailles et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Au rang suivant, rabattre la 1ère maille et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 1 fois.

Il reste 36 - 39 - 43 - 46 - 53 mailles sur l'aiguille.

Etape 7: Tricoter encore 2 rangs puis rabattre les mailles.

Etape 8: Reprendre les mailles de l'autre côté de l'encolure et tricoter le côté droit de l'encolure de la façon suivante:
Rabattre les 4 premières mailles et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Au rang suivant, rabattre les 3 premières mailles et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Au rang suivant, rabattre les 2 premières mailles et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Au rang suivant, rabattre la 1ère maille et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 1 fois.

Il reste 36 - 39 - 43 - 46 - 53 mailles sur l'aiguille.

Etape 9: Tricoter encore 3 rangs puis rabattre les mailles.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4,5, monter 68 - 72 - 76 - 80 - 84 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 en ajoutant 1 maille au début et à la fin des:
13e, 25e, 37e, 49e, 61e, 71e, 81e et 91e rangs.
13e, 25e, 37e, 49e, 59e, 69e, 79e et 89e rangs.
13e, 25e, 37e, 47e, 57e, 67e, 77e et 87e rangs.
13e, 25e, 35e, 45e, 55e, 65e, 75e et 85e rangs.
11e, 21e, 31e, 41e, 51e, 61e, 71e et 81e rangs.

On obtient un total de 84 - 88 - 92 - 96 - 100 mailles.

Continuer de tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 42 - 41,5 - 40,5 - 39,5 - 37,5 cm de hauteur totale.

Etape 3: Rabattre toutes les mailles.
Repérer le milieu de la manche et placer 1 anneau marqueur (point M).

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TRICOTER LES POIGNETS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 3, monter 40 - 44 - 48 - 52 - 56 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 6,5 cm.

Etape 3: Rabattre toutes les mailles.

Tricoter le second poignet de la même façon.

POUR TRICOTER LE COL

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4, monter 100 - 100 - 100 - 106 - 106 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 12 cm.

Etape 3: Rabattre toutes les mailles.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Placer le dos et le devant endroit contre endroit. Assembler les épaules en faisant une couture à points arrière en suivant les traits verts des patrons.

Etape 2: Passer un fil en bas d'une manche et serrer afin d'obtenir 18 - 20 - 22 - 24 - 26 cm de largeur. Placer l'endroit du poignet contre l'endroit de la manche. Assembler le poignet en faisant une couture à points arrière en suivant les traits violets des patrons.

Assembler l'autre poignet de la même façon.

Etape 3: Placer une manche entre 2 anneaux marqueurs du dos et du devant. Placer le côté endroit de la manche sur l'endroit du corps.
Placer le point M de la manche sur celui de la couture d'épaule.
Assembler la manche par une couture à points arrière en suivant les traits rouges des patrons.
Assembler l'autre manche de la même façon.

Etape 4: Fermer les côtés du dos et du devant par une couture invisible en suivant les traits bleus des patrons.

Etape 5: Fermer le dessous de chaque manche de la même façon en suivant les traits jaunes du patron.

Etape 6: Coudre le col à plat à points cachés autour de l'encolure. Le replier en deux vers l'intérieur et le fixer à points cachés.

Patron du dos



Patron du devant



Patron des manches



Patron des poignets



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.

⬭ = anneau marqueur

M = milieu de la manche et couture épaule