Gilet OLLY

Qualité P. CHIC col. TAUPE CHINÉ
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 262 T25 233 A

6

Niveau Facile



062328
3665258474897

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2025

N° 16 a et b LE GILET **OLLY**

262 - T25 - 233 A et B



Niveau Facile





Tricot
Aller - Retour

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:
En jersey avec les aiguilles n° 6 et compter 18 mailles et 28 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):
Version A

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. CHIC	TAUPE CHINÉ	6	7	7	8	8

Ce modèle est composé de: 50 % Kid Mohair - 32 % Laine - 16 % Polyamide - 2 % Elasthanne

Version B

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. LÉO	DALMATIEN	6	7	7	8	8

Ce modèle est composé de: 71 % Mohair - 17 % Polyamide - 10 % Laine - 2 % Elasthanne

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
Des aiguilles n° 5 et n° 6
Des anneaux marqueurs
1 aiguille à laine

Les points employés sont:
Côtes 1/1
Jersey
Point mousse

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 85 - 91 - 97 - 105 - 115 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 c'est-à-dire alterner 1 maille endroit et 1 maille envers jusqu'à la fin du rang. On termine par 1 maille endroit.

Pour tous les rangs suivants, tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire faire 1 maille endroit au-dessus d'1 maille endroit et 1 maille envers au-dessus d'1 maille envers.

Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 11 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 6 et tricoter en jersey c'est-à-dire alterner 1 rang de mailles endroit et 1 rang de mailles envers.

Tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 33 cm.

Etape 4: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la première maille et 1 sur la dernière maille du rang.

On repère ainsi les emmanchures.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 49 - 50 - 51 - 52 - 53 cm.

Etape 5: Former l'encolure de la façon suivante:
Tricoter les 35 - 38 - 41 - 44 - 49 premières mailles, rabattre les 15 - 15 - 15 - 17 - 17 mailles suivantes et tricoter les 35 - 38 - 41 - 44 - 49 dernières mailles.

Etape 6: Tricoter le côté gauche de l'encolure de la façon suivante:
Tricoter 1 rang jusqu'à l'encolure,
Rabattre 5 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang,
Tricoter 1 rang jusqu'à l'encolure,
Rabattre 5 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.

Il reste 25 - 28 - 31 - 34 - 39 mailles sur l'aiguille.

Etape 7: Rabattre toutes les mailles.

Etape 8: Reprendre les mailles de l'autre côté de l'encolure et tricoter le coté droit de l'encolure de la façon suivante:
Rabattre 5 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang,
Tricoter 1 rang jusqu'à l'encolure,
Rabattre 5 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 2 rangs.

Il reste 25 - 28 - 31 - 34 - 39 mailles sur l'aiguille.

Etape 9: Rabattre toutes les mailles.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT DROIT

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 43 - 45 - 49 - 53 - 57 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 en commençant le 1er rang par 2 mailles endroit. On termine par 1 maille envers.

Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 11 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 6 et tricoter en jersey en ajoutant 1 maille - 1 maille à la fin du 1er rang.
On a 43 - 46 - 49 - 53 - 58 mailles.

Tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 33 cm.

Etape 4: Prendre 1 anneau marqueur et le placer sur la dernière maille du rang. On repère ainsi l'emmanchure.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 44 - 45 - 46 - 47 - 48 cm.

Etape 5: Former l'encolure à droite de la façon suivante:
Rabattre 5 - 5 - 5 - 6 - 6 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 3 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 1 fois.
Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 1 fois.
Rabattre 1 maille sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois.
Tricoter encore 4 rangs.

Il reste 25 - 28 - 31 - 34 - 39 mailles sur l'aiguille.

Etape 6: Rabattre toutes les mailles.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT GAUCHE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 43 - 45 - 49 - 53 - 57 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 en commençant le 1er rang par 1 maille envers. On termine par 2 mailles endroit.

Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 11 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 6 et tricoter en jersey en ajoutant 1 maille - 1 maille au début du 1er rang.
On a 43 - 46 - 49 - 53 - 58 mailles.

Tricoter en jersey jusqu'à obtenir 33 cm de hauteur totale.

Etape 4: Prendre 1 anneau marqueur et le placer sur la première maille du rang. On repère ainsi l'emmanchure.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 44 - 45 - 46 - 47 - 48 cm.

Etape 5: Former l'encolure à gauche de la façon suivante:
Tricoter 1 rang pour se retrouver sur l'envers du tricot.
Rabattre 5 - 5 - 5 - 6 - 6 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre 3 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 1 fois.
Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 1 fois.
Rabattre 1 maille sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois.
Tricoter encore 3 rangs.

Il reste 25 - 28 - 31 - 34 - 39 mailles sur l'aiguille.

Etape 6: Rabattre toutes les mailles.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 42 - 46 - 50 - 52 - 56 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 8 cm de hauteur totale.

Etape 3: Tricoter 1 rang de mailles endroit de la façon suivante:
Tricoter 3 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 6 mailles**, répéter la séquence en **gras** encore 5 fois, ajouter 1 maille et tricoter les 3 mailles restantes.
Tricoter 5 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 6 mailles**, répéter la séquence en **gras** encore 5 fois, ajouter 1 maille et tricoter les 5 mailles restantes.
Tricoter 4 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 7 mailles**, répéter la séquence en **gras** encore 5 fois, ajouter 1 maille et tricoter les 4 mailles restantes.
Tricoter 5 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 7 mailles**, répéter la séquence en **gras** encore 5 fois, ajouter 1 maille et tricoter les 5 mailles restantes.
Tricoter 4 mailles, **ajouter 1 maille, tricoter 8 mailles**, répéter la séquence en **gras** encore 5 fois, ajouter 1 maille et tricoter les 4 mailles restantes.

On obtient 49 - 53 - 57 - 59 - 63 mailles.

Etape 4: Tricoter en jersey en ajoutant 1 maille au début et à la fin des:
15e, 29e, 43e, 55e, 67e, 79e, 91e et 103e rangs.
15e, 29e, 41e, 53e, 65e, 77e, 89e et 101e rangs.
15e, 27e, 39e, 51e, 63e, 75e, 87e et 99e rangs.
13e, 25e, 37e, 49e, 61e, 73e, 85e et 97e rangs.
13e, 25e, 37e, 49e, 61e, 73e, 83e et 93e rangs.

On obtient 65 - 69 - 73 - 75 - 79 mailles.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 49 - 48,5 - 47,5 - 46,5 - 44,5 cm.

Etape 5: Rabattre toutes les mailles.

Repérer le milieu de la manche et placer 1 anneau marqueur (point M).

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TRICOTER LES LIENS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 50 mailles.

Etape 2: Tricoter en jersey pendant 4 rangs.

Etape 3: Rabattre toutes les mailles.

Tricoter encore 5 liens de la même façon.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Placer le dos et les demi-devants endroit contre endroit et assembler les épaules jusqu'aux anneaux marqueurs en faisant une couture à points arrière en suivant les traits verts des patrons.

Etape 2: Placer une manche entre les 2 anneaux marqueurs du dos et d'un demi-devant.
Placer le côté endroit de la manche sur l'endroit du corps.
Placer le point M de la manche sur celui de la couture d'épaule.
Assembler la manche par une couture à points arrière en suivant les traits rouges des patrons.
Assembler l'autre manche de la même façon.

Etape 3: Fermer les côtés du dos et des demi-devants par une couture invisible en suivant les traits bleus des patrons.

Etape 4: Fermer le dessous de chaque manche de la même façon en suivant les traits jaunes du patron.

Etape 5: Tricoter la bande d'encolure
Avec les aiguilles n° 5, relever 99 - 99 - 99 - 103 - 103 mailles le long de l'encolure c'est-à-dire piquer l'aiguille droite dans la 1ère maille du demi-devant droit, ramener le fil à travers le tricot. On a relevé 1 maille. Continuer de cette façon le long de l'encolure du demi-devant droit en relevant encore 26 - 26 - 26 - 27 - 27 mailles puis le long de l'encolure du dos en relevant 45 - 45 - 45 - 47 - 47 mailles et sur l'encolure du demi-devant gauche en relevant 27 - 27 - 27 - 28 - 28 mailles.


Tricoter en côtes 1/1 en commençant le 1er rang par 1 maille endroit (on termine également par 1 m. endroit).
Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir une hauteur de 1,5 cm.
Rabattre les mailles comme elles se présentent c'est-à-dire faire 1 maille endroit au-dessus d'1 maille endroit et 1 maille envers au-dessus d'1 maille envers.

Etape 6: Tricoter les bandes de finition
Avec les aiguilles n° 5, relever 84 - 86 - 88 - 90 - 95 mailles le long du demi-devant droit et de la bande d'encolure en relevant 23 mailles sur les côtes du bas du gilet puis 57 - 59 - 61 - 63 - 65 mailles sur le jersey et 4 mailles sur la bande d'encolure.
Tricoter en point mousse c'est-à-dire tricoter toujours les mailles à l'endroit pendant 5 rangs.
Rabattre les mailles à l'endroit.
Tricoter la bande de finition sur le demi-devant gauche de la même façon.

Etape 7: Coudre 3 liens sur le demi-devant droit de la façon suivante:
Placer 1 lien sous la bande de finition au niveau de la bande d'encolure puis le coudre à points cachés sur l'envers du travail.
Coudre le 2e lien de la même façon en le plaçant à 13 cm du 1er lien et coudre le 3e lien de la même façon en le plaçant à 13 cm du 2e lien.


Coudre 3 derniers liens sur le demi-devant gauche de la même façon.
Nouer pour fermer le gilet.

Patron du dos




Patron des demi-devants

demi-devant droit ***demi-devant gauche***



Patron des manches



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm

⬭ = anneau marqueur

M = milieu de la manche et couture épaule