Veste ORIANE

Qualités P. EXTRAI col. NOIR - P. VÉRANO col. DESERT
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 262 T25 237

Niveau Intermédiaire



062334
3665258475078

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2025

N° 21 LA VESTE ORIANE

262 - T25 - 237



Niveau Intermédiaire

Tricot Aller-Retour

ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

10 cm de point de riz en prenant les 2 qualités ensemble aig. n° 6 = 14 m. et 24 rgs

QUALITÉS	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. EXTRA	NOIR	7	8	8	9	10
P. VÉRANO	DESERT	6	6	7	7	8

Composition du modèle: 76 % Coton - 23 % Polyamide - 1 % Fibres métallisées

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
Des aig. n° 5 et n° 6 (ou autres selon votre échantillon)
1 aig. à laine
5 boutons officier coloris ARGENT Ø 20 mm réf.: 070065

Les points employés sont:
Jersey

Point de riz: sur un nombre de m. impair
1er rg (endr. du travail): **1 m. endr., 1 m. env.**, répéter cette séquence en **gras**, terminer par 1 m. endr.
2e rg: Comme le 1er rg.
Répéter toujours ces 2 rgs.

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aig. n° 6 et en prenant les 2 qualités ensemble, monter 69 - 73 - 79 - 85 - 93 m. et tricoter en point de riz (voir point employés).

Etape 2: A 27 cm de hauteur totale, former les emmanchures en rabattant de chaque côté:
1 x 3 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
1 x 3 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
1 x 3 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

On a 51 - 53 - 55 - 57 - 59 m.

Etape 3: A 47 - 48 - 49 - 50 - 51 cm de hauteur totale, former les épaules en rabattant de chaque côté:
1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 5 m.
1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 6 m.
1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 6 m.
1 x 6 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 6 m.

En même temps que la 1ère dim. d'épaule, rabattre pour l'encolure les 9 - 9 - 9 - 11 - 11 m. centrales et terminer un côté à la fois en rabattant côté encolure 2 rgs plus haut: 1 x 6 m.

Terminer le second côté de l'encolure.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT DROIT

Etape 1: Avec les aig. n° 6 et en prenant les 2 qualités ensemble, monter 37 - 39 - 42 - 45 - 49 m. et tricoter en point de riz (voir point employés).

Etape 2: A 5 cm de hauteur totale, former 1 boutonnière à 2 m. du bord de la façon suivante: tricoter 2 m., faire 1 jeté, tricoter 2 m. ensemble à l'env. et terminer le rg.

Faire 2 autres boutonnières de la même façon en les espaçant de la précédente de 8,5 cm.

Etape 3: A 25 cm de hauteur totale, former l'encolure en rabattant à droite:
1 x 1 m. puis tous les 4 rgs: 10 x 1 m. et tous les 6 rgs: 2 x 1 m.
1 x 1 m. puis tous les 4 rgs: 9 x 1 m. et tous les 6 rgs: 3 x 1 m.
1 x 1 m. puis tous les 4 rgs: 8 x 1 m. et tous les 6 rgs: 4 x 1 m.
1 x 1 m. puis tous les 4 rgs: 10 x 1 m. et tous les 6 rgs: 3 x 1 m.
1 x 1 m. puis tous les 4 rgs: 9 x 1 m. et tous les 6 rgs: 4 x 1 m.

Etape 4: A 27 cm de hauteur totale, former l'emmanchure en rabattant à gauche:
1 x 3 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
1 x 3 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
1 x 3 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

Etape 5: A 47 - 48 - 49 - 50 - 51 cm de hauteur totale, former l'épaule en rabattant à gauche:
1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 5 m.
1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 6 m.
1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 6 m.
1 x 6 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 6 m.

Tricoter le demi-devant gauche en sens inverse sans faire les boutonnières de l'étape 2.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aig. n° 6 et en prenant les 2 qualités ensemble, monter 37 - 39 - 43 - 45 - 47 m. et tricoter en point de riz (voir point employés).

Etape 2: Augmenter 1 m. de chaque côté:
tous les 12 rgs: 5 fois et tous les 10 rgs: 3 fois.
tous les 12 rgs: 5 fois et tous les 10 rgs: 3 fois.
tous les 10 rgs: 9 fois.
tous les 10 rgs: 6 fois et tous les 8 rgs: 4 fois.
tous les 10 rgs: 2 fois et tous les 8 rgs: 9 fois.

On a 53 - 55 - 61 - 65 - 69 m.

Etape 3: A 42 cm de hauteur totale, former l'arrondi en rabattant de chaque côté:
1 x 3 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 2 m., 2 x 1 m., tous les 4 rgs: 5 x 1 m., tous les 2 rgs: 1 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
1 x 3 m. puis tous les 2 rgs: 2 x 2 m., 2 x 1 m., tous les 4 rgs: 4 x 1 m., tous les 2 rgs: 3 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
1 x 3 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m., tous les 4 rgs: 3 x 1 m., tous les 2 rgs: 4 x 1 m., 1 x 2 m. et 2 x 3 m.
1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m., tous les 4 rgs: 3 x 1 m., tous les 2 rgs: 4 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m., tous les 4 rgs: 3 x 1 m., tous les 2 rgs: 3 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.

Etape 4: Rabattre les 9 m. restantes.

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TRICOTER LES BANDES DE FINITION

Etape 1: Avec les aig. n° 5 et le coloris NOIR, monter 96 - 98 - 100 - 104 - 106 m. et tricoter en jersey.

Etape 2: A 3 cm de hauteur totale, rabattre les m.

Tricoter une seconde bande de la même façon.

POUR TRICOTER LES POCHES

Etape 1: Avec les aig. n° 6 et en prenant les 2 qualités ensemble, monter 17 m. et tricoter en point de riz (voir point employés).

Etape 2: A 10,5 cm de hauteur totale, continuer en jersey aig. n° 5 uniquement avec le coloris NOIR.

Etape 3: A 13,5 cm de hauteur totale, rabattre les m.

Tricoter la seconde poche de la même façon.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Faire les coutures des épaules et des côtés.

Etape 2: Faire les coutures des dessous de manches.


Etape 3: Monter les manches au corps.

Etape 4: Coudre chaque bande de finition à points cachés le long d'un demi-devant et de la moitié de l'encolure dos, le côté envers restant visible. Les replier vers l'intérieur de 2 cm et les fixer à points cachés sur l'env. du travail.


Etape 5: Coudre les poches à 7,5 cm de la bande de finition et à 3 cm du bas en laissant roulotter le jersey vers l'extérieur.

Etape 6: Coudre 1 bouton sur de chaque poche en dessous du roulotté et les autres en face des boutonnières.


Patron dos



Patron demi-devant droit



Patron manches



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.