



Veste PRUNE

Qualité P. ALPAGA BOUCLÉ col. PRUNE
Expliqué du 2 au 10 ans

Fiche 263 T25 245



Niveau Facile



Photo non contractuelle

« MODÈLES EXCLUSIFS » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de PHILDAR
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2025

N° 10 LA VESTE PRUNE

263 - T25 - 245



Niveau
Facile



Tricot
Aller-Retour

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:

En jersey avec les aiguilles n° 6 et compter 12 mailles et 17 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉ	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
P. ALPAGA BOUCLÉ	PRUNE	3	4	5	6	7

Ce modèle est composé de: 60 % Laine - 40 % Alpaga

Pour le matériel, il vous faut:

Dans la gamme PPY:

Des aiguilles n° 6 (ou autres selon votre échantillon).

Des anneaux marqueurs.

1 aiguille à laine.

Des arrêts de mailles.

4 boutons nacre rose Ø 18 mm réf.: 070198

Le point employé est:

Jersey

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

Se tricote d'une pièce sans coutures côtés.

POUR TRICOTER LE DOS ET LES DEMI-DEVANTS

Pour tricoter le bas du corps

Etape 1: Avec les aiguilles n°6, monter 90 - 98 - 106 - 114 - 122 mailles.

Etape 2: Tricoter en jersey c'est-à-dire: tricoter 1 rang de mailles endroit et 1 rang de mailles envers. Répéter toujours ces 2 rangs.

Tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 18,5 - 20,5 - 22,5 - 24,5 - 27,5 cm.

Etape 3: Former les emmanchures en séparant le travail en 3 parties de la façon suivante:

Tricoter les 26 - 28 - 30 - 33 - 35 premières mailles que l'on laisse en attente pour le demi-devant droit, rabattre les 2 mailles suivantes, tricoter les 34 - 38 - 42 - 44 - 48 mailles centrales que l'on laisse en attente pour le dos, rabattre les 2 mailles suivantes et tricoter les 26 - 28 - 30 - 33 - 35 dernières mailles pour le demi-devant gauche.

Pour terminer le demi-devant gauche

Etape 4: Continuer de tricoter en jersey sur les 26 - 28 - 30 - 33 - 35 dernières mailles et former l'emmanchure de la façon suivante:

Tricoter 1 rang.

Rabattre 1 maille sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.

Répéter la séquence en **gras** encore 1 fois.

Il reste 24 - 26 - 28 - 31 - 33 mailles.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 31,5 - 35,5 - 38,5 - 41,5 - 45,5 cm.

Etape 5: Former l'encolure et le biais d'épaule de la façon suivante:

Tricoter 1 rang.

Rabattre 9 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre 4 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.

Rabattre 3 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.

Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.

Rabattre 3 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.

Rabattre les 3 dernières mailles.

Rabattre 9 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre 4 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.

Rabattre 3 mailles sur le rang suivant et terminer le rang.

Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois.

Rabattre les 4 dernières mailles.

Rabattre 10 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre 4 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang

Tricoter 1 rang.

Rabattre 3 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.

Puis pour l'épaule,

Rabattre sur le rang de mailles endroit les 3 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre les 4 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre les 4 dernières mailles.

Rabattre 10 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang

Tricoter 1 rang.

Rabattre 5 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang

Tricoter 1 rang.

Rabattre 3 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang

Rabattre 3 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.

Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.

Rabattre 4 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre les 4 dernières mailles.

Rabattre 10 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre 5 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre 3 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang

Rabattre 4 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.

Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.

Rabattre 4 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre les 5 dernières mailles.

Pour terminer le demi-devant droit

Etape 6: Reprendre les 26 - 28 - 30 - 33 - 35 premières mailles laissées en attente et former l'emmanchure de la façon suivante:

Rabattre 1 maille sur le rang de mailles envers et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Répéter la séquence en **gras** encore 1 fois.

Il reste 24 - 26 - 28 - 31 - 33 mailles.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 22 - 24 - 26 - 28 - 31 cm.

Etape 7: Réaliser 2 boutonnieres de la façon suivante: tricoter 2 mailles, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit, faire 1 jeté (c'est à dire poser le fil sur l'aiguille), tricoter 10 - 10 - 10 - 14 - 14 mailles, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit, faire 1 jeté, terminer le rang.

Etape 8: Continuer de tricoter en jersey en répétant l'étape 7 à 30,5 - 34,5 - 37,5 - 40,5 - 44,5 cm de hauteur totale.

Etape 9: Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 31,5 - 35,5 - 38,5 - 41,5 - 45,5 cm.

Etape 10: Former l'encolure et le biais d'épaule de la façon suivante:

Rabattre 9 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre 4 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.

Rabattre 3 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.

Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.

Rabattre 3 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.

Rabattre les 3 dernières mailles.

Rabattre 9 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre 4 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
Rabattre 3 mailles sur le rang suivant et terminer le rang.
 Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois.
 Rabattre les 4 dernières mailles.
 Rabattre 10 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
 Tricoter 1 rang.
 Rabattre 4 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
 Tricoter 1 rang.
 Rabattre 3 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
 Puis pour l'épaule,
 Rabattre sur le rang de mailles envers les 3 premières mailles, terminer le rang.
 Tricoter 1 rang.
 Rabattre les 4 premières mailles, terminer le rang.
 Tricoter 1 rang.
 Rabattre les 4 dernières mailles.
 Rabattre 10 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
 Tricoter 1 rang.
 Rabattre 5 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
 Tricoter 1 rang.
 Rabattre 3 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
 Rabattre 3 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
 Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
 Rabattre 4 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
 Tricoter 1 rang.
 Rabattre les 4 dernières mailles.
 Rabattre 10 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
 Tricoter 1 rang.
 Rabattre 5 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
 Tricoter 1 rang.
 Rabattre 3 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
 Rabattre 4 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
 Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.
 Rabattre 4 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.
 Tricoter 1 rang.
 Rabattre les 5 dernières mailles.

Pour terminer le dos

Etape 11: Reprendre les 34 - 38 - 42 - 44 - 48 mailles laissées en attente et former les emmanchures de la façon suivante:

Rabattre 1 maille sur le rang de mailles envers et terminer le rang.

Rabattre 1 maille sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.

Répéter la séquence en **gras** encore 1 fois.

Tricoter 1 rang.

Il reste 30 - 34 - 38 - 40 - 44 mailles.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 32,5 - 36,5 - 40,5 - 43,5 - 47,5 cm.

Etape 12: Former les biais d'épaules de la façon suivante:

Rabattre 3 mailles et terminer le rang.

Répéter ce rang encore 3 fois.

Rabattre 3 mailles et terminer le rang.

Répéter cela sur les 3 rangs suivants.

Rabattre 3 mailles et terminer le rang.

Répéter ce rang encore 1 fois.

Rabattre 4 mailles et terminer le rang.

Répéter ce rang encore 1 fois.

Rabattre 3 mailles et terminer le rang.

Répéter ce rang encore 1 fois.

Rabattre 4 mailles et terminer le rang.

Répéter ce rang encore 1 fois.

Rabattre 4 mailles et terminer le rang.

Répéter cela sur les 3 rangs suivants.

Il reste 18 - 22 - 24 - 26 - 28 mailles sur l'aiguille.

Etape 13: Rabattre toutes les mailles.

Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 après la 3e - 4e - 4e - 4e - 5e maille de chaque extrémité pour repérer la fin de la couture des épaules.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6, monter 24 - 24 - 26 - 26 - 28 mailles.

Etape 2: Tricoter en jersey en ajoutant 1 maille au début et à la fin des:

9e, 17e, 25e, 31e, 37e rangs.

9e, 15e, 21e, 27e, 33e, 39e, 45e rangs.

7e, 13e, 19e, 25e, 31e, 37e, 43e, 49e, 55e rangs.

7e, 13e, 19e, 25e, 31e, 37e, 43e, 49e, 55e, 61e rangs.

9e, 17e, 23e, 29e, 35e, 41e, 47e, 53e, 59e, 65e rangs.

On obtient un total de 34 - 38 - 44 - 46 - 48 mailles.

Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir 25 - 29,5 - 34 - 38 - 41,5 cm de hauteur totale.

Etape 3: Former les biais de la façon suivante:

Rabattre 1 maille et terminer le rang.

Répéter cela sur les 5 rangs suivants.

Il reste 28 - 32 - 38 - 40 - 42 mailles.

Etape 4: Rabattre toutes les mailles.

Repérer le milieu de la manche et placer 1 anneau marqueur (point M).

Tricoter la seconde manche semblable.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Placer le dos et les demi-devants endroit contre endroit et assembler les épaules jusqu'aux anneaux marqueurs par une couture à points arrière en suivant les traits verts du patron.

Etape 2: Placer le côté endroit de la manche sur l'endroit du corps. Placer le point M de la manche sur celui de la couture d'épaule. Assembler la manche par une couture à points arrière en suivant les traits rouges et bleus des patrons. Assembler l'autre manche de la même façon.

Etape 3: Fermer le dessous de chaque manche de la même façon en suivant les traits jaunes du patron.

Etape 4: Coudre les boutons en vis-à-vis des boutonnières

