


Phildar.

Gilet PRISCILLE

Qualités P. INUIT col. CHOCOLAT - P. LÉO MÉRINOS col. LYNX
Expliqué du 2 au 10 ans

Fiche 263 T25 246



Niveau Intermédiaire



Photo non contractuelle


« MODÈLES EXCLUSIFS » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de PHILDAR
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2025

N°19 LE GILET PRISCILLE

263 - T25 - 246



Niveau
Facile



Tricot
Aller-Retour

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:

En jersey avec les aiguilles n° 8 qualité P. INUIT et compter 9 m. et 11 rgs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

En jersey avec les aiguilles n° 6 qualité P. LEO MERINOS et compter 18 m. et 22 rgs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉS	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
P. INUIT	CHOCOLAT	2	2	2	2	3
P. LEO MERINOS	LYNX	2	2	2	3	3

Ce modèle est composé de: 80 % Polyester - 14 % Laine mérinos - 3 % Polyamide - 2 % Kid mohair - 1 % Elasthanne

Pour le matériel, il vous faut:

Dans la gamme PPY:
Des aiguilles n° 6 et n° 8 (ou autres selon votre échantillon)
Des anneaux marqueurs
Arrêts de mailles
1 aiguille à laine

Le point employé sont:
Jersey endroit

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS ET LES DEMI-DEVANTS

Le modèle se travaille en 2 parties:

1ère partie: qualité P. INUIT

Etape 1: Avec les aiguilles n° 8 et la qualité P. INUIT, monter 58 - 62 - 69 - 73 - 78 mailles.

Etape 2: Tricoter en jersey c'est-à-dire tricoter 1 rang de mailles endroit et 1 rang de mailles envers. Répéter toujours ces 2 rangs.

Tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 17 - 19 - 21 - 23 - 26 cm.

Etape 3: Former les emmanchures en séparant le travail en 3 parties de la façon suivante:

Tricoter les 15 - 16 - 18 - 19 - 20 premières mailles que l'on laisse en attente pour le demi-devant droit, tricoter les 28 - 30 - 33 - 35 - 38 mailles centrales que l'on laisse en attente pour le dos et tricoter les 15 - 16 - 18 - 19 - 20 dernières mailles pour le demi-devant gauche.

Demi-devant gauche

Etape 4: Continuer de tricoter en jersey sur les 15 - 16 - 18 - 19 - 20 dernières mailles jusqu'à obtenir une hauteur totale de 18 - 20 - 22 - 25 - 29 cm.

Etape 5: Former l'encolure de la façon suivante:

Tricoter 1 rang

Rabattre 1 maille sur le rang envers et terminer le rang.

Tricoter 1 rang

Répéter la séquence en **gras** encore 5 fois

Rabattre 1 maille sur le rang envers et terminer le rang.

Tricoter 1 rang

Répéter la séquence en **gras** encore 4 fois

Rabattre 1 maille sur le rang envers, terminer le rang.

Tricoter 3 rangs.

Rabattre 1 maille sur le rang envers et terminer le rang.

Tricoter 1 rang

Répéter la séquence en **gras** encore 5 fois

Rabattre 1 maille sur le rang envers, terminer le rang.

Tricoter 3 rangs.

Rabattre 1 maille sur le rang envers et terminer le rang.

Tricoter 1 rang

Répéter la séquence en **gras** encore 5 fois

Rabattre 1 maille sur le rang envers, terminer le rang.

Tricoter 3 rangs.

Rabattre 1 maille sur le rang envers et terminer le rang.

Tricoter 1 rang

Répéter la séquence en **gras** encore 5 fois

Rabattre 1 maille sur le rang envers, terminer le rang.

Tricoter 3 rangs.

Il reste 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mailles sur l'aiguille.

Etape 6: Rabattre toutes les mailles.

Demi-devant droit

Etape 7: Reprendre les 15 - 16 - 18 - 19 - 20 premières mailles et tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 18 - 20 - 22 - 25 - 29 cm.

Etape 8: Former l'encolure de la façon suivante:

Rabattre 1 maille sur le rang endroit et terminer le rang.

Tricoter 1 rang

Répéter la séquence en **gras** encore 5 fois

Rabattre 1 maille sur le rang endroit et terminer le rang.

Tricoter 1 rang

Répéter la séquence en **gras** encore 4 fois.

Rabattre 1 maille sur le rang endroit et terminer le rang.

Tricoter 3 rangs

Rabattre 1 maille sur le rang endroit et terminer le rang.

Tricoter 1 rang

Répéter la séquence en **gras** encore 5 fois

Rabattre 1 maille sur le rang endroit, terminer le rang.

Tricoter 3 rangs.

Rabattre 1 maille sur le rang endroit et terminer le rang.

Tricoter 1 rang

Répéter la séquence en **gras** encore 5 fois

Rabattre 1 maille sur le rang endroit, terminer le rang.

Tricoter 3 rangs.

Rabattre 1 maille sur le rang endroit et terminer le rang.

Tricoter 1 rang

Répéter la séquence en **gras** encore 5 fois

Rabattre 1 maille sur le rang endroit, terminer le rang.

Tricoter 3 rangs.

Il reste 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mailles sur l'aiguille.

Etape 9: Rabattre toutes les mailles.

Dos

Etape 10: Reprendre les 28 - 30 - 33 - 35 - 38 mailles centrales et tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 29 - 33 - 37 - 40 - 44 cm.

Etape 11: Rabattre toutes les mailles.

Etape 12: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 après la 9e - 10e - 11e - 12e - 13e mailles de chaque extrémité pour repérer la fin de la couture des épaules.

2e partie: qualité P. LEO MERINOS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6 et la qualité P. LEO MERINOS, monter 114 - 122 - 134 - 142 - 154 mailles.

Etape 2: Tricoter en jersey c'est-à-dire tricoter 1 rang de mailles endroit et 1 rang de mailles envers. Répéter toujours ces 2 rangs.

Tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de **17 - 19 - 21 - 23 - 26** cm.

Etape 3: Former les emmanchures en séparant le travail en 3 parties de la façon suivante:

Tricoter les **29 - 31 - 34 - 36 - 39** premières mailles que l'on laisse en attente pour le demi-devant droit, tricoter les **56 - 60 - 66 - 70 - 76** mailles centrales que l'on laisse en attente pour le dos et tricoter les **29 - 31 - 34 - 36 - 39** dernières mailles pour le demi-devant gauche.

Demi-devant gauche

Etape 4: Continuer de tricoter en jersey sur les **29 - 31 - 34 - 36 - 39** dernières mailles jusqu'à obtenir une hauteur totale de **18 - 20 - 22 - 25 - 29** cm.

Etape 5: Former l'encolure de la façon suivante:

Tricoter 1 rang

Rabattre 1 maille sur le rang envers et terminer le rang.

Tricoter 1 rang

Répéter la séquence en **gras** encore 9 fois

Rabattre 1 maille sur le rang envers et terminer le rang.

Tricoter 3 rangs

Rabattre 1 maille sur le rang envers et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Répéter ces 2 rangs encore 1 fois.

Rabattre 1 maille sur le rang envers et terminer le rang.

Tricoter 3 rangs.

Répéter la séquence en **gras** (= 8 rangs) encore 2 fois

Rabattre 1 maille sur le rang envers et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Répéter ces 2 rangs encore 1 fois.

Rabattre 1 maille sur le rang envers et terminer le rang.

Tricoter 3 rangs

Rabattre 1 maille sur le rang envers et terminer le rang.

Tricoter 1 rang

Répéter la séquence en **gras** encore 4 fois

Rabattre 1 maille sur le rang envers et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Répéter ces 2 rangs encore 1 fois.

Rabattre 1 maille sur le rang envers et terminer le rang.

Tricoter 3 rangs

Rabattre 1 maille sur le rang envers et terminer le rang.

Tricoter 1 rang

Répéter la séquence en **gras** encore 4 fois

Rabattre 1 maille sur le rang envers et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Répéter ces 2 rangs encore 1 fois.

Rabattre 1 maille sur le rang envers et terminer le rang.

Tricoter 3 rangs

Rabattre 1 maille sur le rang envers et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Répéter ces 2 derniers rangs encore 2 fois.

Répéter la séquence en **gras** (= 10 rangs) encore 2 fois

Rabattre 1 maille sur le rang envers et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Il reste **18 - 20 - 22 - 24 - 26** mailles sur l'aiguille.

Etape 6: Rabattre toutes les mailles.

Demi-devant droit

Etape 7: Reprendre les **29 - 31 - 34 - 36 - 39** premières mailles et tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de **18 - 20 - 22 - 25 - 29** cm.

Etape 8: Former l'encolure de la façon suivante:

Rabattre 1 maille sur le rang endroit et terminer le rang.

Tricoter 1 rang

Répéter la séquence en **gras** encore 9 fois

Rabattre 1 maille sur le rang endroit et terminer le rang.

Tricoter 3 rangs.

Rabattre 1 maille sur le rang endroit et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Répéter ces 2 rangs encore 1 fois.

Rabattre 1 maille sur le rang endroit et terminer le rang.

Tricoter 3 rangs.

Répéter la séquence en **gras** (= 8 rangs) encore 2 fois

Rabattre 1 maille sur le rang endroit et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Répéter ces 2 rangs encore 1 fois.

Rabattre 1 maille sur le rang endroit et terminer le rang.

Tricoter 3 rangs

Rabattre 1 maille sur le rang endroit et terminer le rang.

Tricoter 1 rang

Répéter la séquence en **gras** encore 4 fois

Rabattre 1 maille sur le rang endroit et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Répéter ces 2 rangs encore 1 fois.

Rabattre 1 maille sur le rang endroit et terminer le rang.

Tricoter 3 rangs

Rabattre 1 maille sur le rang endroit et terminer le rang.

Tricoter 1 rang

Répéter la séquence en **gras** encore 4 fois

Rabattre 1 maille sur le rang endroit et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Répéter ces 2 rangs encore 1 fois.

Rabattre 1 maille sur le rang endroit et terminer le rang.

Tricoter 3 rangs

Rabattre 1 maille sur le rang endroit et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Répéter ces 2 derniers rangs encore 2 fois.

Répéter la séquence en **gras** (= 10 rangs) encore 2 fois

Rabattre 1 maille sur le rang endroit et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Il reste **18 - 20 - 22 - 24 - 26** mailles sur l'aiguille.

Etape 9: Rabattre toutes les mailles.

Dos

Etape 7: Reprendre les **56 - 60 - 66 - 70 - 76** mailles centrales et tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de **29 - 33 - 37 - 40 - 44** cm.

Etape 8: Rabattre toutes les mailles.

Etape 9: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 après la **18e - 20e - 22e - 24e - 26e** mailles de chaque extrémité pour repérer la fin de la couture des épaules.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: 1ère partie: qualité P. INUIT


Placer les dos et les demi-devants endroit contre endroit et assembler les épaules jusqu'aux anneaux marqueurs en faisant une couture à points arrière en suivant les traits verts des patrons.

Etape 2: 2e partie: qualité P. LEO MERINOS


Placer les dos et les demi-devants endroit contre endroit et assembler les épaules jusqu'aux anneaux marqueurs en faisant une couture à points arrière en suivant les traits verts des patrons.

Etape 3: Placer la 1ère partie qualité P. INUIT sur la 2e partie P. LEO MERINOS envers contre envers et assembler les 2 faces en faisant une couture à points arrière en suivant les traits jaunes des patrons.

Patron du corps 1ère partie qualité P. INUIT



Patron du corps 2e partie qualité P. LEO MERINOS



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm

○ = anneau marqueur