



Gilet PIA

Qualité P. GIVRE col. BLEU HORIZON
Expliqué du 2 au 10 ans

Fiche 263 T25 255



Niveau Facile



Photo non contractuelle

« MODÈLES EXCLUSIFS » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2025

N° 29 LE GILET PIA

263 - T25 - 255



Niveau
Facile



Tricot
Aller-Retour

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:

En point fantaisie avec les aiguilles n° 6 et compter 15 mailles et 26 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉ	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
P. GIVRE	BLEU HORIZON	3	3	4	4	5

Ce modèle est composé de: 54 % Alpaga - 46 % Polyamide

Pour le matériel, il vous faut:

Dans la gamme PPY:

Des aiguilles n° 5 et 6 (ou autres selon votre échantillon)

Des anneaux marqueurs - 1 aiguille à laine

4 - 4 - 5 - 5 - 5 boutons nacré naturel Ø 18 mm réf.: 054604

Les points employés sont:

Côtes 1/1

Côtes mousse 1/2

Point mousse

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5 monter 47 - 53 - 59 - 59 - 65 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1, c'est-à-dire alterner 1 maille endroit et 1 maille envers jusqu'à la fin du rang.

Pour tous les rangs suivants, tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire faire 1 maille endroit au dessus d'1 maille endroit et 1 maille envers au dessus d'1 maille envers jusqu'à obtenir 1,5 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 6 et tricoter en côtes mousse 1/2, c'est à dire:

1er rang: tout à l'endroit

2e rang: 2 mailles endroit et 1 maille envers, répéter toujours la séquence en gras et terminer par 2 mailles endroit.

Répéter toujours ces 2 rangs

jusqu'à obtenir une hauteur totale de 21,5 - 23,5 - 25,5 - 27,5 - 30,5 cm.

Etape 4: Placer un anneau marqueur de chaque côté afin de repérer les emmanchures.

Continuer de tricoter en côtes mousse 1/2 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 33,5 - 37,5 - 41,5 - 44,5 - 48,5 cm.

Etape 5: Rabattre toutes les mailles.

Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 après la 15e - 17e - 19e - 19e - 22e maille de chaque extrémité pour repérer la fin de la couture des épaules.

POUR TRICOTER LE DEVANT-DROIT

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5 monter 25 - 29 - 31 - 31 - 35 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 comme expliqué précédemment en commençant le 1er rang par 2 mailles endroit jusqu'à obtenir 1,5 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 6 et tricoter tricoter en côtes mousse 1/2 comme expliqué précédemment, en faisant 1 - 1 - 1 augmentation à la fin du 1er rang.

On a 26 - 29 - 32 - 32 - 35 mailles.

Tricoter jusqu'à obtenir une hauteur totale de 21,5 - 23,5 - 25,5 - 27,5 - 30,5 cm.

Etape 4: Placer un anneau marqueur sur la dernière maille du rang pour repérer l'emmanchure.

Etape 5: Continuer de tricoter en côtes mousse 1/2 comme expliqué précédemment jusqu'à obtenir une hauteur totale de 29,5 - 33,5 - 36,5 - 39,5 - 43,5 cm.

Etape 6: Former l'encolure de la façon suivante:

Rabattre les 5 premières mailles, terminer le rang, tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre les 3 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre les 2 premières mailles, terminer le rang;

Tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la première maille, terminer le rang;

Tricoter 3 rangs.

Rabattre les 5 premières mailles, terminer le rang;

Tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre les 4 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre les 2 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la première maille, terminer le rang.

Tricoter 3 rangs.

Rabattre les 5 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre les 4 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre les 2 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la première maille, terminer le rang,

Tricoter 1 rang

Au rang suivant, rabattre la première maille, terminer le rang,

Tricoter 3 rangs.

Rabattre les 5 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre les 4 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre les 2 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la première maille, terminer le rang,

Tricoter 1 rang

Au rang suivant, rabattre la première maille, terminer le rang,

Tricoter 3 rangs.

Rabattre les 5 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre les 4 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre les 2 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Au rang suivant, rabattre la première maille, terminer le rang.

Tricoter 1 rang

Au rang suivant, rabattre la première maille, terminer le rang.

Tricoter 3 rangs

Etape 7: rabattre les 15 - 17 - 19 - 19 - 22 m. restantes pour l'épaule.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT GAUCHE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5 monter 25 - 29 - 31 - 31 - 35 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 comme expliqué précédemment en commençant le 1er rang par 1 maille envers jusqu'à obtenir 1,5 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 6 et tricoter en côtes mousse 1/2 comme expliqué précédemment, en faisant 1 - 1 - 1 augmentation au début du 1er rang.

On a 26 - 29 - 32 - 32 - 35 mailles.

Tricoter jusqu'à obtenir une hauteur totale de 21,5 - 23,5 - 25,5 - 27,5 - 30,5 cm.

Etape 4: Placer un anneau marqueur sur la première maille du rang pour repérer l'emmanchure.

Etape 5: Continuer de tricoter en côtes mousse 1/2 comme expliqué précédemment jusqu'à obtenir une hauteur totale de 29,5 - 33,5 - 36,5 - 39,5 - 43,5 cm.

Etape 6: Former l'encolure de la façon suivante:

Tricoter 1 rang.

Sur l'envers du travail, rabattre les 5 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre les 3 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre les 2 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre la première maille, terminer le rang.

Tricoter 3 rangs.

Tricoter 1 rang.

Sur l'envers du travail, rabattre les 5 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre les 4 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre les 2 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre la première maille, terminer le rang.

Tricoter 3 rangs.

Tricoter 1 rang.

Sur l'envers du travail, rabattre les 5 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre les 4 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre les 2 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre la première maille, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre la première maille, terminer le rang.

Tricoter 3 rangs

Tricoter 1 rang.

Sur l'envers du travail, rabattre les 5 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre les 4 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre les 2 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre la première maille, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre la première maille, terminer le rang.

Tricoter 3 rangs.

Tricoter 1 rang.

Sur l'envers du travail, rabattre les 5 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre les 4 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre les 2 premières mailles, terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre la première maille, terminer le rang,

Tricoter 1 rang.

Rabattre la première maille, terminer le rang,

Tricoter 3 rangs

Etape 7: Rabattre les 15 - 17 - 19 - 19 - 22 m. restantes pour l'épaule.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5 monter 28 - 30 - 32 - 34 - 36 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 comme expliqué précédemment jusqu'à obtenir 1 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre les aiguilles n° 6 et tricoter en côtes mousse 1/2 comme expliqué précédemment en ajoutant 1 maille au début du 1er rang - 1 maille au début et à la fin du 1er rang - 1 maille au début du 1er rang - 1 maille au début et à la fin du 1er rang.

On a 29 - 32 - 32 - 35 - 38 mailles.

Continuer en ajoutant 1 maille au début et à la fin des:

13e, 25e, 37e et 49e rangs.

13e, 25e, 37e, 49e et 61e rangs

11e, 21e, 31e, 41e, 49e, 57e, 65e et 73e rangs

13e, 25e, 35e, 45e, 55e, 65e, 75e et 85e rangs

13e, 25e, 37e, 49e, 61e, 73e, 83e, 93e rangs

On a 37 - 42 - 48 - 51 - 54 m.

Continuer de tricoter jusqu'à obtenir une hauteur totale de 24 - 28 - 32 - 37 - 40 cm.

Etape 4: Rabattre toutes les mailles.

Repérer le milieu de la manche et placer 1 anneau marqueur (point M)

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TRICOTER LA BANDE D'ENCOLURE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5 monter 47 - 50 - 58 - 58 - 58 mailles.

Etape 2: Tricoter en point mousse, c'est à dire: tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'à obtenir 1 cm de hauteur totale.

Etape 3: Rabattre toutes les mailles.

POUR TRICOTER LES POCHE

Etape 1: Avec les aiguilles n°6, monter 14 - 14 - 14 - 17 - 17 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/2 comme expliqué précédemment jusqu'à obtenir 7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,5 - 8,5 cm de hauteur totale.

Etape 3: Tricoter 4 rangs de point mousse comme expliqué précédemment, puis rabattre soûplement toutes les mailles.

Tricoter une seconde poche semblable

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Placer le dos et les demi-devants endroit contre endroit et assembler les épaules en faisant une couture à points arrière en suivant les traits verts des patrons.

Etape 2: Placer une manche entre les 2 anneaux marqueurs du dos et du devant. Placer le côté endroit de la manche sur l'endroit du corps. Placer le point M de la manche sur celui de la couture d'épaule. Assembler la manche par une couture à points arrière en suivant les traits rouges du patron. Assembler l'autre manche de la même façon.

Etape 3: Fermer les côtés du dos et des devants par une couture à points arrière en suivant les traits bleus.






Etape 4: Fermer le dessous de chaque manche de la même façon en suivant les traits jaunes.

Etape 5: Coudre la bande d'encolure à plat autour de l'encolure.

Etape 6: Confectionner 4 - 4 - 5 - 5 - 5 boutonnères sur le demi-devant droit, la 1ère après les côtes 1/1 du bas, la dernière dans le point mousse de l'encolure, les 2 - 2 - 3 - 3 - 3 suivantes espacées régulièrement entre elles.

Etape 7: Coudre les boutons en vis à vis des boutonnères.

Etape 8: Coudre les poches sur les demi-devants en suivant les traits rose du patron et en les plaçant à 4 cm du bas et à 4 cm des bords intérieurs.



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm

○ = anneau marqueur

M = milieu de la manche et couture épaule