

Phildar.

Pull ROBIN

Qualités P. BABY + SOCKS col. BROWNIE
Expliqué du S au XXL

Fiche 264 T25 282



Niveau Intermédiaire



062627



Photo non contractuelle

« MODÈLES EXCLUSIFS » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de PHILDAR
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2025

N° 10 LE PULL ROBIN

264 - T25 - 282



Niveau Intermédiaire



Tricot Circulaire

ÉCHANTILLONS INDISPENSABLES

10 cm de jersey, aig. n° 2,5 = 29 m. et 38 rgs
10 cm de jersey double, aig. n° 2,5 = 52 m.

QUALITÉ	COLORIS	S (15/17ans)	M (42/44)	L (46/48)	XL (50/52)	XXL (54/56)
P. BABY + SOCKS	BROWNIE	9	9	10	10	11

Composition du modèle: 75 % Laine mérinos - 25 % Polyamide

Pour le matériel, il vous faut:

Dans la gamme PPY:

Des aig. circulaires n° 2 et n° 2,5

Des anneaux marqueurs - 1 aig. à laine

3 boutons corne Ø 15 mm, réf.: 070067 2333

Les points employés sont:

Côtes 1/1 circulaires

Jersey aller-retour et circulaire

Jersey double:

1er rg: 1 m. endr., glisser 1 m. à l'env. fil devant, répéter toujours la séquence en gras, terminer par 1 m. endr.

2e rg: glisser 1 m. à l'env. fil devant, 1 m. endr., répéter toujours la séquence en gras, terminer par glisser 1 m. à l'env. fil devant.

Répéter toujours ces 2 rgs.

2 m. ensemble à l'endroit

Surjet simple endroit: glisser 1 m. à l'endr., tricoter la m. suivante à l'endr. puis passer la m. glissée sur la m. tricotée.

Augmentation intercalaire droite (AID): avec l'aiguille gauche, relever le fil qui se trouve entre les 2 mailles de l'arrière vers l'avant puis tricoter cette maille à l'endroit sur l'endroit du travail ou à l'envers sur l'envers du travail en piquant l'aiguille droite dans le brin avant.

Augmentation intercalaire gauche (AIG): avec l'aiguille gauche, relever le fil qui se trouve entre les 2 mailles de l'avant vers l'arrière puis tricoter cette maille à l'endroit sur l'endroit du travail ou à l'envers sur l'envers du travail en piquant l'aiguille droite dans le brin arrière.

RÉALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

On commence par l'encolure dos et devant. On fait des augmentations de chaque côté des pattes d'épaules pour former le haut du dos et du devant jusqu'aux emmanchures puis on laisse en attente les mailles pour les manches et on tricote le bas du corps en circulaire. On termine en tricotant les manches en circulaire.

POUR TRICOTER LE HAUT DU CORPS

Etape 1: Avec les aig. n° 2,5, monter 137 - 141 - 141 - 145 - 145 m.

Etape 2: Tricoter un rg tout à l'envers en plaçant 1 AM (D) après la 19e - 20e - 20e - 21e - 21e m., 1 AM (C) après la 48e - 49e - 49e - 50e - 50e m., 1 AM (B) après la 89e - 92e - 92e - 95e - 95e m. et 1 AM (A) après la 118e - 121e - 121e - 124e - 124e m.

Etape 3: Continuer en jersey aller-retour pour former les épaules et l'encolure devant avec la technique des rangs raccourcis de la façon suivante:

RR1: Tricoter jusqu'à l'AM (A), faire 1 AID, glisser l'AM (A), tricoter jusqu'à l'AM (B), glisser l'AM (B), faire 1 AIG, tricoter jusqu'à l'AM (C), faire 1 AID, glisser l'AM (C), tricoter jusqu'à l'AM (D), glisser l'AM (D), faire 1 AIG, tricoter 12 - 13 - 13 - 13 - 13 m., tourner.

RR2: Tricoter jusqu'à l'AM (D), faire 1 AID, glisser l'AM (D), tricoter jusqu'à l'AM (C), glisser l'AM (C), faire 1 AIG, tricoter jusqu'à l'AM (B), faire 1 AID, glisser l'AM (B), tricoter jusqu'à l'AM (A), glisser l'AM (A), faire 1 AIG, tricoter 12 - 13 - 13 - 13 - 13 m., tourner.

RR3: Tricoter jusqu'à l'AM (A), faire 1 AID, glisser l'AM (A), tricoter jusqu'à l'AM (B), glisser l'AM (B), faire 1 AIG, tricoter jusqu'à l'AM (C), faire 1 AID, glisser l'AM (C), tricoter jusqu'à l'AM (D), glisser l'AM (D), faire 1 AIG, tricoter 7 - 8 - 8 - 7 - 7 m., tourner.

RR4: Tricoter jusqu'à l'AM (D), faire 1 AID, glisser l'AM (D), tricoter jusqu'à l'AM (C), glisser l'AM (C), faire 1 AIG, tricoter jusqu'à l'AM (B), faire 1 AID, glisser l'AM (B), tricoter jusqu'à l'AM (A), glisser l'AM (A), faire 1 AIG, tricoter 7 - 8 - 8 - 7 - 7 m., tourner.

RR5: Tricoter jusqu'à l'AM (A), faire 1 AID, glisser l'AM (A), tricoter jusqu'à l'AM (B), glisser l'AM (B), faire 1 AIG, tricoter jusqu'à l'AM (C), faire 1 AID, glisser l'AM (C), tricoter jusqu'à l'AM (D), glisser l'AM (D), faire 1 AIG, tricoter 4 - 4 - 4 - 4 - 4 m., tourner.

RR6: Tricoter jusqu'à l'AM (D), faire 1 AID, glisser l'AM (D), tricoter jusqu'à l'AM (C), glisser l'AM (C), faire 1 AIG, tricoter jusqu'à l'AM (B), faire 1 AID, glisser l'AM (B), tricoter jusqu'à l'AM (A), glisser l'AM (A), faire 1 AIG, tricoter 4 - 4 - 4 - 4 - 4 m., tourner.

RR7: Tricoter jusqu'à l'AM (A), faire 1 AID, glisser l'AM (A), tricoter jusqu'à l'AM (B), glisser l'AM (B), faire 1 AIG, tricoter jusqu'à l'AM (C), faire 1 AID, glisser l'AM (C), tricoter jusqu'à l'AM (D), glisser l'AM (D), faire 1 AIG, tricoter 2 - 2 - 2 - 2 - 2 m., tourner.

RR8: Tricoter jusqu'à l'AM (D), faire 1 AID, glisser l'AM (D), tricoter jusqu'à l'AM (C), glisser l'AM (C), faire 1 AIG, tricoter jusqu'à l'AM (B), faire 1 AID, glisser l'AM (B), tricoter jusqu'à l'AM (A), glisser l'AM (A), faire 1 AIG, tricoter 2 - 2 - 2 - 2 - 2 m., tourner.

RR9: Tricoter jusqu'à l'AM (A), faire 1 AID, glisser l'AM (A), tricoter jusqu'à l'AM (B), glisser l'AM (B), faire 1 AIG, tricoter jusqu'à l'AM (C), faire 1 AID, glisser l'AM (C), tricoter jusqu'à l'AM (D), glisser l'AM (D), faire 1 AIG, tricoter 1 - 1 - 1 - 1 - 1 m., tourner.

RR10: Tricoter jusqu'à l'AM (D), faire 1 AID, glisser l'AM (D), tricoter jusqu'à l'AM (C), glisser l'AM (C), faire 1 AIG, tricoter jusqu'à l'AM (B), faire 1 AID, glisser l'AM (B), tricoter jusqu'à l'AM (A), glisser l'AM (A), faire 1 AIG, tricoter 1 - 1 - 1 - 1 - 1 m., tourner.

On a terminé les rangs raccourcis pour l'encolure devant. Continuer de faire à chaque rg encore 20 - 23 - 29 - 34 - 40 fois:

sur l'endroit du travail: 1 AID avant l'AM (A) et l'AM (C) et 1 AIG après l'AM (B) et l'AM (D)

sur l'envers du travail: 1 AID avant l'AM (D) et l'AM (B) et 1 AIG après l'AM (C) et l'AM (A)

On obtient: 257 - 273 - 297 - 321 - 345 m.

Etape 4: Tricoter 1 rg de la façon suivante: tricoter 49 - 53 - 59 - 65 - 71 m., rabattre les 29 m. suivantes, tricoter 101 - 109 - 122 - 133 - 145 m., rabattre les 29 m. suivantes, tricoter 49 - 53 - 59 - 65 - 71 m. Retirer les anneaux marqueurs.

POUR TERMINER LE HAUT DU DEVANT

Etape 1: Continuer de tricoter sur les 49 - 53 - 59 - 65 - 71 dernières m. jusqu'à obtenir 11 - 12 - 12 - 12 cm de hauteur sous l'encolure devant puis rabattre la m. côté patte de boutonnage. Laisser les m. en attente. Couper le fil.

Etape 2: Reprendre les 49 - 53 - 59 - 65 - 71 premières m. et tricoter en jersey jusqu'à obtenir 11 - 12 - 12 - 12 cm de hauteur sous l'encolure devant. Sur le dernier rg, rabattre la m. côté patte de boutonnage.

Etape 3: Réunir les 2 parties du haut du devant de la façon suivante: Tricoter les 48 - 52 - 58 - 64 - 70 premières m., monter 7 m. à la suite, tricoter les 48 - 52 - 58 - 64 - 70 dernières m.

On a: 103 - 111 - 123 - 135 - 147 m.

Etape 4:

Former les biais d'emmanchures de la façon suivante:

Former les biais d'emmanchures de la façon suivante:

Tricoter sur toutes ces m. jusqu'à obtenir 13 cm de hauteur sous l'encolure devant puis former les biais d'emmanchures de la façon suivante:

Tricoter sur toutes ces m. jusqu'à obtenir 14 cm de hauteur sous l'encolure devant puis former les biais d'emmanchures de la façon suivante:

Tricoter sur toutes ces m. jusqu'à obtenir 15 cm de hauteur sous l'encolure devant puis former les biais d'emmanchures de la façon suivante:

Tricoter 1 m., faire 1 AID, tricoter toutes les m. restantes sauf la dernière, faire 1 AIG, tricoter la dernière m. Tricoter 1 rg envers.
Répéter ces 2 rgs encore 10 fois.

On a: 125 - 133 - 145 - 157 - 169 m.
Laisser ces m. en attente.

POUR TERMINER LE HAUT DU DOS

Etape 1: Reprendre les 101 - 109 - 121 - 133 - 145 m. restantes et tricoter en jersey jusqu'à obtenir 19 - 20 - 21 - 22 - 23 cm de hauteur sous l'encolure dos.

Etape 2: Former les biais d'emmanchures de la façon suivante:
Tricoter 1 m., faire 1 AID, tricoter toutes les m. restantes sauf la dernière, faire 1 AIG, tricoter la dernière m. Tricoter 1 rg envers.
Répéter ces 2 rgs encore 10 fois.
On a: 123 - 131 - 143 - 155 - 167 m.

POUR TRICOTER LE BAS DU CORPS

Etape 1: Tricoter les 123 - 131 - 143 - 155 - 167 m. du dos, monter 12 m. à la suite, reprendre les 125 - 133 - 145 - 157 - 169 m. du devant laissées en attente, monter 12 m. à la suite.
On a: 272 - 288 - 312 - 336 - 360 m.

Etape 2: Placer 1 anneau marqueur et fermer le tour. Continuer en jersey circulaire sur toutes ces m. pendant 37 cm.

Etape 3: Terminer en côtes 1/1 circulaires avec les aig. n° 2 jusqu'à obtenir 5 cm de hauteur totale de côtes.

Etape 4: Rabattre toutes les mailles.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 2,5, relever 78 - 84 - 90 - 96 - 102 m. sur le plat d'une emmanchure et tricoter en jersey aller-retour en relevant de chaque côté le long des biais d'emmanchures: tous les 2 rgs: 11 x 1 m.
On a: 100 - 106 - 112 - 118 - 124 m.

Etape 2: Relever 12 m. sur les 12 m. ajoutées pour l'emmanchure entre le dos et le devant.
On a: 112 - 118 - 124 - 130 - 136 m.

Etape 3: Placer 1 anneau marqueur au milieu des 12 m. relevées sous l'emmanchure et fermer le tour. Tricoter 6 - 6 - 6 - 6 - 6 tours.
Tricoter 1 tour en faisant 1 diminution de chaque côté de l'anneau marqueur de la façon suivante:
Tricoter 1 maille, 2 mailles ensemble à l'endr., tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles avant l'anneau marqueur, faire 1 surjet simple endroit (voir points employés) et tricoter 1 maille.

Tricoter 5 tours sans diminutions puis 1 tour avec diminutions.

Tricoter 7 tours sans diminutions puis 1 tour avec diminutions.

Répéter ces 8 tours encore 21 fois.

Tricoter 7 tours.

Tricoter 5 tours sans diminutions puis 1 tour avec diminutions.

Répéter ces 6 tours encore 1 fois.

Tricoter 7 tours sans diminutions puis 1 tour avec diminutions.

Répéter ces 8 tours encore 20 fois.

Tricoter 7 tours.

Tricoter 5 tours sans diminutions puis 1 tour avec diminutions.

Répéter ces 6 tours encore 3 fois.

Tricoter 7 tours sans diminutions puis 1 tour avec diminutions.

Répéter ces 8 tours encore 18 fois.

Tricoter 7 tours.

Tricoter 5 tours sans diminutions puis 1 tour avec diminutions.

Répéter ces 6 tours encore 7 fois.

Tricoter 7 tours sans diminutions puis 1 tour avec diminutions.

Répéter ces 8 tours encore 14 fois.

Tricoter 7 tours.

Tricoter 5 tours sans diminutions puis 1 tour avec diminutions.

Répéter ces 6 tours encore 11 fois.

Tricoter 7 tours sans diminutions puis 1 tour avec diminutions.

Répéter ces 8 tours encore 10 fois.

Tricoter 7 tours.

Il reste: 64 - 70 - 76 - 82 - 88 m.

Etape 4: Avec les aig. n° 2, tricoter en côtes 1/1 circulaires pendant 5 cm.

Etape 5: Rabattre soûplement les m.
Faire le même travail pour l'autre manche.

POUR TRICOTER LES PATTES DE BOUTONNAGE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 2,5, relever les m. le long de l'ouverture gauche.
Casser le fil.

Etape 2: Placer 3 AM sur l'aig. circulaire, le long de l'ouverture gauche pour repérer l'emplacement des boutonnères, le 1er à 1,5 cm du bas, les suivants espacés de 3 - 3,5 - 3,5 - 3,5 - 3,5 cm.

Etape 3: Sur la partie rabattue pour l'ouverture, relever 7 m., aig. n° 2,5 en tricotant chaque m. relevée 1 fois à l'endr. et 1 fois à l'envers sauf la dernière et tricoter en jersey double en tricotant ensemble la dernière m. de ce rg avec la 1ère m. relevée le long de l'ouverture.
Sur l'env. du travail, tricoter les 13 m. normalement.
Tavailler de cette façon sur toutes les m. relevées en faisant 1 bouttonnière de 3 rgs à 7 m. du bord au niveau de chaque AM.

Etape 4: Rabattre les m. en les tricotant ensemble 2 par 2.
Faire le même travail le long de l'ouverture droite sans les bouttonnières.

POUR TRICOTER LE COL

Etape 1: Avec les aiguilles n° 2,5, relever 245 - 255 - 255 - 265 - 265 m. le long de l'encolure dos et devant en tricotant chaque m. relevée 1 fois à l'endr. et 1 fois à l'envers sauf la dernière.

Etape 2: Tricoter en jersey double pendant 7 cm puis rabattre les m. en les tricotant ensemble 2 par 2.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE LES FINITIONS

Etape 1: Rentrer tous les fils sur l'envers du travail.

Etape 2: Coudre les boutons en vis-à-vis des bouttonnières.

