Gilet SACHA

Qualité P. SOIE MÉRINOS col. OLIVE
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 265 T25 307

4

Niveau Facile



062839
3665258493065

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2025

N° 10 LE GILET **SACHA**

265 - T25 - 307



Niveau Facile





Crochet

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:
En demi-brides avec le crochet n° 4 et compter 19 mailles et 15 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. SOIE MÉRINOS	OLIVE	5	6	6	7	8

Ce modèle est composé de: 60 % Laine Mérinos - 30 % Soie - 10 % Kid Mohair

Pour le matériel, il vous faut:
1 crochet n° 4
Des anneaux marqueurs
1 aiguille à laine
5 boutons corne brillant coloris MARRON FONCÉ Ø 20 mm. réf.: 070222

Les points employés sont:
Maille en l'air ou maille chaînette
Maille serrée
Demi-bride

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous réalisez.

POUR RÉALISER LE DOS ET LES DEMI-DEVANTS

Le gilet se réalise en une seule pièce jusqu'aux emmanchures.

Etape 1: Avec le crochet n° 4, faire une chaînette de 166 - 178 - 194 - 210 - 234 mailles en l'air.

Etape 2: Faire 2 mailles en l'air puis faire une demi-bride sur la 4e maille de la chaînette en partant du crochet.

Pour faire une demi-bride, faire 1 jeté (= poser le fil sur le crochet), piquer le crochet dans la maille, ramener le fil, on a 3 boucles sur le crochet.

Faire 1 jeté et passer le fil à travers les 3 boucles se trouvant sur le crochet. On a fait une demi-bride.

Faire des demi-brides jusqu'à la fin de la chaînette.
On a fait 1 rang de demi-brides.

Etape 3: Travailler en demi-brides en commençant chaque rang par 2 mailles en l'air à la place de la première demi-bride du rang.

Travailler en demi-brides jusqu'à obtenir une hauteur totale de 29 cm.

Etape 4: Réaliser le demi-devant droit.
Continuer de travailler en demi-brides sur les 33 - 36 - 40 - 44 - 50 premières mailles.

Travailler en demi-brides jusqu'à obtenir une hauteur totale de 30 - 31 - 32 - 33 - 34 cm.

Etape 5: Former l'encolure à droite de la façon suivante:
Faire 2 mailles en l'air, passer 1 demi-bride du rang précédent puis faire des demi-brides jusqu'à la fin du rang.
Faire 5 rangs de demi-brides.
Répéter la séquence en **gras** encore 5 fois.
Faire 2 mailles en l'air, passer 1 demi-bride du rang précédent puis faire des demi-brides jusqu'à la fin du rang.
Faire 5 rangs de demi-brides.
Répéter la séquence en **gras** encore 5 fois.
Faire 2 mailles en l'air, passer 1 demi-bride du rang précédent puis faire des demi-brides jusqu'à la fin du rang.
Faire 5 rangs de demi-brides.
Répéter la séquence en **gras** encore 5 fois.
Faire 2 mailles en l'air, passer 1 demi-bride du rang précédent puis faire des demi-brides jusqu'à la fin du rang.
Faire 3 rangs de demi-brides.
Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois.
Faire 2 mailles en l'air, passer 1 demi-bride du rang précédent puis faire des demi-brides jusqu'à la fin du rang.
Faire 5 rangs de demi-brides.
Répéter la séquence en **gras** encore 3 fois.
Faire 2 mailles en l'air, passer 1 demi-bride du rang précédent puis faire des demi-brides jusqu'à la fin du rang.
Faire 3 rangs de demi-brides.
Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois.
Faire 2 mailles en l'air, passer 1 demi-bride du rang précédent puis faire des demi-brides jusqu'à la fin du rang.
Faire 5 rangs de demi-brides.
Répéter la séquence en **gras** encore 3 fois.

Il reste 27 - 30 - 34 - 37 - 43 mailles.

Etape 6: Couper le fil, le passer dans la boucle du crochet et serrer pour arrêter le travail.

Etape 7: Réaliser le dos.
Passer 6 mailles pour la 1ère emmanchure et fixer le fil sur la m. suivante.

Continuer de travailler en demi-brides sur les 88 - 94 - 102 - 110 - 122 mailles suivantes.

Travailler en demi-brides jusqu'à obtenir une hauteur totale de 54 - 55 - 56 - 57 - 58 cm.

Etape 8: Couper le fil, le passer dans la boucle du crochet et serrer pour arrêter le travail.

Etape 9: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 après la 27e - 30e - 34e - 37e - 43e maille de chaque extrémité, on repère ainsi la fin de la couture des épaules.

Etape 10: Réaliser le demi-devant gauche.
Passer 6 mailles pour la 2e emmanchure et fixer le fil sur la m. suivante.

Continuer de travailler en demi-brides sur les 33 - 36 - 40 - 44 - 50 dernières mailles.

Travailler en demi-brides jusqu'à obtenir une hauteur totale de 30 - 31 - 32 - 33 - 34 cm.

Etape 11: Former l'encolure à gauche de la façon suivante:
Faire 2 mailles en l'air, faire des demi-brides jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, passer 1 demi-bride et faire 1 demi-bride sur la dernière maille.
Faire 5 rangs de demi-brides.
Répéter la séquence en **gras** encore 5 fois.
Faire 2 mailles en l'air, faire des demi-brides jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, passer 1 demi-bride et faire 1 demi-bride sur la dernière maille.
Faire 5 rangs de demi-brides.
Répéter la séquence en **gras** encore 5 fois.
Faire 2 mailles en l'air, faire des demi-brides jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, passer 1 demi-bride et faire 1 demi-bride sur la dernière maille.
Faire 5 rangs de demi-brides.
Répéter la séquence en **gras** encore 5 fois.

Faire 2 mailles en l'air, faire des demi-brides jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, passer 1 demi-bride et faire 1 demi-bride sur la dernière demi-bride.
Faire 3 rangs de demi-brides.
Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois.
Faire 2 mailles en l'air, faire des demi-brides jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, passer 1 demi-bride et faire 1 demi-bride sur la dernière demi-bride.
Faire 5 rangs de demi-brides.
Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois.
Faire 2 mailles en l'air, faire des demi-brides jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, passer 1 demi-bride et faire 1 demi-bride sur la dernière demi-bride.
Faire 3 rangs de demi-brides.
Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois.
Faire 2 mailles en l'air, faire des demi-brides jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, passer 1 demi-bride et faire 1 demi-bride sur la dernière demi-bride.
Faire 5 rangs de demi-brides.
Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois.

Il reste 27 - 30 - 34 - 37 - 43 mailles.

Etape 12: Couper le fil, le passer dans la boucle du crochet et serrer pour arrêter le travail.

POUR RÉALISER LES BANDES DE BOUTONNAGE

Etape 1: Avec le crochet n° 4, faire une chaînette de 120 - 122 - 124 - 128 - 130 mailles en l'air.

Etape 2: Faire 1 maille en l'air puis faire une maille serrée sur la 3e maille de la chaînette en partant du crochet.

Pour faire une maille serrée, piquer le crochet dans la maille, ramener le fil, on a 2 boucles sur le crochet.
Faire 1 jeté (= poser le fil sur le crochet) et passer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet.
On a fait une maille serrée.

Faire des mailles serrées jusqu'à la fin de la chaînette.
On a fait 1 rang de mailles serrées.

Etape 3: Travailler en mailles serrées en commençant chaque rang par 1 maille en l'air à la place de la première maille serrée du rang.

Travailler en mailles serrées jusqu'à obtenir 3 cm de hauteur totale.

Etape 4: Couper le fil, le passer dans la boucle du crochet et serrer pour arrêter le travail.

Etape 5: Réaliser la seconde bande de la même façon en formant 4 boutonnières sur le 3e rang de la façon suivante: 3 mailles serrées, **2 mailles en l'air, passer 2 mailles du rang précédent, 11 mailles serrées**, répéter la séquence en **gras** encore 2 fois, 2 mailles en l'air, passer 2 mailles du rang précédent et terminer le rang en mailles serrées.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Placer le dos et les demi-devants endroit contre endroit. Assembler les épaules jusqu'aux anneaux marqueurs en faisant une couture surjet en suivant les traits verts du patron.

Etape 2: Coudre la première bande de boutonnage à plat à points cachés le long du demi-devant gauche et de la moitié de l'encolure dos. Coudre la seconde bande de la même façon sur le demi-devant droit et l'autre moitié de l'encolure dos. Réunir les 2 bandes à points cachés au milieu de l'encolure dos.

Etape 3: Coudre les boutons sur la bande de boutonnage du demi-devant gauche en face des boutonnières.

Patron du dos et des demi-devants



Les mesures indiquées sur le patron sont en cm.

⬭ = anneau marqueur